

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1896.

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

Présentée et soutenue le 3 Juin 1896, à 1 heure

PAR

Lucien DEBRAY

Né à Longueval (Somme), le 5 Août 1869

Interne à l'Asile de Convalescence des Hôpitaux de Paris

FRÉQUENCE DE L'ALBUMINURIE
ET DE
LA GLYCOSURIE
DANS LA CONVALESCENCE

EXAMEN DE MILLE CONVALESCENTS

Président : M. STRAUS, professeur.

Juges : { MM. CHANTEMESSE, professeur.
POIRIER, agrégé.

*Le candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les
diverses parties de l'enseignement médical.*

PARIS

IMPRIMERIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

HENRI JOUVE

15, Rue Racine, 15

1893

308

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1896.

THÈSE

N° .

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

Présentée et soutenue le 3 Juin 1896, à 1 heure

PAR

Lucien DEBRAY

Né à Longueval (Somme), le 5 Août 1869

Interne à l'Asile de Convalescence des Hôpitaux de Paris

FRÉQUENCE DE L'ALBUMINURIE
ET DE
LA GLYCOSURIE
DANS LA CONVALESCENCE

EXAMEN DE MILLE CONVALESCENTS

Président : M. STRAUS, professeur.

Juges : { MM. CHANTEMESSE, professeur.
 POIRIER, agrégé.

*Le candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les
diverses parties de l'enseignement médical.*

PARIS

IMPRIMERIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

HENRI JOUVE

15, Rue Racine, 15

1893

FACULTE DE MÉDECINE DE PARIS

Doyen.....M.	BROUARDEL.
Professeurs.....	MM.
Anatomie.....	FARABEUF.
Physiologie.....	CH. RICHET.
Physique médicale.....	GARIEL.
Chimie organique et chimie minérale.....	GAUTIER.
Histoire naturelle médicale.....	N.
Pathologie et thérapeutique générales.....	BOUCHARD.
Pathologie médicale.....	DIEULAF OY.
	DEBOVE.
Pathologie chirurgicale.....	LANNELONGUE.
Anatomie pathologique.....	CORNIL.
Histologie.....	MATHIAS DUVAL.
Opérations et appareils.....	TERRIER.
Pharmacologie.....	FOUCHET.
Thérapeutique et matière médicale.....	LANDOUZY.
Hygiène.....	PROUST.
Médecine légale.....	BROUARDEL.
Histoire de la médecine et de la chirurgie.....	LABOULBÈNE.
Pathologie expérimentale et comparée.....	STRAUS.
	SEE (G.)
Clinique médicale.....	POTAIN.
	JACCOUD.
	HAYEM.
	GRANCHER.
Maladies des enfants.....	JOFFROY.
Clinique de pathologie mentale et des maladies de l'encéphale.....	FOURNIER.
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.....	RAYMOND.
Clinique des maladies du système nerveux.....	TILLAUX.
	BERGER.
Clinique chirurgicale.....	DUPLAY.
	LE DENTU.
Clinique des maladies des voies urinaires.....	GUYON.
Clinique ophthalmologique.....	PANAS.
Clinique d'accouchement.....	TARNIER.
	PINARD.

Professeur honoraire :

M. PAJOT.

Agrégés en exercice

MM.	MM.	MM.
ACHARD.	GLEYS.	RICARD.
ALBARRAN.	HARTMANN.	ROGER.
ANDRÉ.	HEIM.	SEBILEAU.
BAR.	LEJARS.	THIERY.
BONNAIRE.	LETULIE.	THOINOT.
BROCA.	MARFAN.	TUFFIER.
CHANTEMESSE.	MARIE.	VARNIER.
CHARRIN.	MENETRIER.	VILLEJEAN.
CHASSEVANT.	NELATON.	WALTER.
DELBET.	NETTER.	WEISS.
GAUCHER.	POIRIER, chef des	WIDAL.
GILBERT.	trav. anatomiques.	WURTZ.
GILLES DE LA TOURETTE.	RETTNER.	

SECRÉTAIRE DE LA FACULTÉ : M. CH. PUPIN.

Par délibération, en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs, et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A LA MÉMOIRE DE MON PÈRE

A MA CHÈRE MÈRE

A MON EXCELLENT ONCLE

A MON FRÈRE

A MES AMIS

A MES MAÎTRES DANS LES HOPITAUX

A MON PRÉSIDENT DE THÈSE

AVANT-PROPOS.

Nous croirions manquer à tous nos devoirs, si, sur le point de terminer nos études, nous n'exprimions ici notre sincère gratitude aux maîtres éminents qui nous ont si obligeamment accueilli dans leur service et qui, sans mesurer leur peine, nous ont partout prêté le concours distingué de leurs lumières et de leur talent.

Nous tenons d'abord à remercier nos premiers maîtres, M. Millard, dont l'expérience a guidé nos premiers pas dans la carrière médicale, M. le professeur Landouzy qui nous a initié à la sémeiologie et à l'auscultation ; M. Brissaud qui nous a enseigné avec tant d'éclat l'étude des affections nerveuses. Que MM. les docteurs Léon Labbé et Michaux, chez qui nous avons eu l'honneur de passer une année, reçoivent ici l'hommage de notre gratitude pour l'enseignement de la chirurgie, qui dans leurs mains donnait de si merveilleux résultats. A M. le professeur Straus nous adressons nos sentiments de vive reconnaissance ; grâce à sa bonté et à sa patience nous avons su pratiquer les recherches bactériologiques au lit des malades. Nos remerciements iront aussi à M. Moutard-Martin dans le service duquel nous avons appris à préciser et à discuter notre diagnostic. Nous n'oublierons pas M. Besnier et M. Darier qui, à l'hôpital

Saint-Louis, nous ont fait connaître les affections cutanées et syphilitiques, MM. Pinard et Tarnier qui nous ont appris l'art des accouchements.

Qu'il nous soit permis d'adresser à nos maîtres de l'Asile de Convalescence, M. Du Mesnil et M. Bloch, nos meilleurs sentiments de déférence pour l'intérêt qu'ils n'ont cessé de nous porter pendant notre internat.

Nous prions enfin M. Launois, le savant médecin des hôpitaux de Paris, d'agréer le témoignage de notre affectueuse sympathie pour les excellents conseils qu'il nous a si gracieusement prodigués dans le cours de nos études.

M. le professeur Straus, notre illustre maître, en acceptant la présidence de cette thèse, nous a donné une nouvelle marque de sa haute bienveillance ; nous sommes heureux de lui offrir l'expression de notre respectueux dévouement.



INTRODUCTION.

La fréquence considérable de l'albuminurie dans les maladies fébriles, la découverte aussi brusque qu'inattendue d'albumine chez un de nos amis qui n'avait jamais joui que d'une santé florissante, les recherches intéressantes de Capitaz et de Chateaubourg, la lutte très vive entre l'école française représentée par Talamon, Lécorché, Lépine.... d'un côté et l'école allemande de l'autre avec Senator de Berlin, Stokvis, Semnola.... au sujet de la valeur de certaines albuminuries considérées par les premiers comme pathologiques et par les seconds comme physiologiques, la situation particulière enfin qui nous permettait d'examiner un très grand nombre de convalescents sortis des hôpitaux de Paris pour venir faire un séjour à l'Asile de Vincennes, telles sont les raisons qui nous ont suggéré l'idée de cette thèse inaugurale.

Il nous a paru intéressant en effet, après la découverte inattendue d'albumine chez des individus bien portants, de rechercher la fréquence de l'albuminurie dans la convalescence ; nous avons en même temps examiné les urines au point de vue de la fréquence de la glycosurie ; enfin, chemin faisant, nous avons signalé les cas dans lesquels nous avons trouvé des phosphates et des urates.

Essayons d'exposer bien nettement les conditions dans lesquelles l'urine a été recueillie. Rappelons d'abord que toutes nos analyses n'ont porté que sur des hommes âgés de 15 à 80 ans, que nous avons pris indifféremment les cas médicaux et les cas chirurgicaux. Les malades des hôpitaux désignés par leur chef de service pour aller passer quinze jours à l'Asile de Convalescence sont transportés par voiture de l'hôpital à l'Asile où ils arrivent toujours entre deux et trois heures de l'après-midi ; si nous insistons sur ces détails, c'est qu'ils ont leur importance. Le trajet de l'hôpital à l'Asile n'est jamais inférieur à six kilomètres, dans certains cas il peut atteindre 12 kilomètres. Il y a, croyons-nous, dans ce trajet pour tous ces individus qui ne quittent le lit que depuis quelques jours et qui sont encore trop faibles pour reprendre leur travail, une cause de fatigue qui nous a souvent été signalée le lendemain de l'arrivée, à la visite. A la longueur du trajet se joint le cahotage de la voiture, nouvelle cause de fatigue, nouvelle raison aussi pour augmenter la filtration de l'albumine dans le cas où elle existerait déjà ; l'urine que nous avons examinée était recueillie à l'arrivée de la voiture, c'est-à-dire environ trois heures après le repas pris à l'hôpital avant le départ.

Ainsi donc trajet minimum de six kilomètres en omnibus, urine émise « post prandium » urine recueillie l'après-midi : telles sont les causes qui depuis très longtemps ont été signalées par Leube, de Chateaubourg, Grainger Stewart comme augmentant l'albumine. Dans de telles conditions nous avons cru qu'il était inutile de faire porter nos recherches sur l'urine des vingt-quatre heures. Nous

avons avant tout voulu rechercher la fréquence de l'albuminurie et de la glycosurie dans la convalescence. Nous savons en effet que trop souvent l'examen des urines est négligé à l'entrée dans la convalescence : le typhoïdique, le pneumonique qui n'avaient plus d'albumine depuis deux ou trois jours ont peu à peu repris le régime ordinaire : le malade est gai, mange bien, réclame une nourriture abondante qu'on lui accorde quelquefois avec trop de facilité, parfois même le convalescent trompe la surveillance qu'on exerce sur lui et mange en cachette ; or, trop souvent on oublie que ce rein qui vient d'être « adultéré » par une maladie infectieuse grave n'est pas en état de suffire à la fois à la réparation de sa lésion et au surcroît de travail qui lui est brusquement demandé, d'autant plus que pendant quelque temps encore il devra permettre le rejet des dernières toxines microbiennes de l'économie. Ainsi s'expliquent ces faits que nous avons plusieurs fois observés : des convalescents d'affections graves, après disparition de l'albumine dans l'urine, avaient peu à peu repris à l'hôpital le régime ordinaire. Or à leur arrivée à l'Asile plusieurs fois leur urine présentait de nouveau de l'albumine.

Dans toutes nos recherches, nous tenons à le bien spécifier, nous nous sommes servis du procédé le plus simple, du procédé clinique par excellence : la chaleur et l'acide acétique, dans le cas de doute nous avons toujours eu soin de vérifier par l'acide nitrique. Pour le sucre nous nous sommes uniquement servis de la liqueur de Fehling. Nous aurions certainement pu suivre dans la recherche de l'albumine un procédé plus sensible : nous ne l'avons pas fait parce que nous avons voulu nous placer au point de vue

pratique : le médecin des hôpitaux, le médecin des campagnes comme l'étudiant auront toujours sous la main quelques gouttes d'acide acétique qui leur permettront de mener à bien leur opération.

Nos recherches ont été faites, nous le répétons, au point de vue clinique et non au point de vue chimique, nous n'avons travaillé que dans ce sens : mais nous restons convaincu qu'à l'aide de procédés plus sensibles nous aurions trouvé à l'instar de Capitan et de la Celle de Chateaubourg une fréquence beaucoup plus grande d'albuminuries, mais beaucoup de ces cas eussent échappé au clinicien, car l'albumine dans ce cas eût été en quantité trop minime et pour être décélée par l'acide acétique et la chaleur et pour avoir au point de vue clinique une réelle importance.

Procédés de recherches. — Les urines émises devant une personne chargée de surveiller l'authenticité de la provenance, ont toujours été examinées après repos d'une heure environ, les urates avaient ainsi le temps de se précipiter, le pus celui de se déposer, enfin le mucus sous l'influence du refroidissement pouvait apparaître sous forme de nuage au milieu du liquide.

Recherche de l'albumine. — Toutes les urines qui ne présentaient pas une limpidité parfaite ont été filtrées avant d'être examinées. L'urine mise dans un tube à essai rempli aux $\frac{3}{4}$ était chauffée à la partie supérieure jusqu'à l'ébullition, puis additionnée de quelques gouttes d'acide acétique et chauffée à nouveau jusqu'à l'ébullition. La partie supérieure de l'urine, était alors attentivement examinée sur un fond sombre et par des déplacements variés du tube, il était

possible de déceler dans le cas d'albuminurie, un nuage variant d'intensité avec la quantité d'albumine ; dans le cas de doute nous avons eu recours à l'acide nitrique officinal ; on prend un tube à essai dans le fond duquel on verse quelques centimètres cubes d'acide nitrique, puis on fait couler lentement et goutte à goutte de l'urine le long des parois du tube : comme l'acide est plus dense que l'urine les deux liquides ne se mélangent pas, l'existence de l'albumine (serine, globuline, propeptone) se décèle par un précipité blanc *se formant de bas en haut*, ou, si l'albumine est en petite quantité par un petit nuage blanc plus ou moins opaque à la limite des deux liquides. S'il n'existe que des traces d'albumine, celui-ci ne se forme que progressivement au bout de quelques minutes et il apparaît plus clairement lorsqu'on place le tube sur un fond sombre (Brandeborg a basé sur l'apparition plus ou moins rapide de ce disque blanc un procédé de dosage d'albumine qui est d'une grande sensibilité et d'une exactitude plus grande que le tube d'Esbach).

« Si, à la suite de cet essai, l'urine demeure claire, il est inutile de tenter une autre réaction, sinon peut-être par les peptones, car des trois matières albuminoïdes précitées, il ne peut plus exister dans l'urine que des traces infinitésimales absolument insignifiantes au point de vue pratique et telles qu'elles existent dans toute urine normale » (Senator).

Nous avons tenu à reproduire cette phrase du professeur de l'Université de Berlin pour justifier notre procédé de recherche que l'on pourrait accuser de n'être pas assez sensible pour déceler les quantités d'albumine inférieures à 0,10 centigrammes par litre.

Inutile de dire que dans nos examens d'urine nous nous sommes attaché à éviter toute cause d'erreur : Plusieurs fois il nous est arrivé après avoir chauffé la partie supérieure de l'urine d'observer en ce point un trouble rappelant absolument celui de l'albumine, mais l'addition de quelques gouttes d'acide acétique en augmentant le trouble ou en le faisant disparaître nous permettait de conclure dans le premier cas à la présence de l'albumine, dans le second à celle des phosphates ; rarement il nous a été donné de rencontrer l'association des phosphates et de l'albumine ; dans ce cas après formation d'un louche plus ou moins épais, on observait par l'addition d'acide acétique une disparition incomplète du précipité et bien que l'urine fût nettement acide, la partie chauffée continuait à présenter une certaine lactescence : dans ces cas nous avons toujours contrôlé la présence de l'albumine par l'acide nitrique.

La cause d'erreur qui aurait pu provenir de la présence abondante des urates était éliminée par le fait seul que nous commençons toujours la recherche de l'albumine par la chaleur ; dans ce cas en effet les urates démontraient leur présence par l'éclaircissement de l'urine, éclaircissement qui était dû à la solubilité plus grande des urates à chaud. Mais lorsqu'on opère à froid avec l'acide azotique, la présence des urates en grande quantité peut être une cause d'erreur, il se forme alors un disque blanchâtre, mais celui-ci siège alors dans les couches supérieures du liquide au sein même de l'urine et non au point de contact de l'urine et de l'acide ; une façon très simple de trancher la question est de chauffer, même légèrement le pourtour du disque, il y aura disparition immédiate du disque dans le

cas d'urates abondants ; s'il existe en même temps des urates et de l'albumine, on observe alors deux disques, le disque supérieur est dû à la présence des urates, l'inférieur à celle de l'albumine, ces deux précipités sont séparés par une couche d'urine claire, pendant un certain temps. Nous ne parlerons pas du précipité obtenu par l'acide azotique en présence des composés balsamiques ; le mode de traitement du malade, la solubilité du précipité par l'alcool permettront d'éviter facilement l'erreur.

Recherche du sucre. — Pour la recherche de la glycose dans l'urine nous nous sommes servi de la liqueur de Fehling qui suffit à tous les cas. Dans ces recherches nous n'avons jamais opéré que sur une urine parfaitement limpide ou rendue telle par le repos et la décantation ou par la filtration suivant les cas.

Quelques centimètres cubes de la liqueur de Fehling déposés dans un tube à essai sont chauffés jusqu'à l'ébullition, l'urine est ensuite ajoutée en quantité à peu près égale et le tout est de nouveau porté à l'ébullition, pendant environ une minute : si le sucre est en quantité assez abondante, la liqueur prend une teinte verdâtre qui passe ensuite très rapidement au jaune, à l'oranger et au rouge ; après refroidissement il se forme au fond du tube un dépôt rouge plus ou moins abondant d'oxyde de cuivre. Quand une urine non albumineuse est sans action sur la liqueur de Fehling, on est en droit d'en conclure que cette urine ne contient pas de glycose.

Diverses substances partagent avec le sucre de diabète, la lactose... la propriété de réduire la liqueur de Fehling : c'est ainsi que l'acide urique agit manifestement à chaud et

à froid. Pour éviter cette cause d'erreur nous avons dans les urines qui présentaient des urates en abondance, traités l'urine par 1/10 de son volume d'acétate basique de plomb liquide, puis après filtration, l'urine est traitée par un excès de carbonate de soude desséché pour enlever l'excès de plomb et filtré de nouveau : la recherche du sucre est alors poursuivie comme ci-dessus.

La matière albuminoïde en très petite quantité dans l'urine est sans action sur la réduction de l'action de l'oxyde de cuivre par la glycose. Mais comme on s'exposerait à ne pas obtenir la réduction de la liqueur bleue avec une urine très albumineuse et très pauvre en glycose : nous avons dans tous les cas d'albumine à petite quantité et au-dessus précipité l'albumine par la chaleur après addition d'acide acétique et après filtration nous avons procédé à la recherche du sucre.

Dosage de l'albumine. — Pour le dosage des quantités d'urine que nous avons trouvées dans nos examens, nous avons adopté trois divisions :

Par *quantité très abondante* d'urine nous avons entendu, toute urine qui après ébullition et addition d'acide acétique déterminait un louche très abondant avec coagulation abondante de parcelles d'albumine, d'après nos recherches expérimentales faites avec de l'albumine de blanc d'œuf et d'après dosages divers au réactif d'Esbach et par la méthode de Brandeberg, ces urines renfermaient au moins un gramme d'albumine, dans un cas celle-ci était si abondante qu'il nous a été possible de retourner le tube à essai après ébullition sans renverser une goutte d'urine, au tube d'Esbach nous trouvions 14 grammes d'albumine

par litre. Par *petite quantité* d'albumine nous avons entendu des urines renfermant de 0,50 à 1 gramme d'albumine par litre, enfin par *très petite quantité* nous avons désigné les urines qui contenaient de 0,50 à 0,10 centigrammes, dans ces cas le louche très léger demandait à être cherché sur un fond sombre pour être décelé.

Bien que ces dosages ne soient qu'approximatifs, par suite de l'habitude nous sommes arrivés à des résultats qui se rapprochaient de la vérité très sensiblement comme nous l'avons souvent vérifié ensuite par le dosage au tube d'Esbach.

Dosage du sucre. — Pour le dosage du sucre nous avons également pris trois termes différents : Par *quantité très abondante* nous avons entendu des urines diabétiques dans lesquelles après ébullition de la liqueur de Fehling, la réaction se produisait immédiatement après l'addition de l'urine, et par l'ébullition on obtenait une transformation rouge brique de la liqueur avec dépôt très abondant d'oxydure de cuivre. D'après nos recherches avec la lactose, ces urines renfermaient environ une quantité de sucre égale à 5 grammes de lactose par litre.

Nous avons réservé les dénominations de *petite quantité* à la quantité de sucre correspondant à 3 grammes de lactose par litre, la réaction du glycosé ne se produisant qu'après une nouvelle ébullition et la coloration était rouge cuivrée peu intense. Enfin par *très petite quantité* nous avons désigné les urines diabétiques dans lesquelles la réaction demandait environ une minute d'ébullition pour se produire, la coloration du liquide était alors jaune et le

dépôt d'oxyde de cuivre très peu abondant. Cette quantité correspondait à 1.75 de lactose par litre.

Tels sont les dosages approximatifs de nos analyses, mais nous le répétons, nous avons par la pratique journalière acquis une certaine habitude et nos résultats peuvent être considérés comme très voisins de l'exactitude.

Après avoir donné le relevé des cas d'albuminurie observés dans nos analyses, nous donnerons ceux dans lesquels nous avons trouvé du sucre, nous donnerons également le résumé des observations où nous avons chemin faisant rencontré des phosphates et nous terminerons enfin par l'exposé des cas où il y a eu coexistence d'albumine et de sucre.



EXAMENS D'URINE DE 1000 CONVALESCENTS

1. — J. imprimeur, 19 ans. Rhumatisme.

Père 50 ans, bien portant, mère sujette aux névralgies, 5 frères bien portants, 2 sœurs, l'une bien portante, l'autre rougeole. A eu 3 attaques de rhumatisme, toujours traité par le salicylate de soude. — Albumine O. Sucre O.

2. — Jardinier, 40 ans. Pneumonie.

Père mort à 77 ans, mère morte à 60 ans d'apoplexie, 2 frères morts à 9 et 11 ans, 1 sœur morte de la tuberculose. A reçu un coup de pied de cheval il y a 5 ans. Début de la maladie il y a 15 jours, fièvre pendant 2 jours, traitement : todd. — Albumine O. Sucre O.

3. — Scieur à la mécanique 48 ans. Pneumonie et Grippe.

Père 79 ans, mère morte il y a 7 ans, 2 frères, l'un mort à la guerre de 1870, l'autre à 40 ans, 2 sœurs bien portantes. Il a eu la fièvre typhoïde à 19 ans, luxation de l'épaule ; frissons et pneumonie, il y a 10 jours. Traitement : todd. — Albumine O. Sucre O.

4. — Cuisinier 38 ans. Opération de 2 hernies et castration.

Père mort d'accident, mère bien portante, 3 sœurs dont une morte d'accident, les 2 autres bien portantes.

Debray 3

Il a eu la fièvre typhoïde à 5 ans. Traitement inconnu. — Albumine O. Sucre O.

5. — Chauffeur 73 ans. Pneumonie.

Père inconnu. Mère inconnue. Rougeole à 4 ans, fièvre intermittente en Crimée. Début il y a 3 semaines. — Albumine O. Sucre O.

6. — Matelassier 23 ans. Mal de Pott.

Père mort à 65 ans, mère 64 ans très nerveuse, un frère ayant eu la fièvre typhoïde (bains froids), 2 sœurs bien portantes mais très nerveuses. Pas de maladie antérieure à la maladie de Pott qu'il a depuis 7 ans. Traitement iodure de fer, vin de quinquina. — Albumine O. Sucre O.

7. Peintre en bâtiment. Acromégalie.

Père mort à 70 ans, mère bien portante, 2 frères, un bien portant, l'autre tué au Tonkin, une sœur bien portante. Il a eu la variole noire il y a 7 ans, la fièvre bilieuse et vomito negro (Dahomey). Traitement. K Br, calomel, chlorate de K. — Albumine O. Sucre O.

8. — Mouleur en fer, 57 ans.

Père mort de pneumonie, mère morte à 70 ans de la poitrine, 3 frères bien portants. Blennorrhagie il y a 37 ans, souffrant depuis 6 mois, pas eu d'opération. Traitement lait. — Albumine O. Sucre O.

9. — Raboteur 48 ans. Bronchite chronique.

Père mort à 70 ans de paralysie, mère 81 ans, 4 frères dont 2 morts par accident, 5 sœurs dont 3 bien portantes et 2 mortes suites de couches. N'a eu aucune autre maladie. Traitement arsenic, Julep Diacode, injections de morphine. — Albumine O. Sucre O.

10. — Cocher, 53 ans. Bronchite.

Père mort à 72 ans, mère morte à 55 ans de péritonite, 2 frères, morts inconnus, 1 sœur bien portante. A eu la rougeole à 4 ans. Toux l'an dernier et depuis 3 semaines.

Traitement : terpine et ventouses. — Albumine O. Sucre petite quantité.

11. — Garçon maçon, 18 ans, fièvre typhoïde.

Père mort, mère bien portante, 1 frère bien portant, 3 sœurs : 2 bien portantes et une morte. Il a eu la rougeole étant enfant ; début de la maladie depuis Noël, traitement : lotions vinaigrées. — Albumine O. Sucre O.

12. — Teinturier, 16 ans, fièvre typhoïde.

Père mort à 50 ans, mère bien portante, 5 frères dont 3 bien portants, l'un mort par accident, l'autre de méningite, une sœur morte de méningite. Il a eu la rougeole à 3 ans. Trait. : lotions et todd. — Albumine O. Sucre petite quantité.

13. — Peintre en bâtiment 15 ans 1/2. Fièvre typhoïde.

Père mort 48 ans ? mère morte 45 ans. Tumeur abdominale. 1 sœur morte à 20 ans ? un frère et 2 sœurs bien portantes. Pas de maladie antérieure, début de la fièvre 20 janvier. Traitement. Lotions vinaigrées, quinine, Todd. — Albumine O. Sucre O.

14. — Charretier 54 ans. Rhumatisme déformant.

Père mort ? mère morte ? 1 frère mort écrasé. Il a eu 2 fractures de cuisse 1 fracture de bras. Début de la maladie il y a un an par des rhumatismes articulaires. Traitement. Bains simples. — Albumine O. Sucre O.

15. — Garçon d'hôtel 50 ans. Artrite spécifique. Tabès.

Père mort à 82 ans, mère morte à 83 ans. A 36 ans un chancre. Traitement (spécifique) pilules proto-iodure, sirop de Gibert, frictions K I à haute dose. — Albumine, quantité notable. — Sucre O.

16. — Cordonnier 35 ans. Grippe.

Père mort à 62 ans de paralysie, mère 65 ans bien portante, 2 frères bien portants, 2 sœurs bien portantes. Il a eu la rougeole à 2 ans (2 fois), rhumatisme traité par le salicylate de soude, des hémorroïdes opérées en décembre

1895. Début de la maladie le 16 janvier. Traitement, quinine Tanin, quinquina. — Albumine O. Sucre O.

17. — Employé aux pompes funèbres, 30 ans. Tuberculose pulmonaire.

Père 60 ans bien portant, mère morte suites de couche et de tuberculose, deux frères l'un bien portant, l'autre mort de fièvre typhoïde il y a 4 ans (traitement bains froids). 2 sœurs l'une bien portante, l'autre atteinte de bronchite.

Il tousse depuis un mois, traitement : arsenic, Julep Diacode, phosphates. — Albumine O. Sucre O.

18. — Chauffeur 32 ans, sciatique.

Père mort alcoolique, mère morte angine couenneuse, 1 sœur. Il a eu la vérole à 15 ans (traitement : vin aromatique), sciatique depuis 3 mois. Traitement : siphonage, antipyrine, iodure de potassium. — Albumine O. Sucre O.

19. — Tailleur, 30 ans, fracture de cuisse.

Père ? mère ? 1 sœur bien portante, 1 frère ayant eu la fièvre typhoïde à 6 ans. Il y a eu la fièvre typhoïde à 4 ans. — Albumine O. Sucre O.

20. — Garçon decafé, 21 ans, tumeur blanche au genou.

Père mort de paralysie à 63 ans, mère bien portante, 2 frères et trois sœurs bien portantes. Dernière maladie : 2 ans. Traitement : vésicatoire, huile de foie de morue, arsenic, injection de glycérine iodoformée. — Albumine O. Sucre O.

21. — Charretier, 59 ans, bronchite.

Père ? mère morte à 27 ans de la poitrine, une sœur morte ? (malade depuis 3 ans. Traitement bains sulfureux. — Albumine O. Sucre O.

22. — Homme de peine, 31 ans, rhumatisme articulaire.

Père mort en 1870, mère morte d'hypertrophie cardiaque. Il a eu la rougeole à 8 ans et à 23 ans, (traitement

arseniate de soude), a eu 7 attaques de rhumatisme, insuffisance et rétrécissement mitraux, blennorrhagie qui a duré 15 jours. — Albumine O. Sucre O.

23. — Domestique, 36 ans, péritonite.

Il a un eczéma depuis 2 ans, la syphilis depuis 3 mois. (Traitement : lavage au permanganate de potasse). — Albumine O. Sucre, petite quantité.

24. — Boucher, 57 ans, cardiaque.

Père ? Mère morte à 62 ans, d'une maladie de cœur. 19 frères et sœurs sans renseignements, sauf pour une sœur qui est morte de la poitrine. Il a eu la varicelle à 32 ans, est malade depuis 5 semaines, toussé et est oppressé. (Traitement : poudre de Dower, régime lacté). — Albumine O. Sucre O.

25. — Garçon de salle, 46 ans, bronchite.

Père mort du choléra, mère morte du choléra, 2 frères morts, l'un à 25 ans, l'autre à 50 ans, de maladie ? 1 frère et une sœur bien portants. Il a eu la fièvre typhoïde à 14 ans, blennorrhagie suivie de rétrécissement, toussé tous les hivers. (Traitement : huile de foie de morue créosotée). — Albumine O. Sucre O.

26. — Jardinier, 43 ans, rhumatisme.

Père bien portant, mère bien portante, 2 sœurs bien portantes. Il a eu une blennorrhagie il y a 9 mois. (Traitement : lavage au permanganate de potasse. — Albumine O. Sucre O.

27. — Couvreur, 60 ans, myocardite.

Père mort par accident, mère morte à 64 ans, d'un cancer, 1 sœur noyée, 2 frères, l'un bien portant, l'autre mort paralysé. Pas de maladie antérieure. (Traitement : régime lacté). — Albumine O. Sucre en très petite quantité.

28. — Journalier, 36 ans, opération des varices (cure radicale).

Père mort à 65 ans, mère morte à 74 ans, 1 sœur morte de la tuberculose à 38 ans, 2 frères et 2 sœurs vivants. Il a eu la fièvre scarlatine à 12 ans, fièvre typhoïde à 19 ans, une blennorrhagie à 23 ans. (Traitement : K I et pilules de mercure). Le choléra à 32 ans. — Albumine O. Phosphates, sucre O.

30. — Photographe, 38 ans, myocardite, sclérose.

Père mort à 64 ans, mère morte à 59 ans, d'un refroidissement, 3 sœurs mortes, l'une à 17 ans, l'autre 12 ans et la dernière à 10 mois, maladie ? Il a eu du rhumatisme à 12 ans, depuis 7 attaques, palpitations de cœur depuis 2 mois. (Traitement : salicylate de soude, K Br., digitale, teinture de digitale et régime lacté. — Albumine O. Sucre O.

31. — Raffineur, 44 ans, ulcérations atrophiques.

Père mort à 77 ans, mère à 42 ans, d'un cancer de l'estomac, un frère bien portant. Il a eu de la furonculose à 4 ou 5 ans, il est entré le 16 janvier à l'hôpital, pour ses ulcérations. (Traitement : Pansement). — Albumine O. Sucre petite quantité.

32. — Employé de commerce, 20 ans, adénite cervicale.

Père mort maladie de cœur, mère morte méningite tuberculeuse, 1 frère bien portant, 3 sœurs mortes du croup. Il est malade depuis 1 an, a eu des ganglions qui ont été opérés. (Traitement : injection d'éther iodoformé, huile de foie de morue. — Albumine O. Sucre O.

33. — Serrurier, 48 ans, chute, paraplégie.

Père mort subitement, mère bien portante, 1 frère mort ? une sœur morte ? Il a eu une blennorrhagie à 18 ans. Dernière maladie à la suite de la chute. *Albumine*. (Traitement : régime lacté). — Albumine O. Sucre O.

34. — Cocher, 60 ans, insuffisance aortique.

Père mort à 72 ans, mère morte à 81 ans, 1 sœur bien

portante. Il a eu la rougeole à 10 ans, la petite variole à 35 ans. Début de la maladie il y a 14 mois. (Traitement : K I, caféine et lait). — Albumine O. Sucre O.

35. — Tailleur, 46 ans. Fracture de la jambe.

Père mort maladie de cœur, mère morte de refroidissement, 2 frères et une sœur bien portants. Il a eu une blennorrhagie à 24 ans. (Traitement, eau blanche). — Albumine O. Sucre en petite quantité.

36. Cocher, 38 ans. Fracture de côtes.

Père mort à 62 ans ? mère morte à 64 ans ? Pas de maladie antérieure. Fracture par accident. — Albumine O. Sucre O.

37. — Peintre en lettres, 18 ans. Bronchite.

Père bien portant, mère morte en couches, 11 frères et sœurs dont 7 morts ? et 4 vivants. Il a eu la rougeole, il tousse un peu chaque année (Traitement, codeïne et atropine). — Albumine O. Sucre O.

38. — Charretier, 21 ans. Fracture de jambe.

Père bien portant, mère morte ? un frère une sœur morts du croup (Traitement, 2 appareils plâtrés et bains). — Albumine O. Sucre O.

39. Employé, 38 ans. Néphrite chronique.

Père mort à 52 ans bronchite, mère ? 1 frère et 1 sœur bien portants. Il a eu la rougeole à 3 ans, 2 influenza en 1889. Albuminurie intermittente dont le retour est caractérisé par des céphalées et des palpitations. Traitement, bains et cautères. — Albumine O. Sucre O.

40. — Cocher, 51 ans. Ulcère variqueux.

Père mort ? mère morte de vieillesse, 2 frères bien portants. Il a eu une blennorrhagie à 19 ans. (Traitement compresses de sublimé. — Albumine O. Sucre O.

41. — Imprimeur, 58 ans. Cataracte double.

Père mort à 64 ans, mère morte à 86 ans fluxion de poitrine, 1 frère mort à 38 ans de maladie de cœur. Opération à la Maison des quinze-vingts, de la cataracte. — Albumine O. Sucre grande quantité.

42. — Palefrenier, 47 ans, Bronchite et affection cardiaque.

Père mort à 53 ans ? mère morte ? 3 sœurs mortes de maladie inconnue. Il a eu la rougeole à 6 ans, touse depuis 2 ans. Traitement, vésicatoire. — Albumine O. Sucre O.

43. — Tourneur sur métaux, 25 ans. Hernie.

Père et mère bien portants, 1 frère et une sœur bien portants. Il a eu la fièvre typhoïde à 16 ans. — Albumine O. Phosphates, Sucre O.

44. — Garçon de salle, 24 ans. Abscess froids dans la région lombaire.

Père mort à 54 ans d'accident, mère bien portante, 2 sœurs ? Il a eu la rougeole à 6 ans, 2 blennorrhagies. (Traitement. Injection de permanganate de potasse). Début de l'abcès il y a 5 ans, fistule opérée. Traitement. Huile de foie de morue, injection camphrée. — Albumine O. Sucre O.

45. — Peintre, 29 ans. Bronchite. Hémoptysie.

Père et mère bien portants, un frère mort à 20 ans.

Il a eu une blennorrhagie (Traitement. Copahu et injections). Tousse depuis 2 mois. (Traitement. Potion calmante, glycérine). — Albumine O. Sucre O.

46. — Horloger, 20 ans. Coxalgie. Fièvre typhoïde.

Père bien portant, mère à une descente de matrice, 6 frères et 1 sœur tous bien portants. Il a eu la rougeole étant enfant. Dernière maladie fièvre typhoïde. (Traitement. Bains froids et todd). Coxalgie, vin créozoté, pilules iodoformées. — Albumine O. Sucre O.

47. Cocher, 48 ans. — Luxation du coude.

Père bien portant, mère on croit qu'elle est morte d'un cancer. Deux sœurs bien portantes. Il n'a pas eu de maladie antérieure. Dernière maladie (Traitement néant). — Albumine O. Sucre O.

48. Métallurgiste, 29 ans. — Fistule.

Père mort à 52 ans ? Mère morte à 42 ans, 1 frère 2 sœurs bien portantes. Il a eu une blennorrhagie (Traitement. Injection). Pas de toux, opéré de sa fistule. — Albumine O. Sucre O.

49. Charcutier, 19 ans. — Ictère.

Père mort de paralysie, mère morte de la poitrine, un frère bien portant. Il a eu une hernie étranglée. Dernière maladie date de 3 semaines. Traitement par le salicylate de soude et eau-de-vie allemande. — Albumine O. Sucre très petite quantité.

50. Lithographe, 23 ans. — Hydrocèle double.

Père bien portant, mère anémique, 6 frères et sœurs morts de méningite, 2 frères bien portants. Il a eu une blennorrhagie en 1891. (Traitement, copahu). Début de l'hydrocèle, il y a 18 mois. (Traitement, ponction simple, reproduction du liquide et ensuite opération). — Albumine O. Sucre, grande quantité.

51. Employé, 21 ans. — Tuberculose pulmonaire.

Père mort de la poitrine, mère morte ? Il a eu une blennorrhagie et des chancres (Traitement. Injections de Dugenest. Dernière maladie depuis 14 mois. Traitement, extrait thebaïque, atropine, arsenic, créosote, tannin et huile de foie de morue. — Albumine O. Sucre O.

52. Terrassier, 40 ans. — Bronchite-hémoptysie.

Père bien portant, mère morte en couches, 3 frères morts ? Il a eu la fièvre typhoïde à 15 ans, la variole à 22 ans,

tousse depuis 7 ans. Traitement, régime lacté. — Albumine O. Sucre en quantité suffisante.

53. Palefrenier, 22 ans. — Pleurésie.

Père mort à 59 ans, maladie de cœur, mère bien portante, 1 frère mort de la fièvre typhoïde, 5 frères morts bacillaire et 6 frères vivants. La rougeole à 2 ans. Début de la maladie, il y a 2 mois. Traitement, ponction. — Albumine O. Sucre O.

54. Peintre, 63 ans. — Néphrite, coliques de plomb.

Père mort, mère morte 48 ans; un frère mort à 76 ans. Peintre depuis 40 ans. Coliques de plomb, 3 fois. Traitement : purgatif et lait. — Albumine, quantité notable et sucre petite quantité.

55. Cocher, 54 ans. — Bronchite.

Père mort ? mère morte ? la variole à 7 ans. Dernière maladie, depuis 2 mois. On lui a fait 7 ponctions, puis des injections hydrodermiques. Traitement, iodure de potassium (6 blennorrhagies, vin sucré). — Albumine O. Phosphates. Sucre O.

56. Menuisier, 40 ans. — Hernie.

Père et mère, sans renseignements. Pas de maladie antérieure ; depuis 7 mois, il a une hernie. — Albumine O. Sucre en grande quantité.

57. Employé des postes, 35 ans. — Fracture du péroné.

Père mort ? mère a des varices et des maux d'estomac, 3 sœurs bien portantes. La rougeole à 8 ans, à 13 ans, il a fait une chute qui lui a occasionné des contusions aux jambes. — Albumine O. Sucre O.

58. Maçon. — Hernie inguinale.

Père et mère bien portants, 11 frères dont 4 morts tous jeunes et les autres sont bien portants. Pas de mala-

die antérieure. Hernie depuis 4 ans, après une chute : on lui a fait l'opération. — Albumine O. Sucre en petite quantité.

59. Epicier, 31 ans. — Syphilitique.

Père mort à 37 ans de congestion, mère bien portante, 1 frère mort de méningite à 3 ans, une sœur morte de la même maladie à 7 ans. Il a eu un chancre, il y a 7 mois. Traitement spécifique. — Albumine assez abondante, 0.50. Sucre en petite quantité.

60. — Charpentier en fer, 53 ans. Neurasthémie.

Père mort, mère morte à 76 ans de paralysie, 3 frères morts, 1 frère bien portant. La fièvre typhoïde à 11 ans, la variole à 15 ans, il a été aveugle pendant 2 ans, retour de la vue après 18 mois. Bronchite il y a 37 ans. Depuis le mois de janvier, tousse un peu. Traitement : phosphate de chaux, huile de foie de morrue, vin de Kola. — Albumine O. Sucre O.

61. — Garçon d'Hôtel 34 ans. Bronchite. Congestion pulmonaire.

Père mort à 80 ans, mère bien portante, 3 frères et 2 sœurs bien portants. Il tousse depuis cinq ans, pas d'hémoptysie. Traitement : vin de Kola. — Albumine O. Sucre O.

62. — Garçon marchand de vins, 32 ans, hémiplegie droite.

Père mort à 62 ans, mère bien portante, 5 frères et sœurs tous bien portants. La fièvre typhoïde, un embarras gastrique causé par l'alcool, une blennorrhagie, la syphilis il y a 6 ans. (Traitement capsules de Copahu). Dernière maladie (Traitement : Bains sulfureux, électricité et K I. — Albumine O. Sucre O.

63. — Plombier, 39 ans. Bronchite-chronique.

Père bien portant, mère bien portante, un frère bien portant. Il a eu une fluxion de poitrine à 9 ans, une blén-

norrhagie, il tousse depuis le mois de mai 1895. Traitement (Julep Diacode, liqueur de Fowler, sirop de codéïne et vésicatoire). — Albumine O. Sucre en petite quantité.

64. — Officier, 19 ans. Bronchite-chronique.

Père bien portant, mère morte de la poitrine, 1 frère et 2 sœurs tous bien portants, une sœur morte de la poitrine. Il a eu la rougeole étant tout jeune, une pleurésie l'année dernière. Traitement : Vésicatoire, huile de foie de morue pointes de feu, sirop de codéïne, phosphate de chaux et lavements créosoté. — Albumine O. Sucre O.

65. — Peintre en bâtiment, 54 ans. Coliques de plomb.

Père mort à 54 ans, mère paralysée, une sœur morte, un frère mort. Les coliques de plomb il y a 3 semaines. Traitement : purgation, lavement. — Albumine O. Sucre O.

66. — Mécanicien, 44 ans. Tuberculose.

Père mort à 82 ans, mère morte. Il tousse depuis le mois de décembre 1895. Traitement : Extrait thebaïque et quinine. — Albumine O. Sucre O.

67. — Bijoutier, 50 ans. Bronchite chronique.

Père mort à 69 ans, mère morte à 77 ans, un frère bien portant et un frère mort de la fièvre typhoïde. Il a eu une pleurésie en 1879. Il tousse depuis un mois. Traitement : Pilules créosotées, morphine et ventouses. — Albumine O. Sucre O.

68. — Maréchal ferrant, 54 ans. Adénite généralisée. Bronchite.

Père mort à 54 ans d'apoplexie, mère morte en couches, 2 frères un bien portant et l'autre mort par accident. Traitement : Lait intégral, vésicatoire. — Albumine O. Sucre O.

69. — Frotteur, 45 ans. Bronchite chronique.

Père mort de pleurésie, mère morte hydropique, un frère mort à la suite d'opération. Il a eu la rougeole à 12 ans.

érysipèle à 21 ans et la sciatique. Dernière maladie depuis 18 mois. Traitement : Julep Diacode, Julep codéine, vin de quinquina, pointes de feu. — Albumine O. Sucre O.

70. — Couvreur, 39 ans. Fracture de jambe.

Père mort à 45 ans, fou, mère bien portante, 3 frères et une sœur tous bien portants. Il a eu la variole à 7 ans, une blennorrhagie (Traitement : chiendent). Fracture par suite d'une chute (traitement : plâtre). — Albumine O. Sucre quantité notable.

71. — Charretier, 58 ans, fracture de cuisse.

Père mort à 58 ans, mère morte ? 3 sœurs et 2 frères bien portants. Il a eu la rougeole à 3 ans, du rhumatisme en 1870. Fracture de la cuisse le 2 janvier. — Albumine O. Sucre O.

72. — Journalier, 43 ans, bronchite, hémoptysie.

Père mort à 68 ans ? mère morte à 69 ans, 5 frères et sœurs tous bien portants. Il tousse depuis 10 ans, hémoptysie depuis quelques mois. Traitement, sirop diacode. — Albumine O. Sucre O.

73. — Charpentier, 30 ans, bronchite, fistule.

Père mort à 55 ans d'accident, mère bien portante, une sœur morte de bronchite, et une sœur opérée à l'abdomen. Il a eu une blennorrhagie ; Traitement, injection. Il tousse depuis 3 mois. — Albumine O. Sucre, quantité notable.

74. — Ouvrier en jouets, 45 ans, grippe.

Père mort d'une tumeur cancéreuse, mère sans nouvelles, un frère et une sœur tous deux bien portants. Il a eu la rougeole à 12 ans, la syphilis depuis 2 ans (pas de traitement). Dernière maladie il y a 3 semaines. Traitement, julep diacode, julep morphine, julep codéine. — Albumine O. Sucre O.

75. — Cartonier, 62 ans, bronchite.

Père mort à 63 ans de maladie de cœur, mère morte

d'une tumeur à l'abdomen, 4 frères morts, de diabète, cancer, et tuberculose. Il a eu une blennorrhagie et la syphilis (traitement, pilules de protoiodure de mercure, liqueur Van Swieten. Il tousse depuis 4 ans. Traitement, sirop de morphine. — Albumine O. Sucre O.

76. — Garçon boucher, 22 ans, fièvre typhoïde.

Père bien portant, mère morte à 24 ans d'une tumeur blanche, une sœur morte à 3 semaines de convulsions, un frère mort ? et 6 frères bien portants. Il a eu deux blennorrhagies il y a 3 ans (traitement, injection, lavage de la vessie, albumine. Début de la fièvre typhoïde le 2 février. Traitement, bains froids et quinine. — Albumine O. Sucre O.

77. — Charretier, 21 ans, bronchite chronique.

Père mort paralysé, mère morte de la tuberculose. Il n'a pas eu de maladie antérieure. Début de la maladie il y a 2 ans. Traitement, sirop de fer, vésicatoire, et pilules créosotées. Traitement suivi à l'hôpital depuis le 29 décembre 1895, julep morphine, tannin, vésicatoire. — Albumine O. Sucre O.

78. — Marchand des 4 saisons, bronchite, artériosclérose.

Père mort à 62 ans d'accident, mère morte à 68 ans, 1 frère bien portant. Il y a 3 ans qu'il a cette bronchite et une hernie. Traitement, sirop d'éther, iodure de K., piqure de chloroforme. — Albumine en quantité notable. Sucre O.

79. — Infirmier, 41 ans, adénite.

Père mort à 36 ans, d'accidents, mère morte en 1880, une sœur bien portante. Il a eu une blennorrhagie à 16 ans (traitement, injections). Depuis 2 ans il est atteint de l'adénite, d'un eczéma des jambes et de paralysie et hémiplegie dans les jambes. Traitement, régime lacté. — Albumine O. Phosphate, sucre O.

80. — Journalier, 41 ans, paraplégie.

Père mort de ? mère morte de bronchite à 74 ans. Début de cette maladie il y a 18 mois, il est entré à l'hôpital voilà 3 mois. Traitement, bains sulfureux. — Albumine en petite quantité. Sucre en quantité notable.

81. — Garçon marchand de vins, rhumatisme articulaire (4^e attaque).

Père mort de sciatique à 78 ans, mère morte de fluxion de poitrine, un frère bien portant. Il a eu la rougeole à 4 ans, une blennorrhagie il y a 3 ans, 1^{re} attaque de rhumatisme à 16 ans 1/2 ; 2^{me} attaque à 17 ans 1/2 ; 3^{me} attaque à 26 ans. Traitement, salicylate de soude et bains de vapeur. — Albumine O. Sucre O.

82. — Corroyeur, 42 ans, pleurésie purulente.

Père 77 ans, bien portant, mère 74 ans, bien portante, 4 sœurs bien portantes. Il y a 3 ans il a eu un abcès froid. Dernière maladie il y a 3 mois. Traitement, ponction, lavage et todd. — Albumine en petite quantité. Sucre O.

83. — Garçon pharmacien, 20 ans. Rhumatisme, cardiaque.

Père et mère bien portants. Deux frères et sœurs bien portants. Il a eu la fièvre typhoïde à 7 ans, cinq attaques de rhumatisme. Traitement salicylate de soude, bains de vapeur. — Albumine O. Sucre O.

84. — Journalier, 37 ans. Pneumonie.

Père mort à 71 ans, mère morte à 50 ans, six frères morts étant enfants. Il a eu la fièvre typhoïde il y a 18 mois, une pleurésie et l'influenza en 1885, opération d'une hernie étranglée en 1880, Début de la maladie il y a trois mois. Traitement régime lacté, julep diacode, todd. — Albumine O. Sucre O.

85. — Charpentier, 55 ans; Fracture bimalléolaire.

Père mort d'accident, mère se porte bien, un frère et

une sœur bien portants. Il a eu à 36 ans une blennorrhagie.

Dernière maladie. Traitement lait et thé au rhum. — Albumine O. Sucre O.

86. — Employé, 70 ans. Fracture du col du fémur.

Père mort à 68 ans ? mère morte à 66 ans ? deux sœurs bien portantes. Il a eu une blennorrhagie, il a eu sa fracture il y a deux ans en glissant. Pas de traitement. — Albumine O. Sucre en très forte quantité.

87. — Découpeur sur bois, 53 ans. Rétrécissement et insuffisance mitrale.

Père mort à 70 ans. Mère bien portante. Il a eu trois attaques de rhumatisme, il a une affection cardiaque depuis sept ans, œdème (3 fois). Traitement lait, digitale, digitale, strophantine. — Albumine O. Sucre O.

88. — Peintre, 41 ans. Néphrite.

Père ? mère morte de bronchite. Il a eu la rougeole à sept ans, la variole à 14 ans, coliques de plomb et paralysie saturnine sans albumine. Dernière maladie. Traitement iodure de potassium, arsenic, bains sulfureux et lait. — Albumine O. Phosphate, sucre O.

89. — Employé, 25 ans. Abscess froid.

Père mort de la fièvre paludéenne, mère morte à 39 ans une sœur morte enfant. Il a eu la rougeole à 5 ans, scarlatine à 8 ans, les fièvres intermittentes (Sénégal) et la dysenterie. Traitement naphthol camphré. — Albumine O. Sucre O.

90. — Officier, 35 ans. Bronchite chronique.

Père mort de la poitrine, mère morte de la poitrine, un frère mort de la poitrine. Il a eu quatre blennorrhagies, il tousse depuis 7 ans. (Traitement huile : de foie de morue, julep diacode, pointes de feu, vésicatoire, vin créosoté. — Albumine O. Sucre O.

91. Employé, 18 ans. Cardiaque.

Père et mère bien portants, une sœur morte à 5 ans et un frère mort à 3 ans. Il a eu la varioloïde à 11 ans et trois attaques de rhumatisme. Traitement digitale et lait. — Albumine en quantité notable. Sucre O.

92. — Journalier, 58 ans. Bronchite chronique.

Père mort à 35 ans tuberculeux, mère morte à 35, de la tuberculose, 12 frères et sœurs tous morts en bas âge. Il tousse depuis le mois d'août 1895. il a des hémoptysies. Traitement : ergotine. — Albumine O. Sucre O.

93. — Découpeur sur métaux, 23 ans. Hypertrophie de la rate

Père mort de la fièvre typhoïde, mère se porte bien, un frère mort d'inflammation d'intestin et deux sœurs bien portantes. Il est faible de constitution, semble toujours avoir eu cette maladie, qui s'est accentuée ; depuis cinq mois il est à l'hôpital. Traitement, ponction, 2 litres de liquide, liqueur de Fowler, julep diacode et tolu et lait. — Albumine O. Posphate, sucre O.

94. — Journalier, 57 ans, Bronchite néphrite interstitielle.

Père et mère morts, malade depuis 6 mois. Traitement régime lacté. Albumine 0.30 par acide nitrique. — Sucre quantité notable.

95. — Charretier, 36 ans. Bronchite.

Père et mère morts ? un frère bien portant. Il a eu une fracture de la jambe à 20 ans, il tousse depuis 10 mois, il a des hémoptysies, des abcès froids à l'anus (fistule). — Albumine O. Sucre O.

96. — Boutonnier, 36 ans. Ulcère variqueux.

Père mort d'une bronchite, mère morte hydropique, un frère et une sœur bien portants. Il a eu la fièvre ty-

phoïde à 6 ans. Dernièrement, à la suite de brûlures il a eu de l'albumine. — Albumine O. Sucre en petite quantité.

97. — Billardier, 50 ans. Empyème. Fistule à l'omoplate.

Père mort à 71 ans ? mère morte à 69 ? plusieurs frères morts en bas âge. Il a eu la Rougeole à 6 ans, la gourme à 8 ans, une pleurésie il y a 7 mois. Traitement Todd, quinquina, huile de foie de morue. — Albumine O. Sucre en quantité notable.

98. — Monteur en bronze, 36 ans. Pleurésie.

Père mort de congestion cérébrale, mère morte de la Dysentrie, 2 sœurs bien portantes. Il a eu la gourme étant enfant, syphilitique, chancre induré (Traitement spécifique). Pleurésie en janvier 1894, 2 ponctions. Traitement théobromine. — Albuminurie O. Sucre O.

99. — Manouvrier, 66 ans. Bronchite Rhumatisme déformant.

Père mort 60 ans, accident, mère morte 88 ans, touse depuis 4 ans. Traitement : bains de vapeur, douches et bains sulfureux. — Albumine O. Sucre O.

100. — Journalier, 56 ans. Bronchite chronique, congestion pulmonaire.

Père mort 72 ans, mère morte à 75 ans, 7 frères et sœurs morts par accident et méningite. Souffre depuis 3 ans. — Albumine O. Sucre O.

101. — Tailleur d'habits, 48 ans. Appendicite.

Père bien portant, mère morte ? Appendicite opérée le soir même. — Albumine O. Sucre O.

102. — Peintre. 24 ans, Cardiaque.

Mère bien portante, un frère bien portant. Fièvre typhoïde à 18 ans (Traitement par les bains froids); syphilis, traitement : pilules de protoiodure, iodure de potassium 10 grammes ; œdème des jambes, traitement : digitaline,

K Br, vin créosoté, pointe de feu. — Albumine O. Sucre O. Phosphates.

103. — Journalier, 27 ans. Hernie.

Père mort à 63 ans, mère morte à 58, quatre frères morts de 5 à 6 ans. Rougeole à 3 ans, hernie depuis quinze ans. — Albumine O. Sucre O.

104. — Ebeniste, 63 ans. Œdème des jambes, exco-riations.

Père mort à 76 ans, mère morte à 51 ans, une sœur morte à 16 ans de tuberculose. Fièvre typhoïde à 22 ans, œdème des jambes depuis 1 an. Traitement : compresses humides. — Albumine O. Sucre O.

105. — Brossier, 46 ans. Tumeur blanche du genou.

Père mort à 70 ans de cancer d'estomac, mère morte à 70 ans, un frère mort ? trois autres frères bien portants, une sœur morte de tuberculose, deux sœurs bien portantes. Syphilis il y a 3 ans : iodure de potassium, frictions mercurielles. — Albumine O. Sucre O.

106. — Chauffeur, 40 ans. Bronchite et emphysème.

Père mort à 70 ans, mère morte à 72, un frère mort à 14 ans. Fièvre typhoïde à 12 ans, rhumatisme il y a 3 ans, pneumonie il y a six ans, toux depuis trois semaines. — Albumine O. Sucre O.

107. — Employé aux omnibus, 55 ans. Douleurs rhumatismales, embarras gastrique.

Père mort à 26 ans ? mère vivante, 3 frères morts étant enfants. Rougeole à 6 ans, rhumatismes à 21 ans, douleurs depuis le mois d'octobre. Traitement : salicylate de soude, antipyrine. — Albumine O. Sucre O.

108. — Marchand des quatre saisons, 47 ans. Bronchite.

Père mort de hernie, mère vivante, 1 sœur morte, 1 frère bien portant. — Blennorrhagie à 30 ans (opiat, in-

jections). Dyspnée, toux : vin de quinquina, huile de foie de morue, terpine, atropine, pointes de feu. — Albumine O. Sucre O.

109. — Comptable, 30 ans. Bronchite.

Père mort à 56 ans de variole noire, mère morte à 55 ans de fièvre typhoïde. — Fièvre typhoïde à 5 ans, scarlatine à 10 ans, rougeole à 3 ans. Paralysie infantile, toux depuis un mois et demi. — Traitement : cordial, Todd, acétate d'ammoniaque. — Albumine O. Sucre O.

110. — Charretier, 52 ans. Eczéma, artério-sclérose.

Père mort à 75 ans, mère bien portante âgée de 80 ans, 3 frères bien portants, 2 sœurs mortes de cause inconnue. — Traitement : KI. Régime. — Albumine petite quantité. Sucre O (après coagulation et filtration de l'albumine).

111. — Jardinier, 48 ans. Bronchite.

Père mort à 65 ans, mère à 58. — Rhumatisme en 1871 ; toux depuis 8 mois ; hémoptysies. — Traitement : térébenthine, belladone, codéine. — Albumine O. Sucre O.

112. — Cuisinier, 33 ans. Pneumonie.

Père et mère morts. — Début de la pneumonie il y a 3 semaines. — Traitement : bains froids, Todd. — Albumine O. Sucre O.

113. — Ebéniste, 67 ans. Emphysème.

Père mort à 58 ans, gravelle ; mère morte à 58 ans de fluxion de poitrine, 1 frère mort à 35 ans, et une sœur morte à 56 ans de cancer. — Variole à 7 ans, fièvre typhoïde à 25 ans, bronchite et pleurésie à 45 ans, emphysème depuis 5 ans. — Traitement : KI, codéine. — Albumine O. Sucre O.

114. — Couvreur, 12 ans. Fracture de l'humérus.

Père mort à 38 ans, mère morte de tuberculose, deux frères morts à 2 et 7 ans, une sœur à 4 ans. — Traitement : massage. — Albumine O. Sucre petite quantité.

115. — Tonnelier, 42 ans. Ethylique.

Père et mère mort âgés, 1 frère et 2 sœurs bien portants. — A eu 5 attaques de rhumatisme articulaire aigu, traité par le salicylate de soude. — Traitement de la dernière affection : Todd, thé. lait. — Albumine O. Sucre O.

116. — Garçon boucher, 51 ans. Tabès.

Père mort à 55 ans, mère morte à 54 ans, maladie de foie, 1 sœur morte de tuberculose. — Rougeole à 3 ans, blennorrhagie, orchite. — Traitement : KI, suspension. — Albumine O. Sucre O.

117. — Employé de commerce, 66 ans. Emphysème.

Père mort de fièvre typhoïde, mère morte asthmatique. Syphilis à 18 ans (traitement spécifique), congestions pulmonaires fréquentes. Traitement : Todd, digitale, douches. — Albumine O. Sucre O.

118. — Couvreur, 55 ans, chute de 0,80 centimètres, contusions.

Père mort à 82 ans, mère à 65 ans, un frère mort d'accident, un frère aliéné. F. intermittentes, bronchite chronique, œdème du poumon. — Albumine O. Sucre O.

119. — Ebéniste, 62 ans, rhumatisme et bronchite.

Père mort à 72 ans, mère morte à 60 ans cardiaque. Rougeole à 5 ans, 2 pleurésies à 9 et 15 ans, érysipèle à 33 ans, cinq blennorrhagies traitées par des injections. Douleurs rhumatismales depuis 3 mois. Albumine il y a 7 mois. K Br. antipyrine, bains sulfureux. — Albumine O. Sucre O.

120. — Journalier, 45 ans, mal de Bright.

Père et mère morts ? 1 frère et 2 sœurs bien portantes. Variole à 5 ans, souffrant depuis 2 mois. Traitement K I. Chiendent nitré. — Albumine O. Sucre O.

121. — Commis de magasin, 18 ans, pneumonie.

Père ? mère bien portante, 1 sœur morte à 4 ans. Pas

de maladie antérieure. Traitement : ventouses, œdème, T. iode. — Albumine O. phosphates, sucre O.

122. — Briqueteur, 50 ans, bronchite et congestion pulmonaire.

Père mort à 60 ans, mère ? un frère mort de la fièvre jaune, rougeole à 4 ans, 1 blennorrhagie (traitée par les balsamiques). Toux depuis 4 ans. Traitement : codéine et créosote. Albumine, petite quantité, disque par Azo³H. Sucre O.

123. — Comptable, 40 ans, abcès froids et bronchite.

Père bien portant, mère morte ? 1 frère mort de méningite. Traitement : compresses de sublimé. — Albumine O. Sucre O.

124. — Employé, 44 ans, hémiplegie droite.

Père mort à 79 ans, mère à 65 ans, 1 frère mort à 26 ans de tuberculose, 7 frères et sœurs bien portants. Scarlatine à 9 ans, fièvre typhoïde à 38 ans, rhumatisme à 18 ans, pleurésie, bronchite à 39 ans, 4 ponctions. Hémiplegie il y a six mois. Traitement K I, antipyrine, belladone. — Albumine O. Sucre, petite quantité.

125. — Charretier, 43 ans, fracture de jambe.

Père et mère morts ? 1 sœur morte d'accident, 2 frères bien portants. Blennorrhagie, chancre à 20 ans (traitement spécifique). Traitement : silicate. — Albumine O. Sucre, petite quantité.

126. — Charbonnier, 57 ans, pleurésie.

Père mort à 82 ans, mère à 75 ans, 2 frères et une sœur morts. Fièvre typhoïde à 21 ans, 3 attaques de rhumatisme, 2 fluxions de poitrine à 50 ans. Début de la maladie il y a 2 mois 1/2, 2 ponctions. Traitement : codéine. — Albumine O. Sucre en très petite quantité.

127. — Chapelier, 30 ans, œdème des jambes.

Père mort 58 ans d'un asthme, mère morte ? une sœur

morte de la tuberculose, un frère mort de bronchite, mi-graines fréquentes, œdème des jambes depuis un mois (suite de marche). Traitement : frictions. — Albumine O. Sucre O.

128. — Journalier, 17 ans, bronchite, tuberculose, œdème.

Père bien portant, mère morte 47 ans, un frère mort à 9 mois. Il tousse depuis 4 mois. Traitement : pointes de feu, huile de foie de morue, creosotée. — Albumine O. Sucre O.

129. — Marchand des 4 saisons, 63 ans, bronchite.

Père mort à 70 ans, mère morte d'accident, un frère mort de fièvre typhoïde à 19 ans, une sœur morte à 17 ans. Il a eu la variole à 5 ans, il tousse depuis le mois d'août 1895. Traitement : capsules de créosote. — Albumine O. Sucre en très petite quantité.

130. — Garçon marchand de vins, 27 ans, bronchite.

Père et mère bien portants, 4 frères et 2 sœurs bien portants. Il a eu une blennorrhagie il y a 3 ans (traitement spécifique) et une pneumonie infectieuse (traitement todd). Dernière maladie : depuis un mois, il tousse. Traitement todd. — Albumine O. phosphates, sucre, O.

131. — Bijoutier, 58 ans, perte de l'œil.

Père mort, à 87 ans, mère morte à 66 ans, 2 frères morts aux Indes. Il a eu une coxalgie et la fièvre typhoïde à 33 ans, 2 blennorrhagies et une angine de poitrine. — Albumine O. Sucre O.

132. — Peintre en bâtiments, 39 ans. Tuberculose.

Père et mère vivants, une sœur morte à 37 ans, de la tuberculose, et une autre sœur bien portante. Il a tous les ans, depuis 12 ans, des coliques de plomb. Début de la maladie en 1894, rejet de caillots sanguins. (Traitement). — Albumine en petite quantité. Sucre O.

133. — Menuisier, 51 ans, fistule et abcès.

Père mort à 60 ans, paralysie, mère morte à 52 ans, une sœur morte à 18 ans ? 2 frères et 2 sœurs bien portants. Il a eu la rougeole à 10 ans et la gourme, la variole à 21 ans, une blennorrhagie et chancre mou. Début de la maladie en mai 1895. (Traitement). — Albumine 0. Sucre 0.

134. — Terrassier, 26 ans, abcès.

Père et mère bien portants, une sœur bien portante à 2 ans. Il a eu un abcès dentaire il y a 2 ans. (Traitement : incision). — Albumine 0. Sucre 0.

135. — Mécanicien, 31 ans, phlegmon.

Père mort de la pierre, mère bien portante, 3 frères et 2 sœurs bien portants. Pas de maladie antérieure. (Traitement : pansements humides boriqués). — Albumine 0. Sucre en petite quantité.

136. — Cordonnier, 79 ans, amygdalite.

Père mort à 89 ans, mère morte à 50 ans. Entré à l'hôpital pour amygdalite. (Traitement : cautérisation). — Sucre 0. Albumine 0.

137. — Sellier, 25 ans, abcès froid lombaire.

Père mort à 57 ans, mère bien portante, un frère bien portant. Abcès froid à 11 ans, chancre à 21 ans. Dernière maladie. (Traitement : incision). — Albumine 0. Sucre en quantité notable.

138. — Chapelier, 41 ans, eczéma de la barbe depuis 8 ans.

Père mort à 85 ans, mère 87 ans, bien portante, un frère mort de la fièvre jaune. Il a eu la variole à 8 ans, 2 blennorrhagies, une orchite. (Traitement : épilation; pansement humide. — Albumine 0. Sucre 0.

139. — Employé, 25 ans, tumeur blanche du cou de pied.

Père mort à 64 ans, mère bien portante, 4 frères morts ?

Il a eu la rougeole à 9 ans, une blennorrhagie. Pas de traitement. — Albumine 0. Sucre 0.

140. — Palfrenier, 42 ans, hernie opérée.

Père mort d'une hémorragie, mère bien portante, un frère bien portant. Pas de maladie antérieure. Dernière maladie, hernie opérée. (Traitement : poudre iodoformée). — Albumine 0. Sucre 0.

141. — Peintre en bâtiment, fracture de jambe.

Père mort 64 ans, mère bien portante, 4 frères morts ? une blennorrhagie. Fracture en octobre, en tombant du premier étage. — Albumine 0. Sucre 0.

142. — Charretier, 61 ans, prurigo.

Père mort 53 ans, du choléra, mère morte 72 ans ? 2 frères, 3 sœurs bien portantes. Dernière maladie souffrant depuis 15 jours. — Albumine 0. Sucre quantité notable.

143. — Journalier, 36 ans, fracture de jambe.

Père mort d'une tumeur à la jambe, mère morte d'une maladie de cœur, 2 frères bien portants. Il a eu une blennorrhagie (traitement spécifique). Dernière maladie. (Traitement : massage). — Albumine 0. Sucre quantité notable.

144. — Mécanicien (dentiste), hernie étranglée opérée.

Père bien portant, mère bronchitique. Il a eu la variole à 4 ans. — Sucre 0. Albumine 0.

145. — Manouvrier, 69 ans, ulcère de jambe (greffes).

Père mort, 45 ans ? mère morte ? Il a eu la variole à 21 ans, des chancres mous, ulcération des jambes à la suite de la chute. (Traitement : eau boriquée et iodoformée). — Albumine en petite quantité. Sucre 0.

146. — Cocher, 31 ans. Fracture du cou de pied.

Père et mère bien portants. 12 frères et sœurs dont 3 morts. Il a eu une blennorrhagie à 27 ans (Traitement spécifique). Dernière maladie. Traitement, massage. — Albumine 0. Sucre 0.

147. — Journalier, 60 ans. Fracture de la rotule.

Père mort à 75 ans, mère morte à 70 ans, 2 sœurs bien portantes. Jambe écrasée, il y a 20 ans. Fracture en portant un fardeau, platre. — Albumine O. Sucre O.

148. — Employé, 41 ans. Rhumatisme articulaire.

Père mort de maladie de cœur, mère morte ? un frère mort, 2 sœurs bien portantes. Il a eu la rougeole à 6 ans ; à 26 ans, la variole. Traitement, bourrache. Dernière maladie depuis le 15 février. Traitement, salicylate de soude et lait. — Albumine O. Sucre O.

149. — Charron, 38 ans. Congestion pulmonaire.

Père mort de refroidissement, mère morte de la poitrine, 2 sœurs et 1 frère bien portants. Il a eu une pleurésie à 22 ans ; à 25 ans, l'influenza. Dernière maladie au mois de janvier, il tousse. Traitement : vésicatoire, huile de foie de morue, pilules de fer, ventouses. — Albumine O. Sucre en très petite quantité.

150. — Garçon de café. Néphrite.

Père mort à 42 ans de bronchite, mère bien portante, une sœur ayant le croup et un frère la coqueluche. Il a eu la fièvre typhoïde à 14 ans ; étant au service, l'an dernier, le malade remarque de l'œdème progressif. Tous les matins, pituites (alcoolique). A ce moment, quantité abondante d'albumine dans les urines.

151. — Egouttier, 40 ans. Ictère catharal.

Père mort ? mère morte d'hydropisie. Il a eu la rougeole tout jeune, la fièvre scarlatine à 11 ans, une blennorrhagie à 22 ans (Traitement spécifique). Dernière maladie, le 22 janvier, commencement de grippe et d'ictère. Traitement, 2 paquets de sel de magnésie, huile de ricin, bicarbonate de soude, lavements froids. — Albumine O. Sucre O. Phosphate.

152. — Laveur de vaisselle, 20 ans. Fièvre typhoïde.

Père bien portant, mère morte ? Un frère et une sœur bien portants ; pas de maladie antérieure ; toujours été très faible. Dernière maladie. Traitement, enveloppe humide et Todd. — Albumine petite quantité. Sucre O.

153. — Vernisseur en faïence. Pneumonie.

Père mort à la suite de coups ; mère morte de vomissements de sang, 2 frères morts ? il a eu la variole, épuisement en 1870, a été paralysé pendant un an avec hémiplegie. Traitement. Bains, électricité, todd, régime lacté. — Albumine O. Sucre O.

154. — Comptable, 57 ans. Ulcère aux jambes.

Père mort à 35 ans du choléra, mère morte d'abcès.

Il a eu la rougeole à 10 ans, rhumatisme à 18 ans, souffrant depuis 5 mois, œdème des jambes (varices). Pansements humides. — Albumine O. Sucre O.

155. — Garçon de magasin, 26 ans. Rhumatisme articulaire, 3 attaques.

Père inconnu, mère morte à 49 ans d'une crise de nerfs, une sœur qui a eu la fièvre typhoïde à 14 ans, trois sœurs bien portantes. 1^{re} attaque à 10 ans, 2^{me} attaque à 21 ans. Pas d'albumine à l'hôpital. Bruit sourd au cœur. Traitement, salicylate de soude et bains sulfureux. — Albumine O. Sucre O.

156. — Gainier, 32 ans. Tuberculose avec hémoptysies.

Père et mère, maladie de poitrine. Il a eu, étant enfant, des convulsions ; la fièvre typhoïde à 17 ans ; à 19 ans, première hémoptysie. Dernière maladie. (Traitement, piqure d'ergotine et de morphine et potion d'ergotine. — Albumine O. Sucre en petite quantité.

157. — Mécanicien, 18 ans. Ostéomyélite.

Père bien portant, mère morte ? 4 frères et une sœur bien portants. Il y a eu à 5 ans une fluxion de poitrine.

Traitement, gaze iodoformée. Albumine O. Sucre O. Phosphates très abondants.

158. — Mécanicien, 38 ans. Hernie.

Père bien portant, mère morte de pleurésie, 2 sœurs bien portantes. Erysipèle à 6 ans, un 2^{me} à 27 ans. Pansement humide. A 23 ans vertige et battement de cœur. Traitement K Br. Dernière maladie. Traitement lait et todd. — Albumine O. Sucre O.

159. — Palferenier, 54 ans. Fracture de côtes à gauche.

Père et mère morts ? une sœur morte ? La rougeole à 9 ans. A 18 ans fièvre tous les 2 jours. Dernière maladie. Traitement, ventouses sèches. — Albumine O. Sucre O.

160. Marinier, 57 ans. Pieds bots.

Père mort à 80 ans, mère morte à 59 ans maladie de cœur, une sœur bien portante. Il a des crises d'épilepsie, il a eu une entorse en 1886 à la suite les pieds se sont déviés, depuis 3 semaines difficulté dans la marche pas d'opération. — Albumine O. Sucre O.

161. — Ebéniste, 20 ans. Bronchite aiguë.

Père mort d'épilepsie, mère bien portante, un frère ayant eu une péritonite, une sœur bien portante. Il a eu à 18 ans une blennorrhagie (traitement spécifique). En janvier dernier beaucoup de toux. Traitement : Julep diacode, todd, viande crue. — Albumine O. Sucre O.

162. — Charretier, 56 ans. Coup de pied de cheval sur le thorax.

Père ? mère morte ? Pas de maladie antérieure, quelques varices. Traitement, ventouses. — Albumine O. Sucre O.

163. — Charretier, 33 ans. Fracture du radius.

Père ? mère morte ? frère bien portant. Coup de pied de cheval il y a 8 ans, chute avec fracture du radius, plâtre. — Albumine O. Sucre O.

164. — Peintre, 52 ans. Plaie à la jambe.

Père mort paralysé, mère morte en couches, 9 frères et sœurs tous bien portants. Il a eu à 21 ans la fièvre scarlatine, à 25 ans une pleurésie, en 1892 une chute qui a occasionnée l'opération de la jambe droite. Dernière maladie: douleurs à la jambe droite provenant des suites de son opération. Traitement K I, bains sulfureux. — Albumine O. Sucre O.

165. Terrassier, 31 ans. Arthrite coxo-fémorale.

Père et mère bien portants. Il a eu la rougeole à 7 ans, un accident en travaillant. Traitement, massage, bains sulfureux. — Albumine O. Sucre O.

166. — Peintre en bâtiment, 40 ans. Coliques de plomb.

Père mort à 68 ans ? mère morte à 57 ans tuberculeuse, un frère et une sœur bien portante. Scarlatine à 14 ans 1/2 pas d'albumine, 2 blennorrhagies (capsules). Peintre depuis 28 ans 8 fois des coliques de plomb. Paralyse saturnine des deux mains. Traitement K I. Electricité. miel soufré. — Albumine O. Sucre O.

167. — Débardeur, 57 ans. Insuffisance aortique et mitrale. Emphysème.

Père mort à 77 ans ? mère morte à 73 ans, 4 frères morts à 18 mois et 2 ans. Rougeole à 6 ans. Rhumatisme en 1886 (siphonage). Sciatique l'an dernier. Etouffement depuis un mois, pas d'albumine. Traitement cordial Ki. — Albumine O. Sucre O.

168. — Couvreur, 36 ans. *Fracture de la cuisse et de la mâchoire.*

Père 41 ans mort de pneumonie, mère morte ? 4 frères morts de 3 à 4 ans, 3 frères vivants. Rougeole à 3 mois. Appareils plâtrés, raccourcissement de 0,06. — Albumine O. Sucre O. Phosphate.

169. — Fondeur de suif, 77 ans. Diarrhée.

Père mort à 76 ans ? mère morte à 68 ans ? 4 frères morts de 50 à 60 ans, 3 sœurs mortes de 50 à 60 ans. Variole à 11 ans. Fièvres intermittentes à 18 ans, diarrhée. — Albumine O. Sucre en très petite quantité.

170. — Jardinier, 38 ans. Pneumonie.

Père mort à 34 ans, accident, mère morte à 55 ans ? 2 frères morts à 17 et 35 ans d'accident. Fièvre Typhoïde en 1869, scarlatine en 1870. Intermittentes en 1870. Traitement digitale. Todd café. — Albumine abondante sucre O.

171. — Terrassier, 42 ans. Congestion Pulmonaire.

Père mort ? mère morte, 48 ans du choléra. Pas de maladie antérieur. Début il y a trois semaines par des frissons. — Albumine O. Sucre O.

172. — Journalier, 62 ans. Bronchite.

Père mort ? Mère morte à 75 ans ? Un frère et une sœur bien portants, variole à 4 ans. Toux depuis 5 mois. Traitement. Lait. — Albumine O. Sucre O.

173. — Jardinier, 37 ans. Pneumonie.

Père mort à 69 ans ? Mère morte à 44 ans. Hydropique, une sœur bien portante. Rhumatisme à 21 ans, fièvres intermittentes, début de la maladie il y a deux mois. Traitement. Lait, ventouses, Todd. — Albumine O. Sucre quantité notable.

174. — Cordonnier, 52 ans. Pleurésie et congestion Pulmonaire.

Père mort ? Mère morte à 56 ans, de bronchite, un frère mort de la fièvre typhoïde, une sœur bien portante. Rhumatisme. Blennorrhagie à 29 ans (Injections). Bronchite. Fièvres intermittentes. Erysipèle, congestion pulmonaire et cérébrale. Début de la dernière maladie il y a deux mois. Traitement. Pectorale. Ether. — Albumine en petite quantité. Sucre O.

175. — Serrurier, 52 ans. Bronchite.

Père mort de paralysie, mère morte de Péritonite, un frère mort de la poitrine, deux sœurs l'une bien portante, l'autre poitrinaire. En janvier 1871 attaque de Rhumatisme suivit d'autres attaques tous les 3 ans. Traitement salicylate de soude et Lait. Dernière maladie Tuberculose. — Albumine O. Sucre O.

176. — Garçon d'Hôtel, 34 ans. Rhumatisme.

Père mort suicidé, mère morte Diabétique, 2 frères morts à 3 mois, 2 sœurs et un frère bien portants. Angine chaque hiver depuis l'âge de 15 ans. Rhumatisme depuis 1892, 2 Blennorrhagies (Injections). Traitement antipyrine, Salicylate de soude. — Albumine O. Sucre O.

177. — Jardinier, 28 ans. Ictère.

Père bien portant, mère morte à 50 ans de bronchite, un frère mort par accident, un frère et une sœur bien portants. A eu une Blennorrhagie (Injections). Alcoolisme, Hypertrophie du foie. Traitement: Bicarbonate de soude, Lait, et eau de chaux. — Albumine O. Sucre petite quantité.

178. — Charpentier en fer, 46 ans. Paralysie. Neurasthémie.

Père mort poitrinaire, mère bien portante, un frère mort à 9 mois 6 sœurs et un frère bien portants. Fluxion de poitrine étant enfant, 4 Blennorrhagies (Injections) un chancre. Dernière maladie début brusque le 7 février. (Traitement sangsues K Br. 2 grammes, K I un gramme). Régime Lacté. — Albumine O. Sucre O.

179. — Comptable, 63 ans. *Fracture du Péroné.*

Père mort à 40 ans, fluxion de poitrine, mère morte à 79 ans ? un frère mort à 54 ans, une sœur à 72 ans, bien portante. Rougeole à 4 ans. Fièvre Typhoïde à 14 ans, scarlatine à 27 ans. Fracture à la suite de faux pas. — Albumine O. Sucre quantité notable.

180. — Garçon de magasin. Pneumonie.

Père mort à 68 ans ? Mère morte à 29 ans Tuberculeuse ; une sœur bien portante, Rougeole à 7 ans, Pneumonie à 18 ans, Blennorrhagies et chancre mou. Début de la dernière maladie le 17 février. Traitement, Bains froids, toutes les 3 heures (température du malade 41°6). Todd, extrait Thébaïque, vin de quinquina. — Albumine O. Sucre O.

181. — Gardien de la Paix. Hernie opérée.

Père bien portant, mère morte d'accident, 3 frères et 2 sœurs bien portants, 4 Blennorrhagies (Injections) Névralgies, accident en 1892, déchirement musculaire. Dernière maladie, Hernie opérée. — Albumine O. Sucre O.

182. — Mécanicien, 26 ans. Bronchite-tuberculose.

Père bien portant, mère morte à 36 ans, tumeur du sein, 3 sœurs bien portantes. Toux depuis le mois d'octobre dernier, sueurs la nuit. Traitement huile de foie de morue créosotée, arséniate. — Albumine O. Sucre O.

183. — Journalier, 31 ans. Pneumonie.

Père mort à 70 ans, mère bien portante, 11 frères et sœurs morts tuberculeux, 2 frère et sœur bien portants. Fièvre scarlatine à 15 ans, fièvre typhoïde à 20 ans (lotions). Début de la maladie il y a 33 jours, température 40°4 dixièmes. Traitement régime lacté, eau chloroformée, tood, potion calmante. — Albumine O. Sucre O. Phosphate abondant.

184. — Journalier, 39 ans. Tuberculeux.

Père mort d'accident, mère morte de la poitrine. Blennorrhagie à 23 ans (injections). Fièvres intermittentes à 24 ans. Traitement sulfate de quinine. Dernière maladie, toux depuis deux ans. Traitement arséniate de soude, julep, huile de foie de morue créosotée, Pilules extrait thébaïque. — Albumine O. Sucre O. Phosphate.

185. — Employé, 39 ans. Pneumonie.

Père mort diabétique et paralysé, mère bien portante.

Variole en 1881. En 1880, érysipèle de la face (poudre de talc). Fièvres intermittentes (au Tonkin). Dernière maladie, début le 5 février. Traitement sulfate de quinine, limonade chloroformée, ventouses sèches, régime lacté. — Albumine O. Sucre O.

186. — Charon, 62 ans. Hydrocèle.

Père mort ? mère morte à 66 ans ? un frère bien portant. Début au mois de septembre. (Traitement ponction. — Albumine O. Sucre O.

187. — Mécanicien, 61 ans. *Rétrécissement de la vessie. Castration.*

Père mort à 40 ans de grosseur au cou, mère morte ? cinq frères ayant tous eu la fièvre typhoïde, un seul de mort, une sœur bien portante. Fièvre typhoïde à 10 ans, deux blennorrhagies (injection), un chancre (poudre de sucre). Toujours malade de faiblesse. Traitement todd, lavages à l'eau boriquée. — Albumine abondante après filtration. Sucre O.

188. — Boulanger, 50 ans. Rétrécissement. Hernie.

Père mort, 80 ans, mère 82 bien portante, trois frères et sœurs morts, 4 frères vivants. Rougeole 6 ans, blennorrhagie à 25 ans. (Pas de traitement). Fluxion de poitrine en 1874. Hernie opérée, diltation du rétrécissement. — Albumine en petite quantité. Sucre O.

189. — Maréchal-ferrant, 49 ans. Pleurésie

Père mort à 79 ans ? mère morte à 76 ans ? une sœur morte par accident, 4 frères bien portants. Ictère à 18 ans. Début de la pleurésie fin janvier, ponction, vésicatoire 0 = 3. — Albumine O. Sucre O.

190. — Sommelier, 36 ans. Rhumatisme.

Père, 56 ans, mort accident, mère bien portante, trois
Debray 7

frères morts ? 5 frères et 3 sœurs bien portants. Blennorrhagie à 20 ans (copahu), rhumatisme il y a trois ans (salicylate de soude). Traitement, bicarbonate de soude, douches. — Albumine O. Sucre en petite quantité.

191. — Homme de peine, 35 ans. Pleurésie interlobaire.

Père et mère bien portants. Fièvre scarlatine étant enfant. Entorse au régiment, en novembre dernier, bronchite. Dernière maladie, décembre pleurésie. Traitement julep diacode, 6 gouttes de Baumetz, sulfate de quinine, 4 ponctions. Albumine O. Sucre petite quantité. Phosphate petite quantité.

192. — Journalier, 41 ans. Dyspepsie.

Père mort à 33 ans, de la tuberculose, mère morte à 29 ans de la tuberculose, 6 frères et sœurs morts du choléra, maux de yeux étant enfant. Plusieurs blennorrhagies, rhumatisme en Afrique. Traitement lait. — Albumine O. Sucre O.

193. — Journalier, 65 ans, diarrhée, *congestion pulmonaire*.

Père mort à 53 ans ? mère morte à 55 ans de pneumonie, 6 frères morts de pleurésie et tuberculose. Régime lacté. — Albumine, quantité notable. Sucre, petite quantité.

194. — Doreur, 35 ans, coxalgie, abcès froid, résection de la hanche.

Père et mère bien portants, 3 sœurs mortes enfants, 2 frères et une sœur bien portants. Abcès froids cervicaux, coxalgie il y a 4 ans, pointes de feu, abcès : ponctions 500 grammes de pus, résection. Traitement, huile de foie de morue. — Albumine O. Sucre O.

195. — Chaisier, 31 ans, bronchite.

Père mort paralysé, mère morte poitrinaire, 3 frères dont 2 morts et un bien portant, 5 sœurs, une poitrinaire, 4 bien portantes : En 1890, tour de reins et hernie] (traite-

ment, pointe de feu, ventouses, scarifiées), opération de sa hernie (injection de morphine), seconde hernie, opération. Début de la maladie il y a 6 mois. Tousse, vomit le sang. Traitement, pilules de créosote, julep diacode, julep caféine, vin de quinquina. — Albumine, petite quantité. Sucre O.

196. — Serrurier, 59 ans. bronchite pulmonaire, emphysème.

Père mort ? mère morte d'un ulcère à la matrice, un frère et 2 sœurs bien portants. Rougeole enfants, en 1874, fièvres intermittentes, œdème des jambes (traitement, sulfate de quinine), syphilis et 2 chancres indurés (traitement, nitrate d'argent, mercure), plaques dans la bouche. Dernière maladie, toux depuis 1874, soignée différentes fois (traitement, sulfate de quinine, antipyrine). — Albumine O. Sucre O.

197. — Employé, 25 ans, bronchite, laryngite.

Père et mère bien portants, un frère mort à 5 mois, 2 frères et 2 sœurs vivants. Toux depuis 5 mois, hémoptysie. Traitement, huile de foie de morue, quinine, créosote.

198. — Employé de commerce, 40 ans, *amputation d'orteil*.

Père mort de rétention d'urine, mère morte tuberculeuse. Rougeole à 7 ans, amputation du gros orteil. Traitement, pansement humide de sublimé et poudre iodoforme. — Albumine O. Sucre, très petite quantité. Phosphate, *petite quantité*.

199. — Charpentier, 31 ans, hernie.

Père et mère vivants, 3 frères morts ? un frère bien portant. Fracture complète de la jambe gauche, ablation d'un œil, opération de la hernie. — Albumine O. Sucre O.

200. — Menuisier, 32 ans, ulcères variqueux.

Père bien portant, mère morte à 46 ans de fièvre

typhoïde, 9 frères et une sœur morts de la tuberculose et de la méningite, 5 sœurs bien portantes. Fièvres intermittentes, ulcère il y a 6 ans fermé pendant 5 ans (traitement, pansement humide, diachylon. — Albumine O. Sucre O.

201. — Chauffeur, 51 ans, brûlures.

Père mort 73 ans ? mère 87 ans, bien portante, un frère et 2 sœurs bien portantes, 3 frères et 3 sœurs morts ? Variole à 35 ans, brûlures il y a un mois. Traitement, vaseline et acide phénique. — Albumine O. Sucre O.

202. — Briquetier, 53 ans, *écrasement du pied droit*.

Père mort d'accident, mère morte tuberculeuse, deux frères, un mort ? l'autre bien portant. Deux fois la rougeole vers 10 ans, pas de maladie. Pansements humides, eau boriquée et iodoforme. — Albumine O. Sucre O.

203. — Jardinier, 68 ans, hémorrhagie.

Père et mère morts ? un frère mort paralysé, une sœur morte paralysée. Blennorrhagie en 1860, fièvres intermittentes en 1848 qui durèrent jusqu'en 1852 (traitement, sulfate de quinine), chaud et froid à la suite d'un bain forcé, depuis 6 ans crache le sang, puis en ces derniers temps, hémorrhagie intestinale. Traitement, perchlorure de fer, ergotine, vin de quinquina. Bagnuls. — Albumine O. Sucre O.

204. — Employé, 41 ans, bronchite chronique.

Père et mère bien portants, une sœur bien portante. Fièvres intermittentes au Sénégal. Toux depuis 1889, hémoptysie légère. Traitement, huile de foie de morue, extrait thébaïque. — Albumine, très petite quantité. Sucre O.

205. — Mécanicien, 36 ans, attaques d'asphyxie. Epileptique et hystérique.

Père mort 71 ans ? mère morte 63 ans ? un frère mort tuberculeux à 24 ans. Rhumatisme à 22 ans, rhumatisme l'an dernier, œdème des jambes, lésion cardiaque.

Ce malade a des attaques d'asphyxie, palpitations,

sueurs, étourdissements. Crise, le malade est immobile, légère torsion des membres supérieurs. Le malade devient noir, il se réveille hébété. Inconscient pendant l'accès. (Traitement : douches K. Br. 10 grammes, salicylate de soude, bains sulfureux. — Albumine 0. Sucre 0.

206. — Employé, 44 ans, rétrécissement de l'urèthre.

Père et mère morts à 75 ans, 2 sœurs mortes à 2 et 3 ans, 2 frères vivants. Deux rougeoles à 8 et 16 ans, variole à 18 ans, en 1890, en 1877, fracture du bassin, déchirure de l'urèthre. (Traitement : urethrotomie interne en 1881. — Albumine 0. Sucre 0.

207. — Charretier, 22 ans, hernie.

Père mort écrasé, mère morte poitrinaire, un frère bien portant. Rougeole à 9 ans, coxalgie à 12 ans. (Traitement : bains simples, bandage. — Albumine 0. Sucre 0.

208. — Employé, 44 ans, tremblement hystérique.

Père bien portant, mère morte 68 ans ? Chancre syphilitique il y a 8 ans (pilules Ki). Tremblement depuis 3 ans. (Traitement : frictions mercurielles, Ki). — Albumine 0. Sucre 0.

209. — Peintre, 30 ans, varices. *Varicocèle opéré.*

Père et mère bien portants, 5 frères, 3 morts, 2 bien portants. 23 ans, blennorrhagie (injection). — Albumine très petite quantité. Sucre 0.

210. — Epicier, 27 ans, orchite.

Père et mère bien portants, 2 frères bien portants, rougeole à 8 ans. Blennorrhagie. (Traitement : repos). — Albumine 0. Sucre 0.

211. — Plombier, 23 ans, bronchite chronique.

Père mort tuberculeux, mère bien portante, un frère bien portant. Rougeole à 6 ans. Toux depuis 7 ans. (Trai-

tement : extrait thébaïque, essence de thérébentine, ventouses sèches. — Albumine 0. Sucre 0. Phosphate.

212. — Courtier, 46 ans, bronchite.

Père mort à 74 ans ? mère morte à 48 ans, d'un cancer, une sœur bien portante. Rougeole 2 ans, scarlatine 3 ans, goutte il y a 2 ans. Toux depuis 10 ans, chaque hiver. — Albumine 0, sucre 0.

213. — Garçon d'hôtel, 35 ans, hémorroïdes.

Père et mère morts, 5 frères, 1 mort de la poitrine, 4 bien portants, 2 sœurs bien portantes. Fluxion de poitrine à 18 ans. Traitement : vésicatoire, maladie d'estomac. (Traitement : lait, œufs, magnésie, lavement froid). — Albumine 0. Sucre 0.

214. — Employé, 17 ans, orchite.

Père et mère bien portants, 2 frères bien portants. Scarlatine à 8 ans, blennorrhagie il y a un mois, suivie d'orchite. (Traitement : repos. — Albumine 0. Sucre 0. Phosphate, petite quantité.

215. — Garçon de magasin, rhumatisme.

Père mort à 54 ans, bronchite, mère bien portante, une sœur affection hépatique, une sœur bien portante. Blennorrhagie (injections), 4 attaques de rhumatisme à 4-8-10-34 ans. (Traitement : salicylate de soude). — Albumine 0. Sucre 0.

216. — Journalier, 44 ans, pleurésie.

Père mort de la poitrine, mère morte en enfance, 5 frères et 2 sœurs morts d'accident, 2 sœurs bien portantes. Rougeole à 11 ans, fièvre muqueuse à 20 ans, à 23, emphysème ; ponctionné 9 fois. Dernière maladie, début il y a 3 mois. (Traitement : vésicatoire, ventouses, julep morphine). — Albumine 0. Sucre 0.

217. — Facteur, 26 ans, amygdalite phlegmoneuse et angine. Père et mère bien portants, un frère et deux sœurs

morts de pneumonie et tuberculose, fièvre typhoïde à 13 ans.
Traitement : ipeca, gargarisme. — Albumine O. Sucre O.

218. — Jardinier, 28 ans, pneumonie.

Père mort ? mère morte 31 ans cardiaque, blennorrhagie il y a 3 ans (Injections). Point de côté, toux. Traitement todd, lait. — Albumine O. Sucre O.

219. — Artiste, 23 ans, hernie opérée.

Père mort de folie, mère bien portante, 2 frères bien portants, 2 sœurs bien portantes. Rougeole à 7 ans 4 blennorrhagies, (Injections, capsules Mothe. — Albumine O. Sucre O.

220. — Charretier, 35 ans, bronchite.

Père mort ? mère morte 64 ans, un frère mort par accident, une blennorrhagie et orchite, toux depuis 2 mois, sueurs, amaigrissement. Traitement : huile de foie de morue créosotée. — Albumine O. Sucre O.

221. — Chauffeur, 55 ans, bronchite.

Père mort à 80 ans ? mère morte à 67 ans ? Rougeole à 3 ans, croup à 4 ans, toux depuis 3 ans, Traitement K I. — Albumine O. Sucre très petite quantité.

222. — Laitier, 16 ans, fracture d'un Métatarsien.

Père bien portant, mère morte ? un frère et une sœur bien portants. Variole à 6 ans, blessures à différentes fois. — Albumine O. Sucre O.

223. — Charretier, 30 ans, pleurésie.

Père mort d'accident, mère bien portante, un frère bien portant, un frère mort tuberculeux. Fièvre typhoïde à 15 ans, blennorrhagie. (Traitement injections). Dernière maladie début 3 mois. Traitement avec ponction. — Albumine O. Sucre O.

224. — Comptable, 33 ans, rhumatisme.

Père mort 56 ans d'un cancer, mère morte 63 ans con-

gestion pulmonaire, un frère mort à 35 ans tuberculeux, une sœur et un frère bien portants. Rougeole à 10 ans, fièvres intermittentes à 23 ans, rhumatisme il y a un mois. Traitement salicylate, antipyrine. — Albumine O. Sucre O.

225. — Garçon restaurateur, 55 ans, fracture compliquée à la jambe.

Père mort 54 ans ? mère morte 51 ans ? un frère mort à 37 ans ? Fracture après attaque nocturne (coup de pied). Traitement : plâtre. — Albumine O. Sucre O.

226. — Journalier, 17 ans, pneumonie double.

Père mort de fluxion de poitrine, mère bien portante, un frère et une sœur bien portants. A 4 et 7 ans 2 fluxions de poitrine, en 1882 rhumatisme articulaire (traitement salicylate de soude). Dernière maladie début en 1895. Traitement ventouses scarifiées, digitale, sulfate de quinine, Todd. — Albumine O. Sucre O.

227. — Cordonnier, 54 ans, bronchite.

Père mort à 52 ans du choléra, mère morte ? un frère et une sœur bien portants. Pleurésie à 34 ans, toux depuis 4 mois. Traitement vin de quinquina. — Albumine en très petite quantité.

228. — Emballeur, 17 ans, tuberculeux.

Père et mère morts tuberculeux, un frère tuberculeux, un frère et une sœur bien portants. Rougeole à 3 ans, croup à trois ans. Traitement vin de quinquina, pilules créosotées, Julep-Diacode et morphine, Todd et pointes de feu. — Albumine O. Sucre O.

229. — Zingueur, 34 ans, bronchite et fistule.

Père mort à 60 ans, mère à 35 ans d'accident, 6 frères et sœurs tuberculeux, 1 frère et une sœur bien portants. 3 attaques de rhumatisme à 16-18-23 ans. Traitement salicylate de soude. Tousse depuis 1 an. Traitement huile de foie de morue, créosote. — Albumine O. Sucre O.

230. — Journalier, 28 ans. Durillons forcés.

Père et mère bien portants, un frère et deux sœurs bien portantes. — Rougeole à 22 ans, fièvres intermittentes en Algérie à 22 ans, rhumatisme à 20 ans. — Traitement salicylate. — Albumine 0 sucre 0.

231. — Gardien de la paix, 40 ans. Hémorroïdes.

Père bien portant, mère morte à 52 ans subitement. 3 frères morts en bas âge, 6 frères et 3 sœurs bien portants. — Bronchite à 18 ans, fièvre typhoïde à 24 ans, blennorrhagie à 37 ans. — Traitement : ablation de l'anus. — Albumine 0, sucre 0.

232. — Marchande des quatre saisons, 69 ans. Bronchite.

Père mort à 68 ans, cardiaque, mère morte à 56 ans de fièvre typhoïde, un frère bien portant. — Fièvre typhoïde à 56 ans. Toux depuis 3 ans. — Albumine 0, sucre petite quantité.

233. — Employé de commerce, 24 ans. Amputation de la jambe gauche.

Père mort d'accident, mère cancer dans l'estomac, un frère bien portant. — Rougeole à 5 ans, pleurésie à 22 ans. — Albumine 0, sucre 0, phosphates petite quantité.

234. — Maçon 23 ans. Abscess froid à la cuisse.

Père et mère bien portants, une sœur morte à 12 ans de ganglions, 6 frères et sœur bien portants. — Réformé au régiment pour abscess froid. — Traitement : grattage. — Traitement. Huile de foie de morue, créosote, vin de quinquina. — Albumine abondante, sucre 0.

535. — Garçon de café, 28 ans. Tuberculose.

Père bien portant, mère toussée, 1 frère et 2 sœurs bien portants. — 3 Blennorrhagies (Traitement injection). Dernière maladie 3 mois. Toux. Julep. Extrait Thebaïque, julep Codéine. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

236. — Garçon de recettes. Artrite. Résection.

Père mort de douleurs, mère morte d'accident, 13 frères et sœurs dont 4 frères morts, 3 bien portants. — Blennorrhagie à 35 ans (injection), pleurésie à 10 ans. — Traitement : vésication. — Albumine quantité notable, sucre 0.

237. — Journalier, 58 ans. Blessures.

Père et mère morts ? un frère bien portant. — Pas de maladie. — Albumine quantité notable, sucre quantité notable.

238. — Journalier, 32 ans. Bronchite chronique.

Père bien portant, mère cardiaque, 2 frères ayant de la toux, 2 sœurs une bien portante, l'autre ayant de la toux. — A 20 ans blennorrhagie (injections), à 24 ans pneumonie. Dernière maladie, traitement julep diacode, extrait thébaïque. — Albumine 0, sucre 0.

239. — Charretier 23 ans. Fièvre typhoïde.

Père bien portant, mère morte ? un frère bien portant. — Dernière maladie 56 jours. Traitement : bains froid, Todd, il lui est survenu des abcès pendant la fièvre typhoïde. — Albumine 0, sucre 0.

240. — Potier d'Etain, 16 ans. Bronchite chronique.

Père mort, mère atteinte d'affection abdominale, un frère tuberculeux, une sœur bien portante. — Fièvre scarlatine à 8 ans, fièvre muqueuse à 12 ans, sujet aux angines. Toux depuis 2 ans. — Traitement : vésicatoire, phosphate de chaux, huile de foie de morue créosotée. — Albumine 0, sucre 0.

241. — Boulanger, 21 ans. Maux d'estomac.

Père et mère morts ? 3 frères bien portants, un frère mort ? — Rougeole à 5 ans, fièvre typhoïde à 11 ans, typhus à 17 ans. — Traitement : Lait, Ki. — Albumine 0, sucre 0.

242. — Carrier, 46 ans. Fracture de la cuisse.

Père mort à 59 ans, hernie étranglée, mère morte à 65

ans ? une sœur morte à 6 mois, un frère bien portant. — Chûte de 8 mètres. — Albumine 0 sucre.

243. — Apprenti tailleur d'habit, 16 ans. Tumeur des deux genoux.

Père et mère bien portants, 8 frères bien portants. — Pas de maladie. Traitement : plâtre. — Albumine 0. Sucre 0.

244. — Carrier, 48 ans. Contusions, *chûte de 20 mètres*.

Père mort à 62 ans, mère morte de pneumonie à 37 ans, une sœur bien portante. Rougeole à 8 ans, variole à 23 ans, rhumatisme. Traitement : Bains. — Albumine 0. Sucre en petite quantité.

245. — Epicier 25 ans. Ictère catharral.

Père mort à 36 ans de fluxion de poitrine, mère morte à 45 ans, tuberculeuse, une sœur morte à 2 ans, un frère et une sœur vivants. Angine couenneuse à 10 ans, Ictère à la suite d'alcoolisme. Traitement : lait, eau de contrexéville, calomel. — Albumine 0. Sucre 0.

246. — Garçon restaurateur, 53 ans. Blessures du genoux et rhumatisme aigu.

Père et mère morts, une frère bien portant, 3 sœurs bien portantes. A 11 ans fièvre typhoïde 50 jours, 2 blennorrhagies, injection. — Albumine 0. Sucre 0.

247. — Boucher, 35 ans. *Phlebite, bronchite*.

Père, mère morte à 38 ans, tuberculeuse, un frère et une sœur morts enfants. Rougeole à 12 ans, pleurésie il y 18 mois, toux depuis 3 mois. Traitement : créosote et viande crue. — Albumine en petite quantité. Sucre 0.

248. — Imprimeur, 16 ans. Fièvre typhoïde.

Père bien portant, mère bien portante, 2 sœurs bien portantes, 2 frères bien portants. Tout jeune, fièvre typhoïde, début de la dernière maladie 25 jours : Bains froids, Todd, ventouses sèches. — Albumine 0. Sucre 0.

249. — Menuisier, 22 ans. Rhumatisme.

Père bien portant, attaque d'épilepsie, mère morte de tumeur au sein, un frère bien portant, une sœur bien portante. A 12 ans première attaque suivie de trois autres, cardiaque, dernière maladie. Traitement : salicylate de soude, K Br salol, sulfate de quinine, viande crue, vin de gentiane, pilules de proto-iodure de fer. — Albumine O. Sucre O.

250. — Imprimeur, 23 ans. Eczéma.

Père mort 40 ans, fluxion de poitrine, mère morte, 2 sœurs mortes à 10-13 ans, un frère vivant. Début d'eczéma il y a 3 ans (Vaseline). — Albumine O. phosphate, Sucre O.

251. — Galochier, 38 ans. Bronchite chronique.

Père mort à 78 ans, mère morte à 48 ans, tuberculeuse, un frère mort à 42 ans, tuberculeux, une sœur bien portante. Rougeole à 4 ans, chancre induré, roséole : pilules. Pleurésie en 1891, tuberculose du carpe opérée en 1894. Traitement : Créosote. — Albumine O. Sucre O.

252. — Vitrier, 80 ans. Ulcères aux jambes.

Père mort à 73 ans, mère morte à 98 ans, un frère mort à 7 ans. Variole enfant. (Pas de maladie autre). — Albumine petite quantité. Sucre O.

253. — Garçon marchand de vins, 21 ans. Bronchite chronique.

Père mort, mère morte de la poitrine, un frère de la toux, une sœur bien portante. (Marche à 11 mois et reste 3 ans sans marcher), angine à 18 ans, Blennorrhagie : pilules de Copahu. Tousse depuis 3 ans. Traitement : Julep Diacode, pointes de feu, vin, créosote. — Albumine O. Sucre O.

254. — Comptable, 73 ans. Cardiaque.

Père mort à 50 ans de la goutte, mère morte à 60 ans, poitrinaire, 3 frères et 3 sœurs âgés de 50 à 60 ans. Fièvre

jaune au Sénégal, œdème des jambes, à l'hôpital. Traitement : lait, digitale. — Albumine O. Sucre O.

255. — Journalier, 38. Bronchite.

Père mort à 71 ans, mère morte à 44 ans d'hydropisie, un frère mort à 27 ans de la tuberculose, 2 frères et une sœur bien portants. Il a eu une blennorrhagie à 28 ans (traitement spécifique). Il tousse depuis 6 ans et a des hémoptysies. Traitement, huile de foie de morue. Albumine O. Sucre O.

256. — Employé de chemin de fer, 32-ans. Pneumonie droite.

Père bien portant a eu fluxion de poitrine et eczéma, mère cardiaque, un frère mort à 18 mois de convulsions, une sœur morte d'anémie et une autre sœur morte de la tuberculose. Il a eu à 22 ans des fièvres intermittentes (traité par le sulfate de quinine. Dernière maladie, début en février. Traitement, todd, julep diacode, ventouses sèches. — Albumine O. Sucre O.

257. — Menuisier 22 ans. Amputation de la cuisse (tumeur blanche du genou).

Père et mère vivants, 4 frères et sœurs morts en bas âge, 2 frères et une sœur vivants. Début de la tumeur il y a 15 mois, amputation il y a 2 mois. — Albumine quantité notable. Sucre O.

258. — Jardinier, 42 ans. Hémoglobinurie.

Père mort à 66 ans, mère morte à 83 ans, 1 frère bien portant et un mort à 54 ans. Rougeole à 21 ans, pas de scarlatine, fièvre typhoïde à 8 ans, rumathisme 1880. Dernière maladie un mois, refroidissement et frissons. Traitement, lait, malaga, K I. Perchlorure de fer. — Albumine petite quantité. Sucre O.

269. — Epicier, 17 ans. Ostéite tuberculeuse du tarse.

Père mort d'accident, mère bien portante, une sœur bien portante. Pas de maladie antérieure. Dernière mala-

die, traitement nitrate d'argent, teinture d'iode, iodoforme.
— Albumine O. Sucre en très petite quantité.

260. — Comptable, 53 ans. Rhumatisme.

Père et mère vivants, un frère mort tué. Il a eu la fièvre typhoïde en 1882, du rhumatisme il y a 12 ans. Traitement K I. — Albumine O. Sucre O.

261. — Employé aux écritures. Fracture double.

Père mort de refroidissement, mère morte d'apoplexie, un frère bien portant. Il a eu la fièvre typhoïde à 11 ans. Traitement, plâtre et massage. — Albumine en très petite quantité. Sucre O.

262. — Placier, 75 ans. Diarrhée. Insuffisance mitrale.

Père mort à 77 ans ? Mère morte à 84 ans ? un frère mort à 53 ans ? Il a eu la rougeole à 5 ans, la fièvre typhoïde en 1871. Traitement, ventouses scarifiées. Albumine O. Sucre quantité considérable.

263. — Couvreur, 36 ans. Bronchite.

Père et mère morts, 22 frères et sœurs dont 7 morts ? Il a eu à 18 ans les fièvres intermittentes (traité par le sulfate de quinine). A 26 ans une pleurésie (traitement 2 ponctions, ventouses sèches). Tousse tous les hivers. Traitement J. Diacode, todd, ventouses sèches. — Albumine O. Sucre O.

264. — Epicier, 27 ans Cardiaque.

Père mort à 64 ans (alcoolique), mère morte d'un cancer, sœur 25 ans a la tuberculose. A 20 ans palpitations et étouffements, *alcoolique*, névropathe et cardiaque. Traité comme alcoolique. Traitement, Digitaline, K I, K Br. — Albumine. Sucre O.

265. — Boucher, 36 ans. Bronchite.

Père ? mère morte d'asthme, un frère mort à 41 de la tuberculose, un frère et une sœur bien portants. Il a eu la fièvre typhoïde à 17 ans, pleurésie à 30 ans, chancre il y a

3 mois et roséole. Traitement pilules. — Albumine O. Sucre très petite quantité.

266. — Garçon marchand de vins, 20 ans. Insuffisance mitrale, rhumatisme.

Mère bien portante, un oncle ayant la goutte. — Il y a 2 ans 1^{re} attaque de rhumatisme ; dernière maladie. Traitement : salicylate de soude, Julep Diacode, vin de la Charité. — Albumine O. Sucre O.

267. — Monteur en bronze, 35 ans. Bronchite chronique.

Père mort d'accident, mère morte de refroidissement. — Rougeole à 2 ans, tousses depuis 14 mois. Traitement : Julep Diacode, pilules de créosote, huile de foie de morue ; régime demi lacté. — Albumine en très petite quantité. Sucre O.

268. — Maçon, 65 ans. Maladie des yeux.

Père mort ? mère morte de la poitrine, 2 sœurs mortes de la poitrine et une bien portante. — A 24 ans, fluxion de poitrine, à 20 ans, blennorrhagie (traitement spécifique), à 60 ans, hernie ; dernière maladie, cataracte des 2 yeux, opéré le 7 mars. — Albumine O. Sucre O.

269. — Garçon restaurateur, 39 ans. Bronchite.

Père mort à 64 ans de gastralgie, mère morte à 59 ? — A eu le croup, une pleurésie en 1882, tousses depuis septembre 1895. — Traitement : tolu, kermès, digitale. — Albumine O. Sucre O. Phosphates.

270. — Garçon marchand de vins, 17 ans. Pleurésie.

Père mort de la poitrine, mère bien portante, 4 frères et 2 sœurs bien portants. — Influenza à 9 ans ; dernière maladie, 1 mois 1/2 début. Traitement : ventouses scarifiées, sulfate de quinine, pointes de feu, arséniate de soude. — Albumine O. Sucre O.

271. — Menuisier, 49 ans. Rhumatisme.

Père mort 62 ans ? mère 66 ans, morte d'anémie, trois frères morts tous à 9 ans, l'un de la rougeole, l'autre de la fièvre typhoïde et le 3^e de la variole. — Rougeole à 9 ans, 3 attaques de rhumatisme, une blennorrhagie, chancres indurés en 1876, pneumonie en 1885, pleurésie en 1890. Traitement : salicylate de soude. — Albumine O. Sucre petite quantité.

272. — Pâtissier, 22 ans. Bronchite-hémoptysie.

Père mort à 45 ans de refroidissement, mère 60 ans, vivante, 2 sœurs, l'une morte à 31 ans en couches, l'autre à 24 ans de la tuberculose, 3 frères vivants. — Bronchite il y a 3 ans et depuis hémoptysie. Traitement : ergotine, Julep Diacode, huile de foie de morue. — Albumine O. Sucre O.

273. — Cordonnier, 30 ans. Pleurésie.

Père bien portant, mère maladie du ventre, une sœur ayant une tumeur fibreuse et ayant eu une péritonite. — A 25 ans, 2 blennorrhagies (traitement spécifique) ; dernière maladie, début il y a 2 mois, 3 ponctions. Traitement : Julep Diacode, julep codéine, julep tolu, extrait de quinquina, ventouses sèches et scarifiées, atropine et pilules de tanin. — Albumine, quantité notable. Sucre O.

274. — Garçon restaurant, 40 ans, Cirrose alcoolique, affection hépatique.

Père mort ? mère morte à 63 ans, cardiaque, un frère et une sœur bien portants. — Variole à 10 ans, une blennorrhagie (traitement spécifique). Traitement de la dernière maladie : calomel, lait. — Albumine O. Sucre O.

275. — Garçon de lavoir, 35 ans. Bronchite chronique emphysème.

Père mort ? mère morte 35 ans, de péritonite, une sœur morte de tuberculose. 3 sœurs et un frère bien portants. — Fièvre typhoïde à 5 ans, fièvre paludéenne (Ton-

kin), toussé depuis 1837, hémoptysie. Traitement : tolu et huile de foie de morue créosotée. — Albumine O. Sucre O.

276. — Charbonnier, 46 ans. Bronchite.

Père mort à 45 ans, tuberculeux, mère morte à 46 ans, tuberculeuse, sœur morte à 18 ans ? Hemorroïdes opérées à 40 ans ; dernière maladie, début de la toux il y a 4 mois. Traitement : Julep Diacode, julep tolu, pilules créosotées, huile de foie de morue créosotée. — Albumine O. Sucre O.

277. — Cordonnier, 44 ans. Paralysie générale.

Père et mère bien portants, un frère mort par accident à 40 ans, 6 frères et sœurs bien portants. Crises d'épilepsie dans l'enfance, jusqu'à 13 ans, variole en 1879, pleurésie en 1870. Traitement K. Br. extrait de quinquina. — Albumine O. Sucre O.

278. — Journalier, 43 ans. Deux hernies.

Père mort de rétention d'urine, mère morte à 74 ans paralysée, 4 sœurs, dont trois bien portantes et une atteinte d'aliénation mentale. Rougeole à 8 ans, fièvre muqueuse à 33 ans, opération en 90-91, urines pâles, dépôt blanc au fond du verre après filtration. — Albumine en quantité notable (acide acétique). Sucre O.

279. — Garçon de magasin, 31 ans. Rhumatisme.

Père mort à 60 ans, mère morte à 65 ans, 2 frères morts en bas âge, 3 frères bien portants. Une blennorrhagie à 30 ans et orchite, rhumatisme à 18 ans. Traitement salicylate de soude. — Albumine O. Sucre en très petite quantité.

280. — Cuisinier, 35 ans. Bronchite.

Père bien portant, mère morte ? une sœur morte ? Rhumatisme à 26 ans, suivi de 3 autres attaques, deux blennorrhagies (traitement spécifique). Dernière maladie, il y a un mois qu'il toussé. Traitement todd, julep-morphine. — Albumine O. Sucre en très petite quantité.

281. — Serrurier, 60 ans. Ramollissement cérébral.

Père mort à 72 ans ? mère morte à 60 ans ? deux sœurs vivantes. (Hiver de 1894, même maladie que ci-dessus). Traitement bains sulfureux, K I. — Albumine O. Sucre en quantité notable.

282. — Peintre 36 ans. Rhumatisme saturnin.

Père mort, mère morte en couches, une sœur vivante. A 15 ans chancre mou (traitement). Coliques de plomb pour la 13^e fois. Traitement salicylate de soude. — Albumine O. Sucre O.

283. — Brodeur, 33 ans. Pneumonie.

Père mort à 45 ans subitement, mère vivante, un frère mort à six mois. 3 frères et une sœur vivants. Fièvre typhoïde en 1870. Chancre mou. Traitement rhum, vin de quinquina. — Albumine O. Sucre O.

284. — Batelier, 17 ans. Fièvre typhoïde.

Père mort tuberculeux, mère bien portante, 2 sœurs portantes. A 14 ans fluxion de poitrine, une deuxième à 15 ans et une troisième à 16 ans. Traitement lotions eau froide, todd, cordial, bagnols, lait. — Albumine O. Sucre en petite quantité.

285. — Palefrenier, 44 ans. Rhumatisme.

Père mort tuberculeux, mère morte à 75 ans ? deux sœurs mortes des suites de couches. Traitement salicylate de soude. — Albumine par acide acétique. Sucre O.

286. — Mécanicien, 24 ans. Rhumatisme articulaire.

Père vivant, mère morte à 47 ans d'accident, un frère mort à 18 ans de la rougeole, 4 sœurs bien portantes. Première attaque à 23 ans, attaques successives. Traitement, salicylate de soude. — Albumine en quantité abondante. Sucre O.

287. — Ciseleur, 51 ans, congestion pulmonaire.

Père mort d'accident, mère morte en couches. A 25 ans

fièvres intermittentes. Début de la maladie, fin novembre. Traitement j. codéine, todd, 3 ponctions, pilules de Terpine, ventouses sèches. — Albumine en quantité notable. Sucre O.

288. — Peintre en bâtiment, 47 ans, bronchite.

Père mort 49 ans accident, mère morte à 59 ans ? une sœur morte à 30 ans de la tuberculose. Coliques de plomb 4 fois, touse depuis un an. Traitement, vin creosoté et julep diacod. — Albumine O. Sucre O.

289. — Charretier, 54 ans, bronchite.

Père et mère morts ? 4 frères et sœurs morts ? Tousse depuis 7 ans. Traitement, pointes de feu, huile de foie de morue. — Albumine O. Sucre O.

290. — Journalier, 52 ans, zona.

Père mort, mère morte à 38 ans de fièvre typhoïde, un frère mort à 62 ans de congestion pulmonaire, une sœur morte de congestion cérébrale. Rougeole à 7 ans, variole à 23 ans, bronchite chaque hiver. Traitement siphonage et électricité. — Albumine O. Sucre O.

291. — Peintre, 31 ans, saturnin chronique, cardiaque.

Père mort maladie de cœur, mère a des rhumatismes, frère bien portant, 2 sœurs bien portantes. Blennorrhagie (traitement spécifique), 4 attaques de coliques de plomb, fièvres intermittentes, dysenterie. Traitement sulfate de quinine. — Albumine O. Sucre en quantité notable.

292. — Marchand-ambulant, 35 ans, adénite inguinale, bacillaire.

Père et mère bien portants, 2 frères morts l'un à 5 ans l'autre à 12 mois. Adénite depuis 5 mois. Traitement Todd. — Albumine O. Sucre O.

293. — Epicier, 20 ans, section de l'artère et du nerf cubital.

Père mort à 45 ans tuberculeux, mère bien portante, une sœur morte à 4 ans. Fièvre typhoïde à 5 ans. Traite-

ment. — Albumine O. Sucre O. Phosphates en petite quantité.

294. — Fleuriste, 62 ans, bronchite.

Père mort à 63 ans pendu, mère morte ? 2 sœurs vivantes. Blessures reçues en Crimée et en Italie, touse depuis 1 ans. Traitement K I. — Albumine O. Sucre O.

295. — Garçon d'hôtel, 35 ans, tuberculose de l'omoplate.

Père mort, 64 ans, congestion cérébrale, mère 38 ans morte cardiaque, un frère et une sœur bien portants. Fièvre typhoïde à 6 ans, rougeole à 9 ans, chancre il y a 3 ans, blennorrhagie (traitement spécifique), touse un peu, opéré en 94 pour la tuberculose de l'omoplate, réopération. Albumine O. Sucre O. Phosphate en quantité notable.

296. — Gainier, 17 ans, testicule tuberculeux.

Père bien portant, mère morte en couches, deux sœurs tuberculeuses, 7 ans maladie des yeux. Dernière maladie au mois de novembre. Douleur, opération de la tumeur. Traitement huile de foie de morue. — Albumine O. Sucre O.

297. — Terrassier, 44 ans, bronchite chronique.

Père mort de fièvre typhoïde à 52 ans, mère morte ? en 1889 a eu l'influenza, touse depuis cette époque. Traitement, régime lacté. — Albumine O, Sucre O.

298. — Peintre en décors, 63 ans, bronchite.

Père mort à 78 ans ? mère morte à 87 ? un frère mort à 73 ans ? Coliques de plomb 4 fois, touse depuis 5 mois. Traitement, Julep Diacode. — Albumine O. Sucre O.

299. — Peintre en voiture, 21 ans, pneumonie.

Père mort à 55 ans ? mère morte à 57 ans ? 2 frères morts de la tuberculose. Fièvre typhoïde à 7 ans, coliques de plomb 2 fois. Traitement (miel soufré). Traitement de la pneumonie todd, chloral, tolu. — Albumine O. Sucre O.

300. — Menuisier, 58 ans, bronchite, emphysème.

Père mort ? mère morte 62 ? un frère mort à 40 ans et une sœur et un frère vivants. Rhumatisme en 1870, bronchite l'an dernier. — Albumine 0. Sucre 0.

301. — Journalier, 44 ans, hernie opérée.

Père 79 ans bien portant, mère 75 ans aveugle, 2 frères 2 sœurs bien portants. Rhumatisme à 8 ans. Traitement, salicylate de soude. Opération : Albumine. Sucre.

302. — Peintre en voiture, 58 ans, saturnisme.

Père mort 80 ans ? mère morte 72 ans ? un frère mort à 49 ans ? Coliques de plomb à 40 ans, fièvre typhoïde à 49 ans, paralysie saturnine, tumeur du carpe. Traitement, laudanum, bains sulfureux. — Albumine 0.50 par acide nitrique, sucre 0.

303. — Charretier, 40 ans, bronchite chronique.

Père et mère morts d'accidents, 1 frère mort alcoolique, 1 mort par accident, 2 frères et 2 sœurs bien portants. Début de la bronchite, l'année passée. (Traitement : julep caféine todd, vin quinquina). — Albumine 0. Sucre 0.

304. — Menuisier, 47 ans, ulcères variqueux.

Père mort par accident, mère morte hydropique. 2 blennorrhagies (injections), un chancre induré. Traitement : nitrate d'argent. Pleurésie il y a trois ans. Traitement : ponction. Pour l'ulcère, le traitement fut emplâtres, huile de foie de morue et iodure de potassium. — Albumine 0. Sucre en très petite quantité.

305. — Journalier, 44 ans, bronchite chronique.

Père mort d'accident, mère morte alcoolique, 1-frère ? et 3 sœurs ? Blennorrhagie à 32 ans. Traitement : injections). Tousse depuis 1889. (Traitement : julep diacode, huile de foie de morue créosotée, tisane de queues de cerises. — Albumine 0. Sucre 0.

306. — Journalier, 44 ans, durillons.

Père mort poitrinaire, mère morte poitrinaire, un frère atteint d'aliénation mentale, 2 frères et 5 sœurs bien portantes. A 20 ans, blennorrhagie (injections). Il a été pris, il y a un mois, de toux. (Traitement : ventouses sèches, essence de thérébentine. — Albumine 0. Sucre 0.

307. — Ajusteur, 56 ans, misère.

Père mort ? mère, 86 ans, bien portante, une sœur et un frère bien portants. Rougeole à 10 ans. Jamais malade. — Albumine 0. Sucre 0.

308. — Charcutier, 20 ans, abcès froid.

Père et mère bien portants, 2 sœurs bien portantes. Début de la maladie il y a quinze jours, opération (pansement iodoformé comme traitement). — Sucre 0. Albumine 0.

309. — Employé de commerce, 19 ans, *varicocèle douloureux*.

Père, hernie, bien portant, mère bien portante, 7 frères et une sœur bien portants, un frère ayant eu des tremblements nerveux, un accident à 12 ans, tout jeune, faiblesse de vessie. (Traitement : poudre iodoformée). — Albumine 0. Sucre 0. Phosphate en petite quantité.

310. — Charbonnier, 52 ans, fracture de jambe.

Père mort de hernie, mère bien portante, un frère bien portant, 2 sœurs bien portantes. Blennorrhagie à 25 ans (injections). Début de la fracture, le 15 février. — Albumine 0. Sucre en très petite quantité.

311. — Chocolatier, 26 ans, hernie opérée.

Père mort d'accident, mère morte de la poitrine, un frère mort, une sœur morte. Variole 5 ans, maladie des yeux à 7 ans, fièvre intermittente à 12 ans. (Traitement : sulfate de quinine). Dernière maladie, arrivée à la suite de chute, il y a 7 ans. Opéré trois fois. — Albumine 0. Sucre 0. (Dit être d'origine syphilitique).

312. — Monteur en bronze, 29 ans, flegmon opéré.

Père bien portant, mère morte de la variole, une sœur morte de la poitrine. Rhumatisme, sciatique. Dernière maladie, depuis le 6 février. (Traitement : Iodoforme, teinture d'iode et vin de la Charité. — Albumine 0. Sucre 0.

313. — Garçon boucher, 17 ans, amputation de la jambe.

Père et mère bien portants, frères et sœurs bien portants. Dernière maladie, à la suite d'une entorse. Opéré. — Albumine 0. Sucre 0. Phosphate.

314. — Menuisier, 36 ans, rhumatisme articulaire.

Père mort d'accident, mère morte ? 2 frères et 4 sœurs bien portantes. Variole à 5 ans, blennorrhagie à 16, orchite. Traitement : 12 sangsues. A 23 ans, première attaque de rhumatisme, début le 18 décembre 1895. (Traitement : salicylate de soude, eau chloroformée, sirop d'orange, tilleul et bicarbonate de soude. — Albumine 0. Sucre 0.

315. — Homme de peine, 20 ans, ganglions.

Père bien portant, mère morte d'une hernie, 3 frères bien portants, 3 sœurs bien portantes. Début il y a trois ans au cou, un an au poignet, opéré le 26 février (pansement, teinture d'iode). — Albumine 0. Sucre 0.

316. — Garçon de magasin, 46 ans, abcès froid.

Père mort d'arthrite, mère bien portante, une sœur bien portante. Blennorrhagie en 1876, poulain en 1878, opéré en février 1896, 2^me blennorrhagie (traitement, opération, gaze iodoformée et pansement. — Albumine 0. Sucre 0.

317. — Camionneur, 57 ans, albumine.

Père mort de vieillesse, mère morte de vieillesse, deux frères et une sœur bien portants. Début le 20 décembre 1876, œdème des jambes. Traitement, lait, julep diacode. — Albumine 0,15. Sucre 0.

318. — Tailleur d'habits, 74 ans, hernie opérée.

Père et mère morts ? 2 frères morts ? Impossible de se faire comprendre. — Albumine O. Sucre, quantité notable.

319. — Charretier, 45 ans, fracture de jambe.

Père bien portant, mère morte de chaud et froid, deux frères et une sœur atteints de la tuberculose et un frère et une sœur bien portants. Fièvre typhoïde à 12 ans, trois blennorrhagies (injections). Début le 27 janvier (traitement, bains sulfureux. Albumine O. Sucre en très grande quantité.

320. — Découpeur, 16 ans, péritonite.

Père et mère bien portants, 1 frère, fièvre typhoïde à 8 ans, 2 sœurs et un frère bien portants, début le 1^{er} février. Traitement, cataplasme, lavement, eau boriquée, julep bismuth et sel de magnésie. — Albumine O. Sucre O.

321. — Serrurier, 34 ans, rhumatisme articulaire.

Père 76 ans, rhumatisant, mère bien portante. Rougeole à 8 ans, début de la maladie le 25 janvier. Traitement, salicylate de soude, régime lacté. — Sucre O. Albumine O.

222. — Garçon boucher, 40 ans, rhumatisme articulaire.

Père mort ? mère morte de bronchite, une sœur bien portante. Trois blennorrhagies (traitement, injections), il y a 6 ans première attaque de rhumatisme, 2^e attaque il y a 3 mois (traitement, salicylate de soude, régime lacté, iodure de potassium. — Albumine O. Sucre O.

323. — Boucher, 30 ans, contusions au *cou de pied*.

Père bien portant, épileptique, mère bien portante. Hernie à 17 ans, paralysé il y a 2 ans. Dernière maladie, le 1^{er} mars. Traitement, ventouses sèches, todd. — Albumine O. Sucre petite quantité.

324. — Menuisier, 42 ans, *arthrite*.

Père mort ? mère morte paralysée, un frère et 2 sœurs bien portantes. Rougeole à 7 ans, variole il y a un an, congestion pulmonaire à 40 ans, dernière maladie en octo-

bre dernier. Traitement, ponctions aux genoux, compressions. — Albumine O. Sucre, quantité notable.

325. — Ferblantier, 24 ans, affection, bacillaire.

Père bien portant, mère bien portante, un frère bien portant. Début en novembre. Traitement, todd, bagnuls, piqure d'éther et de caféine. — Albumine O. Sucre O.

326. — Quincaillier, 58 ans, misère (ulcère).

Père mort de vieillesse, mère morte cardiaque, un frère mort d'accident, une sœur morte cardiaque et une autre sœur bien portante. Tousse depuis l'influenza, mal au pied à la suite de marche. — Albumine O. Sucre O.

327. — Marchand de couleurs, 65 ans, *eczéma*.

Père, mère, frère, sœur, tous morts ? Rougeole à 8 ans, avec fièvre scarlatine, *eczéma* depuis 20 ans. Dernière maladie, début depuis le 1^{er} janvier. Traitement, iodure de potassium, régime lacté. — Albumine O. Sucre O.

328. — Marchand de quatre saisons. Entorse (50 ans).

Père et mère morts de vieillesse. Blennorrhagie à 22 ans. (Traitement Injections). Dernière maladie le 5 mars à la suite de chute. Traitement. Frictions. — Albumine O. Sucre O.

329. — Commissionnaire, 42 ans, Entorse.

Père et mère morts de vieillesse un frère 3 sœurs bien portants. Scarlatine à 5 ans, variole à 8 ans, Blennorrhagie. (Traitement Injections) 4 poussées d'Eczéma. Début le 8 mars, traitement : massages. — Albumine O. Sucre O.

330. — Ebéniste, 37 ans. Cardiaque.

Père et mère morts ? 4 frères et 2 sœurs bien portants. En 1891, début de la maladie, Battements, œdème. Cœur à droite. Traitement Lait digitale, ventouses sèches scarifiées. Soigné 5 fois. — Albumine en petite quantité. Sucre O.

331. — Charretier, 42 ans. Pneumonie.

Père mort ? mère morte d'accident. Dernière maladie

le 26 février. Traitement régime Lacté. — Albumine O. Sucre O. Phosphate en petite quantité.

332. Journalier, 35 ans. Bronchite chronique.

Père et mère bien portants, frère et sœur bien portants. Fièvre typhoïde à 18 ans. (Traitement glace et Bains). Fièvre intermittente au Tonkin en 1885. (Traitement sulfate de quinine. Tousse depuis sa rentrée en France. Traitement, Vésicatoire ventouse sèches, pointes de feu, vin créosote Julep morphine. — Albumine O. Sucre quantité notable.

333. — Ebéniste, 68 ans. Bronchite.

Père mort hydropique, mère morte de vieillesse deux sœurs mortes par accident et une sœur bien portante.

Depuis un an, toussé et est oppressé. Traitement Régime Lacté, Pilules extrait thébaïque et chloral. — Albumine O. Sucre O.

334. — Cordonnier, 48 ans. Myélite.

Père mort de Bronchite, mère morte de la poitrine, une sœur cardiaque, Rougeole à 12 ans, douleurs articulaires en 1892. Traitement, Bleu de méthylène, antipyrine salicylate de soude et Iodure. — Albumine O. Sucre O.

335. — Peintre, 37 ans. Pleurésie.

Père et mère bien portants, 2 sœurs bien portantes. Rougeole à 5 ans. Dernière maladie le 4 février. Traitement une ponction, pilules d'atropine, Todd, Lait. — Albumine O. Sucre en très petite quantité.

336. — Cordonnier, 27 ans. Pneumonie. Congestion pulmonaire.

Père mort de vomissements de sang, mère morte des suites de couche, une sœur ayant eu la fièvre Typhoïde. A 17 ans. Blennorrhagie suivie de bubon, en 1892, 2 chancres. Traitement (spécifique). Opération du prépus, Plaques dans la gorge et à l'anus. Traitement, Pom-

made. Dernière maladie début le 16 janvier. Traitement ventouses sèches et scarifiées, Todd, et Lait. — Albumine O. Sucre O.

337. — Scieur, 22 ans. Cardiaque.

Père bien portant, mère morte congestion cérébrale, à 20 ans. Fièvre typhoïde, traitement vinaigre aromatique. Purgation d'eau de selitz, Lavement froid, scarlatine. Dernière maladie à la suite de la fièvre typhoïde essoufflement, Battements de cœur. (*Diagnostic de Potain*). Traitement néant. Régime ordinaire. — Albumine très abondante. Sucre O.

338. — Blanchisseur, 48 ans. Pneumonie.

Père fluxion de poitrine (mort) mère morte de fluxion de poitrine, 2 sœurs bien portantes. A 3 ans, convulsions, en 1870, la variole, à 41 ans, fluxion de poitrine. Traitement Vésicatoire, Ventouses sèches. Dernière maladie depuis 18 jours. Traitement compresses humides, Todd, Tisane Pectorale. — Albumine O. Sucre O.

339. — Homme d'équipe, 25 ans. Paralysie.

Père mort de bronchite, mère morte d'aliénation mentale, un frère et une sœur bien portants, rougeole à 4 ans, blennorrhagie à 23 ans (injection) à 24 ans la syphilis, dernière maladie début en octobre. Traitement : Iodure de potassium, friction d'alcool camphré. — Albumine O. Sucre petite quantité.

340. — Journalier, 32 ans. Vomissement, paraplégie.

Père et mère bien portants, un frère mort de la poitrine. Fièvre muqueuse à 10 ans, arthrite à 21 ans, il y a 6 ans vomissement suite d' . Bronchite il y a 6 mois, paraplégie il y a 6 mois. Traitement : Electricité, eau chloroformée, Todd. — Albumine O. Sucre en quantité notable.

341. — Journalier, 40 ans. Panaris.

Variole en 70, érysipèle en 1886, blennorrhagie (injections). Fracture de cuisse en 1893, tousses depuis 15 jours. Traitement : Julep Diacode. — Albumine en petite quantité. Sucre O.

342. — Maréchal-ferrand, 43 ans. Polynephrite.

Père et mère morts de la gravelle, un frère mort de pneumonie, un frère mort d'amputation, 2 sœurs bien portantes. Rougeole à 7 ans, pneumonie à 24 ans (traitement : sangsues.) Dernière maladie, début il y a 5 ans. Traitement : électricité, bains sulfureux, vin quinquina, phosphate de chaux. — Albumine O. Sucre O.

343. — Journalier, 70 ans. Bronchite, artério-sclérose.

Père mort de vieillesse, mère morte, un frère mort, 4 sœurs bien portantes. Dernière maladie, début depuis 6 mois, toux. Traitement : Régime, lacté, ventouses sèches, bains sulfureux. — Albumine O. Sucre O.

344. — Journalier, 55 ans. Bronchite.

Père et mère morts, 2 frères et une sœur morts. Blennorrhagie à 34 ans (traitement : copahu). Dernière maladie début en juillet dernier. Traitement : Ventouses sèches, Julep Diacode. — Albumine O. Sucre O.

345. — Jardinier, 40 ans. Pleurésie gauche.

Père 65 ans, 2 hernies, mère morte 62, paralysie, une sœur 24 ans, anémique et est souvent couchée. En 1890, douleurs. Traitement : salicylate de soude. Dernière maladie, pleurésie le 3 janvier, ventouses sèches, todd, 3 ponctions (5 litres) digitale. — Albumine O. Sucre O.

346. — Maçon, 56 ans. Contusions.

Père mort de fièvre, mère morte de vieillesse, un frère et une sœur, à 23 ans, blennorrhagie (injections). Dernière maladie 1 mois. Traitement : Bandage de la jambe. — Albumine en petite quantité. Sucre O.

347. — Serrurier, 21 ans. Pneumonie.

Père et mère bien portants, sœur morte à 7 ans de méningite, 2 frères bien portants. Fièvre typhoïde à 9 ans, adénite bacillaire cervicale, début le 4 mars. Traitement : Bains, ventouses scarifiées Todd. — Albumine O. Sucre O.

348. — Sans profession, 36 ans. Fracture de la cuisse.

Père mort à 71, mère 70 ans, 2 frères et 2 sœurs vivants. Fracture de cuisse. Traitement. — Albumine O. Sucre O.

349. — Comptable, 35 ans. Rétrécissement de l'urètre.

Père mort 63, mère 60 ans bien portante. Rougeole étant enfant, blennorrhagie à 20 ans. Traitement. — Albumine O. Sucre O. Phosphate en très petite quantité.

350. — Charcutier, 18 ans. Cystite-blennorrhagie.

Père mort 61 ans, subitement, mère morte à 49 ans, 2 frères vivants. Variole à 5 ans, blennorrhagie, octobre 1895. Traitement : Lavage au nitrate d'argent et au permanganate de potasse. — Albumine petite quantité. Sucre O.

351. — Boucher, 35 ans. Hernie opérée.

Père mort d'hernie, mère morte hydropique. Rougeole à 6 ans, ictère à 34 ans (traitement : purgatif, lait). Dernière maladie, le 27 février. Opéré. — Albumine O. Sucre O.

352. — Gardien de la paix, 33 ans. Bronchite.

Père mort à 67 ans, mère morte à 53, 3 frères dont deux morts à 31 ans et 43 ans et le 3^e vivant. Une Blennorrhagie (injections), touse depuis décembre. Traitement : huile de foie de morue, eau de chaux, teinture d'iode. — Albumine O. Sucre petite quantité.

353. — Terrassier, 61 ans. Bronchite et palpitations.

Père et mère morts ? un frère vivant. — Fièvre typhoïde à 13 ans, touse depuis 3 ans. Traitement : lait ventouses. — Albumine O. Sucre O.

354. — Imprimeur, 22 ans. Bronchite.

Père mort ? mère bien portante, une sœur bien portante. — Variole à 2 ans, en 1894, Bronchite. Traitement : pointes de feu, vésicatoire, julep diacode, créosote, huile de foie de morue, phosphate de chaux. Dernière rechûte, 19 mars dernier. Traitement : J. Diacode, vin créosoté. — Albumine O. Sucre O. Phosphate en abondance.

355. — Coiffeur, 30 ans. Ostéomyélite.

Père bien portant, mère morte du choléra, un frère bien portant, une sœur bien portante. — Rougeole à 4 ans, 2 blennorrhagies à 20 ans (injection, copahu, santal). Dernière maladie, 5 mois. Traitement : huile de foie de morue, J. Diacode. — Albumine O. Sucre O.

356. — Carrier, 20 ans. Grippe.

Père mort à 53 ans, d'apoplexie, mère morte à 52 ans, cardiaque, un frère et une sœur morts. — Tousse depuis 2 mois. Traitement : lait, antipyrine, quinine, digitale. — Albumine O. Sucre O.

357. — Jardinier, 31 ans. Congestion pulmonaire.

Père mort 52 ans, asthme, mère morte d'accident, un frère mort à 22 ans, un frère vivant. — Coxalgie à 6 ans, début de la congestion il y a un mois. Traitement : quinine, ventouses. — Albumine O. Sucre O.

358. — Infirmier, 43 ans. Cystite tuberculeuse.

Père mort hydropique, mère, douleurs articulaires, 2 sœurs bien portantes. — Fièvre typhoïde à 9 ans, dernière maladie en 1892, castration en 1895, le 7 juin, urine du pus. Traitement : curetage, régime lait. — Albumine, quantité abondante après filtration. Sucre O.

359. — Menuisier, 37 ans. Pneumonie.

Père mort de vieillesse, mère morte en couches, un frère mort ? 3 sœurs bien portantes. — Rougeole 9 ans, fièvre typhoïde à 22 ans (Traitement : café, rhum). Der-

nière maladie, début 5 semaines. Traitement : drap humide, Todd, quinquina, lait. — Albumine O. Sucre O.

360. — Mouleur en cuivre, 44 ans. Arthrite.

Père et mère bien portants, 2 sœurs, une morte l'autre bien portante. — Scarlatine à 8 ans, à 36 ans un chancre et plaques dans la bouche (Traitement : iodure de potassium) kyste, ponctionné 15 fois il y a 13 ans. Dernière maladie en 1894, chute qui amène l'arthrite. Traitement : KI, Sp. Gibert, opération le 15 janvier. — Albumine O. Sucre O.

361. — Cordonnier, 49 ans. Hémiplegie.

Père mort à 52 ans, congestion cérébrale, mère morte de refroidissement à 48 ans, 2 frères et une sœur vivants. — Hémiplegie il y a 3 ans. Traitement : Ki, Bains sulfureux, électricité. — Albumine, petite quantité. Sucre O.

362. — Chauffeur, 42 ans. Hernie double.

Père mort à 42 ans, choléra, mère à 39, en couche, une sœur morte et une sœur vivante. — 2 blennorrhagies, injections et opiat. — Albumine O. Sucre, très petite quantité.

363. — Palefrenier, 45 ans. Fracture de la jambe.

Père mort à 75 ans, mère à 53 ans de choléra, 4 frères morts de la fièvre jaune et de la fièvre typhoïde, un frère vivant. Rougeole à 8 ans. Pneumonie à 42 ans. Fracture en glissant sur le trottoir (traitement : plâtre). — Albumine O. Sucre O. Phosphate très petite quantité.

364. Garçon maçon, 18 ans. Pleurésie.

Père bien portant sujet aux douleurs, mère bien portante, 4 frères bien portants 5 sœurs bien portantes. Dernière maladie depuis 8 jours. Traitement : ponction et todd. Albumine O. Sucre en très petite quantité.

365. — Talonnier, 19 ans. Bronchite.

Père et mère vivants, 5 frères et sœurs morts enfants, un frère vivant. Coxalgie, toux depuis l'enfance, l'hiver

surtout ; hémoptysie il y a 18 mois. Traitement : vin de quinquina. — Albumine 0. Sucre 0 (très léger trouble après acide acétique.

366. — Marin, 18 ans. Bronchite.

Père inconnu, mère morte à 28 ans. Rougeole à 7 ans, toussé depuis septembre. Traitement : vésicatoire, huile de foie de morue, créosote, digitale. — Albumine petite quantité, sucre 0.

367. — Bijoutier, 20 ans. Fièvre typhoïde.

Père mort à 45 ans du charbon, mère vivante, 4 frères et sœurs morts étant enfants, 2 sœurs vivantes. Rougeole à 6 ans, fracture de rotule. Traitement : bains froids, tood. — Albumine 0. Sucre 0.

368. — Cammionneur, 32 ans. Bronchite chronique.

Père mort de refroidissement, mère bien portante, 1 frère bien portant, 2 sœurs dont une bacillaire. Convulsions pendant 4 ans. Fièvre typhoïde étant enfant. Dernière maladie. Tousse depuis 4 ans. Traitement : pointes de feu, Julep Diacode, vin de quinquina. — Albumine 0. Sucre 0.

369. — Briquetier, 49 ans. Fluxion de poitrine.

Père et mère morts ? 2 frères bien portants, une sœur morte de refroidissement. Variole à 2 ans, à 47 ans toux. Traitement : huile de foie de morue, quinquina. Début de la dernière maladie il y a 3 mois. Traitement ; Julep Diacode huile de foie de morue, lait. Albumine 0. Sucre 0.

370. — Coiffeur, 25 ans. Bronchite chronique.

Père mort refroidissement, mère morte d'anémie. Fièvre intermittente à 12 ans (Traitement : sulfate de quinine). A 20 ans blennorrhagie. Début de la dernière maladie il y a 2 ans. Traitement : cataplasme, teinture d'iode, tisane d'eucalyptus, phosphate de chaux. Albumine 0. Sucre 0.

371. — Valet de pied, 20 ans. Grippe.

Père bien portant, mère morte de fluxion de poitrine. 5 frères et sœurs bien portants. Dernière maladie depuis 1 mois. Traitement : todd, Julep Diacode. Albumine 0. Sucre 0.

372. — Jardinier, 57 ans. Artério-sclérose, bronchite et palpitations.

Père mort à 70, mère morte à 78 ans, 6 frères et sœurs. Sciatique en 1885. Tousse depuis 3 ans. Traitement ; lait, Ki, digitale. Albumine 0. Sucre 0.

373. — Plombier, 44 ans. Bronchite cardiaque.

Père et mère morts. Tousse depuis 1 an, hémoptysie. Traitement : digitaline, ergotine.

373. — Maçon, 48 ans. Fracture de la jambe.

Père mort à 73 ans, mère morte à 60 ans ? un frère bien portant. Chûte d'une marche d'escalier. Plâtre. — Albumine 0. Sucre 0.

375. — Instituteur, 59 ans. Bronchite chronique.

Père mort de vieillesse, mère morte des suites de couches. Rougeole à 1 an, fluxion de poitrine à 12 ans.

Depuis 6 ans toussé. Traitement : pointes de feu, vésicatoire, huile de foie de morue créosotée, vin de quinquina, ventouses sèches. — Albumine petite quantité. Sucre 0.

376. — Tourneur, 38 ans. Pleurésie.

Père mort à 67 ans, mère morte à 69 ans, un frère mort de la tuberculose à 31 ans. Fièvre typhoïde à 32 ans ; une blennorrhagie à 22 ans (traitement : injections). Tousse depuis septembre. (Traitement ; 5 ponctions 3. litres 1/2). — Albumine petite quantité. Sucre 0.

377. — Employé de commerce, 46 ans. Fistule.

Père et mère bien portants, 2 sœurs bien portantes. Rougeole 8 ans, à 22 ans bronchite et ictère. (Traitement :

tisane de carottes) à 24 ans eczéma. (Traitement : badigeonnage au nitrate d'argent), à 43 ans congestion pulmonnaire (traitement : résection de 3 côtes). Dernière maladie, début il y a un mois (traitement : lavage et pulvérisation). — Albumine O. Sucre O.

378. — Marchand de quatre saison, 18 ans. Fièvre typhoïde.

Père inconnu, mère morte à 33 ans, une sœur bien portante. Croup à 4 ans ; début le 11 janvier. Traitement : Bains froids, Todd, bagnuls, limonade. — Albumine O. Sucre O.

379. — Machiniste, 16 ans. Pneumonie.

Père mort, cardiaque, mère bien portante. Variole à 3 ans ; à 13 ans, maladie de la gorge ; à 14 ans, perte des cheveux ; 15 ans, opéré du prépuce. Dernière maladie, début un mois (traitement : bains froids, todd, teinture d'iode, lait). — Albumine O. Sucre O.

380. — Colporteur, 42 ans. Entérite.

Père mort, 51, tuberculeux, mère morte à 49 de la variole, 12 frères et sœurs morts. Variole à 10 ans, fièvre typhoïde à 13 ans, rhumatisme et sciatique, tuberculose pulmonnaire en novembre. Traitement : Viande crue, vin créosote (*Cloche*). — Albumine petite quantité. Sucre O.

381. — Garçon de magasin, 60 ans. Chûte.

Père et mère morts. Rougeole à 15 ans, blennorrhagie à 20 ans, (injections). Dernière maladie, 8 jours, chute. Traitement : eau phéniquée. — Albumine quantité notable. Sucre O.

382. — Dessinateur, 19 ans. Hernie.

Père mort à 45 d'une méningite, mère vivante, un frère bien portant. Rougeole à 7 ans, fièvre typhoïde, à 13 ans. Opération de hernie. — Albumine O. Sucre grande quantité.

383. — Peintre, 43 ans. Bronchite, coliques de plomb.

Père et mère morts de chaud et froid, une sœur bien portante. Rougeole enfant, coliques de plomb la première fois il y a un an (traitement : bains sulfureux et miel soufré) dernière maladie, début il y a un mois, toux. Traitement Julep Diacode, vin de quinquina, bains sulfureux, lait. — Albumine abondante. Sucre O.

384. — Plongeur, 30 ans. Bronchite.

Père mort, tuberculeux ; mère morte, un frère. A 20 ans un chancre (traitement : nitrate d'argent, sirop de Gibert). Dernière maladie le mois dernier, toux. Traitement : huile de foie de morue créosotée, Julep Diacode, vin de quinquina. — Albumine très petite quantité. Sucre très petite quantité.

385. — Garçon de magasin, 42 ans. Pneumonie.

Père mort 52 ans, tuberculeux, mère morte, une sœur. Traitement : todd, vin de quinquina. — Albumine O. Sucre en quantité notable.

386. — Serrurier, 30 ans. Bronchite.

Père mort, tuberculeux ; mère morte, fièvre scarlatine ; un frère mort de la diarrhée à 10 ans. Fièvre typhoïde à 8 ans, en 1887 début de toux, dernière maladie : vésicatoire, pointes de feu Julep Diacode, huile de foie de morue créosotée, pilules. — Albumine O. Sucre O.

387. — Menuisier 30 ans. Pneumonie.

Père mort, 45 ans de la pierre ; mère morte, tuberculeuse ; une sœur morte à 20 ans de la tuberculose ; un frère bien portant. Ictère à 18 ans. Traitement : Eau de Vichy, Todd, Ventouses. — Albumine O. Sucre O.

388. — Cuisinier, 63 ans. Bronchite.

Père mort 35 ans, pneumonie ; mère morte à 86 ans ; 2 sœurs bien portantes. Fièvre typhoïde à 43 ans. Toux depuis un an, hémoptysie. Traitement : pointes de feu, créosote. — Albumine O. Sucre très petite quantité.

389. — Cordonnier, 60 ans. Bronchite pulmonaire.

Père mort, bronchite ; mère morte ; un frère mort de pleurésie ; une sœur, poitrinaire. Rougeole à 11 ans, début de la toux à 15 ans. Traitement : ventouses sèches, Julep Diacode, Julep Tolu, cataplasme, vin quinquina. — Albumine O. Sucre petite quantité.

390. — Tourneur, 20 ans. Tumeur blanche du coude.

Père mort à 41 ans, Tuberculeux, mère vivante, une sœur morte à 3 ans. Début depuis novembre 1895. Traitement (Résection). — Albumine O. Sucre O. Phosphate.

391. — Boucher, 17 ans. Fracture de jambe.

Père mort à 52 ans, tumeur, mère bien portante, deux frères, 3 sœurs mortes tuberculose et fièvre Typhoïde. Rougeole à deux ans, Fracture, chute de voiture. Plâtre. — Albumine O. Sucre O.

392. — Polisseur, 36 ans. Bronchite.

Père mort à 64 ans ? mère morte à 42 ans. Refroidissement Syphilis en 1883, (traitement spécifique). Toux depuis octobre, traitement Créosote et Todd. — Albumine très petite quantité, Phosphate. Sucre O.

393. — Grainetier, 45 ans. Chûte du cinquième.

Père mort à 49 ans, mère, 73 ans, bien portante, un frère et une sœur vivants, une sœur morte à 3 ans. Fièvre Typhoïde à 30 ans. Pas de traitement. — Albumine O. Sucre O.

394. — Maçon, 28 ans. Ostéomyélite de l'humérus.

Père, mère, 4 frères, une sœur, tous morts. Pansements iodoformés. — Albumine O. Sucre O.

395. — Tourneur, 44 ans. Brûlures.

Père mort à 78 ans, mère à 44 ans en couches, 4 frères et sœurs vivants. Brûlures avec essence. Traitement *Vaseline* sublimée. — Albumine petite quantité. Sucre O.

396. — Journalier, 63 ans. Rétention d'urine (Fistule).

Père et mère morts à 70 ans, 5 frères morts au delà de

60 ans, 2 sœurs ? Fluxion de poitrine à 60 ans. Pas de traitement. Albumine O. Sucre O.

397. — Menuisier, 19 ans. Rhumatisme.

Père mort, 42 ans, accident, mère morte accident, 3 sœurs mortes enfants. Fièvre Typhoïde à 15 ans. Début en février. Traitement salicylate de soude, Bains sulfureux. — Albumine O. Sucre O.

398. — Charretier, 33 ans. Bronchite Laryngite.

Père mort, 42 ans, mère morte 38 ans, 9 frères et sœurs morts, abcès froid, Pneumonie il y a 20 ans. Traitement créosote. — Albumine 0,20 par acide nitrique. Sucre quantité notable.

399. — Gardien de la Paix, 34 ans. Arthrite.

Père et mère morts ? 2 sœurs bien portantes, il y a 3 mois une blennorrhagie (Injection au Permanganate de Potasse). Pilules de santal, opération au genoux, massage. — Albumine O. Sucre O.

400. — Journalier, 40 ans. Insuffisance mitrale.

Père mort, congestion cérébrale, mère morte écrasée, 2 frères morts, une sœur morte ? Rhumatisme à 7, 14, 18 ans. Traitement digitale et Lait. — Albumine petite quantité. Sucre O.

401. — Artiste, 47 ans. Embarras Gastrique.

Père mort à 65 ans ? mère morte, 27 ans, Tuberculeuse ; Tuberculose à 20 ans. Traitement : Lait, Julep Dia-code. — Albumine O. Sucre O.

402. — Marchand des quatre saisons. Pneumonie.

Père et mère bien portants, 2 frères et sœurs morts ? 5 frères vivants. Traitement ? — Albumine O. Sucre O.

403. — Palfrenier, 46 ans. Affection Cardiaque.

Père bien portant, mère morte cardiaque, un frère bien portant, une blennorrhagie (Injections). Dernière maladie

début le mois de février 1894. Essoufflements et congestion pulmonaire. Traitement digitale, Caféine, Lait. — Albumine en grande quantité. Sucre 0.

404. — Journalier, 47 ans. Fracture de jambe.

Père mort 65 ans ? mère morte 48 ans, ? 3 frères vivants, une sœur morte à 37 ans. Blennorrhagie. (Injections) Syphilis en 1874 (Pillules). Ecrasement des jambes 20 octobre. Traitement Plâtre. — Albumine 0. Sucre 0.

405. — Palefrenier, 28 ans, bronchite, néphrite.

Père mort ? mère morte ? 3 frères bien portants, un ayant eu la variole, 4 sœurs mortes ? à 10 ans ; paralysé, en 1889, influenza. Dernière maladie, toux depuis 1870. Traitement, julep diacode, ventouses sèches. — Albumine 0. Sucre 0.

406. — Boulanger, 20 ans, hernie.

Père et mère bien portants, 2 frères bien portants. Rougeole à 2 ans, fluxion de poitrine à 6 ans, pleurésie à 7 ans, angine à 19 ans, opération de l'hernie depuis 6 ans. Albumine 0. Sucre 0.

407. — Peintre, 37 ans, saturnin.

Père mort à 45 ans de rhumatisme, mère morte à 54 ans, un frère et 4 sœurs vivants. Trois attaques de coliques de plomb, une blennorrhagie (injection). Traitement, lait, digitale. — Albumine 0. Sucre 0.

408. — Charretier, 22 ans, bronchite, cardiaque.

Père mort à 55 ans ? mère morte à 28 ans, 2 frères et sœurs vivants. Fièvre typhoïde à 6 ans, toux depuis 6 mois. Traitement, todd et créosote.

409. — Boucher, 50 ans, congestion pulmonaire.

Père mort à 44 ans, tuberculeux, mère morte à 62 ? Fièvre typhoïde à 10 ans, fièvres paludéennes à 25 ans aux colonies. Traitement, ventouses. Albumine 0. Sucre 0.

410. — Garçon maçon, 40 ans, tabès.

Père mort à 37 ans, crise de nerfs, mère morte à 33 ans, tuberculeuse, une sœur hystérique. Abscess froid sous le maxillaire, crise de fausse angine de poitrine ; syphilis en 1880, pilules, douleurs depuis 4 ans. Traitement KI. — Albumine 0. Sucre 0.

411. — Fort aux Halles, 29 ans, pneumonie.

Père mort de rhumatisme, mère morte de fluxion de poitrine, une sœur bien portante. Rougeole à 8 ans, fièvres paludéennes à 22 ans, une blennorrhagie (traitement, injections), orchite (traitement, sangsues, teinture d'iode). Début de la maladie le 6 mars. Traitement, ventouses, todd et lait. — Albumine 0. Sucre 0.

412. — Infirmier, 24 ans, dyspepsie.

Père bien portant, mère morte à 36 ans, de douleurs. Rougeole à 2 ans, syphilis à 23 ans (pilules, KI), coliques, 4 heures après les repas. Traitement, lavage, bicarbonate, poudre de belladone, 0,02. — Albumine 0. Sucre 0.

413. — Infirmier, 23 ans, fièvre typhoïde.

Père mort à 40 ans, mère bien portante, 3 frères bien portants. Rougeole à 3 ans, fièvre typhoïde il y a 3 semaines (40-7 diximes). Traitement : lotions vinaigrées, todd, lait. — Albumine en petite quantité par acide acétique. Azo 13 H. = 0,30. Sucre 0.

414. — Frotteur, 65 ans, dothienenterie, tuberculose.

Père mort accident, mère morte à 97 ans. A 24 ans une blennorrhagie (traitement, injection), depuis un mois, toux (traitement, julep diacode, ventouses sèches, créosote). Dernière maladie, début 20 jours. Traitement, deux bains froids, todd, lait. — Albumine en quantité abondante. Sucre 0.

415. — Carrier, 48 ans, pneumonie.

Père mort à 72 ans ? mère morte à 65 ans, un frère

mort à 54 ans du choléra, 5 frères et sœurs vivants. Fracture de jambe, il y a 3 ans. Traitement, début le 10 mars, todd, lait, tisane. — Albumine 0. Sucre 0.

416. — Imprimeur, 17 ans, pleurésie.

Père vivant, mère bien portante, un frère mort à un an, 2 frères une sœur bien portants. — Fièvre typhoïde à 12 ans. Traitement : vésicatoire, pointes de feu, ventouses, oxymel scillitique, Todd. — Albumine 0, sucre 0.

417. — Garçon de cave, 37 ans, fièvres intermittentes, gastrite.

Père mort alcoolique, mère morte ? 3 sœurs bien portantes. — Fièvre typhoïde à 25 ans, fièvres intermittentes en Algérie en 1895. Ethylique (2 litres absinthe). Traitement : quinine, lait, Todd, vin quinquina, codéine. — Albumine 0, sucre 0.

418. — Employé de commerce, 36 ans, bronchite chronique.

Père mort subitement, mère morte de bronchite. — Fièvre typhoïde à 12 ans, à 22 ans bronchite et toux. Traitement Todd, iodure, ventouses. — Albumine 0, sucre 0.

419. — Sellier, 18 ans. Tuberculose.

Père mort poitrinaire à 34 ans, mère bien portante, un frère bien portant. — Traitement : huile de foie de morue, Todd. — Albumine, 0, sucre 0.

420. — Serrurier, 34 ans, hernie opérée.

Père et mère ? un frère et une sœur ? — Jamais malade. Opération, 22 jours. — Albumine 0, sucre 0.

421. — Mouleur, 55 ans, bronchite tuberculeuse.

Père mort à 76 ans ? mère morte à 32 ? 2 sœurs mortes à 16-57 ans. — Toux depuis 2 mois, hémoptysie, sueurs. — Albumine 0, sucre 0.

422. — Sculpteur, 42 ans, fracture de jambe.

Père et mère vivants, 2 frères bien portants. — Plusieurs blennorrhagies, chancre à 22 ans (proto iodure et K I), fracture de jambe en descendant d'un trottoir. Traitement : plâtre, K I. — Albumine 0, sucre 0.

423. — Fumiste, 49 an, congestion pulmonaire.

Père mort à 53 ans aliéné, mère vivante, une sœur morte à 18 mois. — Rougeole à 8 ans, abcès de la fosse iliaque à 28 ans. Traitement : lait, bouillon, Todd. — Albumine 0, sucre 0.

424. — Jardinier, 25 ans, abcès.

Père et mère bien portants, 4 frères, un mort, l'autre hystérique et 2 autres bien portants, 3 sœurs, une morte d'inflammation d'intestin, les autres bien portantes. — Blennorrhagie 22 ans, sans traitement, à 9 ans fièvre scarlatine. Traitement : pansement iodoformé. — Albumine 0, sucre en grande quantité.

425. — Passementier, 62 ans.

Père mort à 87 ans ! mère morte à 87 pendue, un frère et une sœur vivants. Traitement : purgation, lait. — Albumine petite quantité, sucre 0.

426. — Garçon maçon, 30 ans, rhumatisme.

Père vivant ? mère morte à 64 ans ? 8 frères et sœurs morts ? un frère et une sœur vivants. — 1^{re} attaque en 1894 salicylate, fièvres intermittentes en 1891, blennorrhagie, chancre mou. Traitement : salicylate, pointes de feu. — Albumine 0, sucre petite quantité.

427. — Journalier, 54 ans, cardiaque.

Père mort d'apoplexie, mère morte ? 2 frères morts, 2 sœurs mortes de la poitrine à 20 ans. — Dernière maladie le 6 mars. Traitement : digitale, chiendent nitré, vin de la Charité, lait. — Albumine 0, sucre 0.

428. — Journalier, 66 ans, courbature.

Père mort de paralysie, mère morte à 64 ans ? — Rougeole étant enfant, rhumatisme articulaire aigu à 25 ans. Traitement. — Albumine quantité notable, sucre 0.

429. — Ajusteur, 50 ans, tuberculeux.

Père mort à 75 ans du goître, mère morte à 57 du goître, un frère tuberculeux. — 4 blennorrhagies (injections) chancre (vin aromatique), bubons opérés, depuis toux. Traitement : Todd, vin de quinquina, vin de gentiane, vin créosoté, julep diacode, vésicatoire, pointes de feu. — Albumine 0, sucre 0, phosphates.

430. — Journalier, 42 ans, arrachement du talon (voiture).

Père mort à 56 ans d'une hernie opérée, mère morte à 60 ans ? 2 sœurs mortes en couches. — Absès froid, blennorrhagie (injection), pansement. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

431. — Journalier, 47 ans, bronchite, emphysème.

Père mort accident, mère morte 60 ans ? 1 sœur bien portante. — Toux depuis 10 ans, un peu d'hémoptysie, emphysème très marqué, palpitations. Traitement K I, arsenic. — Albumine 0, sucre petite quantité.

432. — Charretier, 16 ans, affection cardiaque.

Père et mère bien portants, une sœur 7 ans bien portante. — Rougeole, danse de Saint Guy, rhumatisme il y a 3 ans. Traitement : digitale, K I, lait. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

433. — Journalier, 43 ans, bronchite.

Père mort à 50 ans accident, mère morte à 50 ans subitement, 5 frères et sœurs vivants. — Rougeole à 36 ans, toux depuis 3 mois, hémoptysie. Traitement : créosote, huile de foie de morue, viande crue.

434. — Gainier, 53 ans, bronchite.

Père mort à 37 ans d'accident, mère morte à 50 ans ? 2 sœurs dont une morte à 17 ans de fluxion de poitrine et l'autre vivante. — Fluxion de poitrine à 9 ans, fièvre typhoïde à 11 ans, à 30 ans rhumatisme articulaire Traitement vésicatoire, en 1889, anthrax double, toux depuis des années. Traitement : julep diacode, todd. — Albumine 0, sucre 0.

435. — Cannier, 54 ans, bronchite.

Père mort ? mère morte à 74 ans, une sœur morte à 74 ans ? une sœur morte à 22 ans tuberculeuse, un frère fou suite d'alcoolisme. — Toux depuis 9 ans. Traitement : Diacode. — Albumine 0, sucre 0.

436. — Charretier, 33 ans, écrasement du pied.

Père et mère bien portants, un frère mort à 23 ans, 6 frères et sœurs bien portants. — Pneumonie il y a 4 ans, écrasement du pied par la roue d'une voiture. Traitement : Pansement. — Albumine 0, sucre 0.

437. — Journalier, 62 ans, coup à la jambe.

Père mort à 68 ans, mère morte ? — Jamais malade. Traitement : pansement iodoforme. — Albumine 0, sucre en quantité notable.

438. — Machiniste, 23 ans, hernie opérée.

Père bien portant, mère morte à 62 ans, 2 sœurs bien portantes. — Rougeole à 11 ans, à 22 ans blennorrhagie. Traitement, chiendent. Hernie de naissance. Traitement : pansement iodoforme, vin de quinquina. — Albumine 0, sucre 0.

439. — Menuisier, 43 ans, bronchite, traumatisme et fièvres intermittentes.

Père ? mère morte à 54 ans, 5 frères et sœurs morts de 19 à 20 ans tuberculeux, 4 frères et sœurs bronchitiques. — Toux depuis 6 semaines, hémoptysie Traitement : huile

de foie de morue créosotée, arsenic. — Albumine 0, sucre 0, phosphates en très petite quantité.

440. — Boutonnier, 27 ans, bronchite, pleurésie.

Père mort à 52 ans opération, mère morte 52 ans congestion cérébrale, un frère à 26 ans mort de laryngite tuberculeuse. — Toux depuis 16 mois. hémoptysie (4-5), a maigri de 15 kilog. Traitement : tanin, codéine. — Albumine 0, sucre 0.

441. — Charretier, 53 ans, insuffisance aortique.

Père et mère vivants. — Variole à 12 ans, une blennorrhagie (injections), en 1870 pleurésie, ventouses scarifiées. Traitement de la dernière maladie : caféine, KI, ventouses sèches, lait. — Albumine 0, sucre 0.

442. — Bijoutier, 17 ans, fièvre typhoïde.

Père bien portant, mère morte de la poitrine; 2 frères, un mort de la poitrine et l'autre bien portant, 2 sœurs bien portantes. Rougeole à 2 ans, bronchite (traitement, vésicatoire), fièvre typhoïde le 28 novembre, température 41°2. Traitement, bains froids, todd, lait, limonade vineuse, thé au rhum. — Albumine 0. Sucre 0.

443. — Couvreur, 45 ans, bronchite.

Père mort à 44 ans, du choléra, mère morte à 66 ans, 9 frères dont un tuberculeux. Toux depuis 5 mois. Traitement KI. — Albumine 0. Sucre, quantité notable.

444. — Cocher, 30 ans, hernie étranglée.

Père mort à 64 ans, mère vivante, 3 frères et 5 sœurs bien portantes. Opération après 48 heures. — Albumine 0. Sucre 0.

445. — Palefrenier, 35 ans, gastrite.

Père ? mère ? Rougeole à 13 ans, fluxion de poitrine à 9 ans, blennorrhagie en 1886, gastrite depuis 8 ans. Traitement : lait, bicarbonate de soude. — Albumine en très petite quantité. Sucre 0.

446. — Camelot, 74 ans.

Père et mère morts ? 2 frères et 4 sœurs mortes ? — Il y a 3 ans, pleurésie. Traitement : ventouses sèches et scarifiées, lait. Dernière maladie le 8 novembre, douleurs et œdème de la cheville. — Albumine en très petite quantité. Sucre 0.

447. — Camionneur, 52 ans, entorse.

Père et mère morts ? 2 frères, un mort ? l'autre bien portant. — En 1870, blessé à la jambe droite de 3 balles, en ressent des douleurs. Traitement : gouttière et massage. — Albumine en très petite quantité. Sucre 0.

448. — Camionneur, 48 ans, maux perforants.

Père mort à 59 ans ? mère morte 48 ans, tuberculeuse, un frère et 2 sœurs morts tuberculeux, un frère vivant. — Rhumatisme en 1889 et 1893. Traitement : piqûres mercurielles. — Albumine, petite quantité. Sucre 0.

449. — Menuisier, 65 ans, tremblement nerveux.

Père mort à 64 ans, nerveux ; mère morte à 37 ans ? un frère mort ? une sœur morte à 35 ans ? — Variole à 10 ans, une blennorrhagie (tisane), 2 chancres (traitement : sublimé et pommade), rétrécissement opéré, en 1889 tremblement nerveux (bains, douches et KI). — Albumine en petite quantité. Sucre 0.

450. — Journalier, 46 ans, rhumatisme articulaire.

Père mort à 35 ans, tuberculeux, mère morte à 65 ans, une sœur morte tuberculeuse à 45 ans. — Fièvre typhoïde à 21 ans, bronchite et emphysème depuis, 1^{er} rhumatisme, il y a 5 ans. Traitement : salicylate de soude. — Albumine 0. Sucre 0.

451. — Menuisier, 51 ans, tuberculose pulmonaire.

Père mort à 56 ans, paralysé, mère morte à 84 ans ? une sœur morte à 42 ans d'un cancer, un frère à 56 ans, de pleurésie. — Fièvre typhoïde à 8 ans, pleurésie en 1890,

toux depuis 6 ans, hémoptysie. Traitement : pilules de créosote. — Albumine 0. Sucre 0.

452. — Menuisier, 59 ans, pleurésie.

Père mort à 82 ans ? mère morte à 84 ans ? un frère mort à 24 ans, une sœur vivante, un frère vivant. — Rougeole, début de la maladie le 1^{er} janvier. Traitement : vésicatoires, ventouses. — Albumine, quantité notable. Sucre 0.

453. — Garçon de 22 ans, pneumonie.

Père mort 65 ans ? mère vivante, un frère et 4 sœurs vivantes. — Début le 29 février. Traitement : ventouses, cordial. — Albumine 0. Sucre 0.

454. — Débardeur, 37 ans, pneumonie.

Père bien portant, asthmatique, mère morte en couches, 3 frères bien portants, une sœur morte de fluxion de poitrine. A 24 ans, un chancre (cautérisation, nitrate d'argent, proto-iodure, injections. Début de la maladie le 15 janvier. Traitement : draps humides, julep, todd, cordial, tolu. — Albumine 0. Sucre 0.

455. — Mégissier, 48 ans. Contusions, sciatique.

Père mort à 69 ans, paralysie, mère morte d'accident, un frère mort en Chine à 38 ans, 3 frères vivants. — Convulsions à 3 ans. Traitement : siphonage. — Albumine 0. Sucre, quantité notable.

456. — Cordonnier, 35 ans. Congestion pulmonaire.

Père vivant, mère vivante, un frère mort à 7 ans de la variole, 1 frère et 3 sœurs vivantes. — Fièvre à 12 ans, à 19 ans bronchite, toux depuis 26 ans, pleurésie (traitement vésicatoire). Traitement de la dernière maladie : ventouses, cordial, créosote. — Albumine, très petite quantité. Sucre en petite quantité.

457. — Charretier, 49 ans. Pneumonie.

Père et mère morts, 3 frères, un mort. — Rougeole

enfant, à 24 ans une blennorrhagie (injections), en 1889, influenza. Traitement : 3 vésicatoires. Dernière maladie le 4 mars, toux. Traitement : vésicatoires et lait. — Albumine O. Sucre O.

458. — Bouvier, 29 ans. Grippe.

Père mort à 52 ans d'accident, mère morte à 42 ans en couches, une sœur morte à 21 ans, tuberculeuse, un frère et une sœur vivants. — Fièvre typhoïde à 23 ans, fièvres intermittentes à Constantine. Traitement : quinine, lotions vinaigrées. — Albumine O. Sucre O. Phosphates en petite quantité.

459. — Garçon de salle, 21 ans. Grippe, rhumatisme articulaire.

Père mort de la variole, mère bien portante, 6 frères bien portants, ayant eu un la variole, un autre la fièvre typhoïde et 2 autres la rougeole, une sœur ayant de la toux. — Rougeole enfant, fièvre typhoïde à 12 ans, blennorrhagie à 20 ans (injections), roséole. Traitement : KI et lait. Dernière maladie depuis 24 jours. Traitement : salicylate de soude. — Albumine O. Sucre O.

460. — Employé de commerce, 23 ans. Pneumonie, pleurésie.

Père et mère vivants, un frère mort à 13 mois, convulsions. — Fièvre typhoïde à 5 ans, rhumatisme à 13, 15, 17 ans, 2 blennorrhagies (injections et pilules). Traitement des dernières maladies : ventouses scarifiées, aconit, Todd, piqûres de morphine. — Albumine, petite quantité. Sucre O.

461. — Ajusteur, 68 ans. Atrophie du nerf, optique.

Père mort à 68 ans ? mère morte à 76 ? une sœur morte à 45 ans de fièvre typhoïde. — Variole à 42 ans. Traitement O. — Albumine O. Sucre O. Phosphate.

462. — Garçon de café, 31 ans. Bronchite tuberculeuse.

Père mort de chute à 35 ans, mère morte ? une sœur

et 3 frères morts de 4 à 11 ans, 2 frères et une sœur vivants. Traitement : vésicatoire, une pilule d'atropine, tolu, morphine. — Albumine O. Sucre O.

463. — Marchand forain, 43 ans. Bronchite.

Père mort 51 ans, accident, mère morte 33 ans, cardiaque, 2 frères et une sœur morts de la variole et d'accident. — Toux depuis 8 à 10 mois. Traitement : Ki et lavements créosotés. — Albumine O. Sucre O.

464. — Portefeueilliste, 19 ans. Tuberculeux.

Père mort tuberculeux, mère bien portante. — Rougeole à 6 ans, grippe en 1889, en 1895 au mois de décembre, crachement de sang. Traitement : ergotine, arsenic. Dernière maladie, traitement : pointes de feu, vésicatoire. — Albumine O. Sucre O.

465. — Maçon, 38 ans. Hernie.

Père vivant, mère morte à 45 ans, tuberculeuse, deux frères vivants. — Opération de la hernie. — Albumine O. Sucre O.

466. — Employé, 52 ans. Lumbago.

Père mort 44 ans, tuberculeux, mère morte 78 ans, 2 frères morts à Nouméa. — Fluxion de poitrine à 7 ans. Dernière maladie, traitement : codéine. — Albumine O. Sucre O.

467. — Tailleur d'habits, 58 ans. Kyste.

Père mort de coups à 67 ans, mère morte de vieillesse à 78 ans, 2 frères, l'un mort de pleurésie, l'autre bien portant, une sœur bien portante. — Pleurésie en 1871. Traitement : vésicatoire. Dernière maladie, 27 juin 1895, œdème des jambes. Traitement : une ponction, julep codéine. — Albumine O. Sucre O.

468. — Journalier, 32 ans.

Père mort à 64, mère à 46 ans de chute, une sœur, brûlée, un frère vivant. Variole à 5 ans, érysipèle à 18 ans,

blennorrhagie à 17 ans (injection) Traitement : Chopart. — Albumine très petite quantité. Sucre O.

469. — Garçon de café, 28 ans. Adénite bacillaire.

Père mort à 50 ans, Tuberculeux, mère vivante, 2 sœurs mortes, tuberculeuses, à 22 ans, une sœur vivante et un frère mort de pneumonie. Blennorrhagie (injection). Traitement : incision. — Albumine très petite quantité. Sucre O.

470. — Journalier, 32 ans. Pleurésie.

Père mort, à 56 ans, choléra, mère morte à 36 de la tuberculose, un frère vivant. Rougeole à 6 ans, pleurésie l'an dernier. Traitement : 8 ponctions, cordial Julep Diacode. — Albumine petite quantité après acide acétique. Sucre O.

471. — Palefrenier, 33 ans. Pleurésie.

Père mort, mère morte, un frère et une sœur bien portants. Traitement du rhumatisme qu'il a eu à 27 ans : salicylate de soude. Traitement de la pleurésie : ponction, cordial tood. — Albumine petite quantité. Sucre O.

472. — Marin, 31 ans. Paralysie saturnine.

Père mort à 68 ans, mère morte à 67 ans, un frère mort, 2 sœurs mortes. Fièvres intermittentes à 20 ans (traitement : sulfate de quinine), à 21 ans, 3 chancres mous traités par la poudre d'iodoforme. Coliques de plomb pendant 4 mois à bord. Dernière maladie, 2 mois paralysé. Traitement KI, électricité. — Albumine abondante. Sucre O.

473. — Domestique, 48 ans. Rhumatisme.

Père mort à 79 ans, mère morte à 65 ans, 5 frères et sœurs vivants. Fièvre typhoïde à 15 ans, blennorrhagie (traitement : capsules). Douleurs rhumastismale en 1883, traitement : salicylate. — Albumine O. Sucre O.

474. — Nourrisseur, 24 ans. Pneumonie.

Père et mère, vivants, 2 frères morts, enfants, 2 frères et une sœur vivants. Fièvre typhoïde à 13 ans. Bronchite à

15 ans. Variole à 16 ans. Pleurésie à 23 ans. (Hemoptysie).
Traitement cordial. — Albumine O. Sucre O.

475. — Cocher, 55 ans, maladie de Pott.

Père mort à 59 ans, congestion cérébrale, mère morte à 77 de vieillesse, 2 frères bien portants, 4 sœurs bien portantes. A 25 ans 2 blennorrhagies (injection-copahu) à 51 ans début du mal de Pott, à 50 ans, sciatique. Traitement : siphonage, salicylate de soude. — Albumine O. Sucre petite quantité.

476. — Jardinier, 28 ans. Pleurésie purulente.

Père mort à 35 ans, mère morte à 55 ans de sciatique, un frère et une sœur vivants. A eu la syphilis, pleurésie l'an dernier en avril, emphysème. Traitement : créosote, Diacode, phosphate de chaux. — Albumine O. Sucre O.

477. — Garçon de magasin, 62 ans. Fracture de côtes.

Père mort à 70 ans, mère morte à 67 ans, 6 frères et 4 sœurs morts de bronchite, 2 autres frère et sœur bien portants. Fièvre typhoïde à 22 ans, blennorrhagie (traitement : cubèbe, lait). Dernière maladie depuis 15 jours traitement : bandage des côtes, ventouses scarifiées et sèches. — Albumine O. Sucre très petite quantité.

478. — Epicier 21 ans. Pneumonie grippale.

Père et mère vivants, un frère mort à un an, une sœur morte à 25 ans, un frère et 2 sœurs vivantes. Traitement : ventouses et Todd. — Albumine O. Sucre O.

479. — Chapelier, 68 ans. Pleurésie.

Père mort à 40 ans d'accident, mère morte à 100 ans de vieillesse. Toux depuis 1852, à 67 ans, pleurésie. Traitement : ventouses sèches, digitale. Dernière maladie 5 février. Traitement : lait. — Albumine très petite quantité. Sucre O.

480. — Menuisier, 58 ans. Bronchite.

Père mort à 48 ans de fièvre cérébrale, mère morte

âgée, 4 frères morts à 15, 18, 27 ans de la tuberculose, 2 frères vivants. — Blennorrhagie (injections), toux depuis 8 ans, hémoptysie. — Traitement : créosote, huile de foie de morue. — Albumine O. Sucre O.

481. — Employé, 49 ans. Ulcères variqueux.

Père mort à 70 ans ? mère vivante, un frère mort à 45 ans ? 4 frères et 2 sœurs vivants. — Variole à 18 ans, ulcères en novembre 1895. Traitement : eau phéniquée, pomade. — Albumine O. Sucre O.

482. — Ponceur, 16 ans. Myopie.

Père et mère vivants, une sœur morte à 7 ans de méningite, 3 frères et 2 sœurs vivants. — Bronchite à 6 ans. Opération : ablation du cristalin. — Albumine O. Sucre O.

483. — Blanchisseuse, 26 ans.

Père bien portant, mère morte à 45 ans de plaies aux jambes, 5 frères et 6 sœurs bien portantes, tous la rougeole. — Rougeole étant enfant ; dernière maladie le 2 mars, opération : pansement, chlorure de zinc, vin aromatique. — Albumine O. Sucre O.

484. — Artiste dramatique, 31 ans. Pneumonie.

Père mort à 55 ans ? mère morte à 57 ans ? 2 frères bien portants. — Croup à 5 ans, chancre mou. Traitement : 24 bains à 22°, Todd. — Albumine O. Sucre O.

485. — Plombier, 45 ans. Bronchite.

Père mort à 48 ans, tuberculeux, mère morte à 46 ans ? 2 frères et 2 sœurs morts tuberculeux. — Toux depuis 2 ans, 2 hémoptysies. Traitement : tanin, antimoine, créosote. — Albumine, quantité très abondante, si abondante qu'après coagulation par la chaleur il est impossible de recueillir une seule goutte d'urine, pour rechercher le sucre.

486. — Ebeniste, 51 ans. Pneumonie.

Père mort à 66 ans, congestion pulmonaire, mère morte à 63 ans de fluxion de poitrine, 7 frères et sœurs

morts entre 19 et 45 ans, tous tuberculeux. — Variole à 7 ans, blennorrhagie à 25 ans (injection-copahu), 2 influenza. Traitement : lait, bouillon, Todd. — Albumine en très petite quantité. Sucre O.

487. — Galochier, 25 ans. Hernie opérée, pleurésie.

Père ? mère bien portante, un frère et une sœur bien portants. Dernière maladie, début le 18 février. Traitement : vésicatoire et Julep Diacode. Hernie opérée le 28 janvier, lait. — Albumine O. Sucre O.

488. — Maçon, 46 ans. Abscess aux jambes.

Père mort à 84 ans, mère morte à 82 ans, un frère 50 ans bien portant. — Sciatique en 1894. Traitement : pointes de feu, ventouses. — Albumine O. Sucre O.

489. — Cimentier, 17 ans. Fractures multiples.

Père et mère bien portants, frère et sœurs bien portants. — Tout jeune prenait de l'huile de foie de morue. Dernière maladie le 10 mars. — Albumine O. Sucre O. Phosphate, très petite quantité.

490. — Infirmier, 55 ans. Bronchite. Psoriasis.

Père mort à 44 ans d'accident, mère morte à 79 ans ? — Psoriasis à 38 ans, toux depuis 5 ans. Traitement : tolu. — Albumine O. Sucre O.

491. — Nikeleur, 19 ans. Hernie opérée.

Père mort tuberculeux, mère morte de la tuberculose, une sœur bien portante. — Rougeole à 15 ans, variole à 6 ans. Dernière maladie 23 mars. Traitement : pansement iodoformé. — Albumine O. Sucre O.

492. — Menuisier, 22 ans. Abscess bacillaire, amputation de la cuisse.

Père vivant, mère morte à 33 ans en couche, 4 sœurs bien portantes. — Abscess en janvier 1896, tumeur blanche du genou, amputation. Traitement : créosote, huile de foie de morue. — Albumine O. Sucre O.

493. — Marbrier, 45 ans, bronchite.

Père mort à 68 ans ? mère vivante, un frère mort à 17 ans de la tuberculose, 2 frères bien portants. — Variole à 25 ans (vacciné étant enfant), toux depuis 14 mois. Traitement : bagnuls et créosote. — Albumine quantité petite, sucre 0.

494. — Scieur à la mécanique, fracture du bras gauche.

Père mort 82 ans vieillesse, mère morte à 76 ans d'une bronchite, 2 frères un poitrinaire mort à 50 ans, une sœur bien portante. — A 25 ans blennorrhagie (tisane). Dernière maladie début il y a 3 semaines, bandage du coude. — Albumine en très petite quantité, sucre 0.

495. — Peintre en voiture, 54 ans, ulcères.

Père mort à 42 ans tuberculeux, mère morte à 71 ans ? 2 sœurs mortes en couches, 2 sœurs mortes du croup. — Rougeole à 2 ans, variole à 3 ans, vacciné enfant, ulcères depuis 8 ans, érysipèle. Traitement : emplâtre de chaux (Ducastel) et greffes.

496. — Maçon, 30 ans, tumeur du testicule.

Père bien portant, du charbon à 67 ans, mère morte tuberculose à 57 ans, 3 frères bien portants, une sœur bien portante. — Fluxion de poitrine à 17 ans et 25 ans, (traitement vésicatoires, lait et julep diacode). Dernière maladie depuis 2 ans; opération il y a six mois, 2^me opération le 27 février. Traitement : teinture d'iode, gaze iodoformée, acide phénique. — Albumine abondante, sucre quantité abondante.

497. — Marchand de vins, 64 ans, eczéma.

Père mort à 40 ans accident, mère morte à 61 accident, sœur morte à 45 ans ? 2 sœurs bien portantes. — Eczéma à 40 ans. Traitement : pansement. — Albumine en très petite quantité, sucre 0.

498. — Cocher, 52 ans, fracture de cuisse.

Père mort à 52 ans accident, mère morte à 46 ans ?
6 frères et sœurs morts. — Fièvre typhoïde à 9 ans, chute
de sa hauteur fracture. Appareil Hennequin. — Albumine
0, sucre 0.

499. — Menuisier, 50 ans, contusions multiples.

Père bien portant 85 ans, mère bien portante 80 ans,
un frère et 3 sœurs bien portants. — Dernière maladie il y
a 15 jours. Traitement : massage, luxations des côtes. —
Albumine 0, sucre 0.

500. — Peintre, 39 ans, cirrhose hypertrophique.

Père mort à 64 ans, mère morte à la Salpêtrière. —
Alcoolique (vins : 3 litres, absinthe, alcool). Traitement :
lait, calomel. — Albumine 0. Sucre 0.

501. — Journalier, 69 ans, hydrocèle.

Père mort à 72 ans, mère morte à 72 ans, 2 frères
vivants, une sœur morte à 75 ans. — Rhumatisme en 1872,
hydrocèle depuis 4 ans. Traitement : ponctions, injection.
Albumine 0. Sucre 0.

502. — Passementier, 60 ans, hydrocèle.

Père mort à 53 ans, hydropique, mère morte à 53 ans,
d'une tumeur, 2 frères et une sœur morts enfants. —
Variole à 19 ans (non vacciné enfant), hydrocèle il y a 15
jours (traitement : ponctions, injection iodoformée). —
Albumine 0. Sucre en petite quantité.

503. — Tonnelier, 43 ans, rétrécissement de l'urèthre.

Père mort à 65 ans, mère vivante. — Une blennor-
rhagie en 1886 (injections). Traitement : beniqués. —
Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

504. — Homme de peine, 42 ans, fracture du péroné,
entorse.

Père mort à 43 ans, pleurésie, mère morte à 45 ans,
hydropisie, 4 frères et sœurs vivants. — Fracture par trau-

matisme (coup de pied). Traitement, compressions, puis plâtre, massage. — Albumine 0. Sucre 0. Phosphate.

505. — Garçon restaurateur, 32 ans, bronchite et pleurésie.

Père mort à 65 ans, mère morte à 51 ans, hernie étranglée, une sœur morte à 32 ans, tuberculeuse, un frère vivant, pas de la même mère. — Abscess froid cervical il y a 14 mois, toux depuis 14 mois. Traitement : terpine, un gramme, vin de quinquina, salicylate de soude, antipyrine. Albumine 0. Sucre 0.

506. — Ebéniste, 58 ans, tabès.

Père mort à 55 ans, mère morte à 88 ans, 11 frères et sœurs dont 6 morts de crises nerveuses. — Fièvre typhoïde en 1863, un chancre en 1874 (traitement : pilules, vin aromatique), une blennorrhagie à 28 ans (injections). Dernière maladie, début il y a dix ans. Traitement : douches, bains sulfureux, phenacétine, lait. — Albumine 0. Sucre 0.

507. — Menuisier, 28 ans, paralysie; spasmodique.

Père et mère bien portants, 2 frères et une sœur bien portants. — Jamais de maladie, congestion de la moelle, paraplégie. Traitement, douches, pointes de feu, ergot de seigle. Albumine 0. Sucre 0.

508. — Emballeur, 28 ans, pneumonie.

Père et mère vivants, une sœur morte à 25 ans, trois frères et trois sœurs vivants. — Rougeole à 3 ans, variole à 27 ans (vacciné étant enfant), toux depuis un mois. Traitement : bains froids de 20 minutes toutes les trois heures, todd, extrait thébaïque, lait. — Albumine 0. Sucre 0.

509. — Cordonnier, 67 ans, paralysé.

Père mort à 98 ans, mère morte à 82 ans. Rougeole à 4 ans, fluxion de poitrine à 27 ans, 2 blennorrhagies à 25 ans (injections), fluxion de poitrine à 66 ans (traitement : vésicatoire). Dernière maladie le 11 novembre. Traitement :

bains, julep, extrait thébaïque. — Albumine, quantité notable. Sucre 0.

510. — Ebéniste, 21 ans, hernie opérée.

Père et mère bien portants, une sœur bien portante. — Pleurésie à 4 ans (vésicatoire comme traitement). Dernière maladie, début il y a 2 mois et opéré il y a 18 jours. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

511. — Journalier, 20 ans, myopie progressive.

Père et mère bien portants mais sujets aux bronchites, 3 frères bien portants. — Dernière maladie, 3 semaines, et opéré. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

512. — Journalier, 50 ans. Sciatique.

Père mort ? mère morte en couches, 2 frères bien portants. — Rougeole enfant, pleurésie à 48 ans (traitement vésicatoire). Dernière maladie, début il y a un an, douleurs dans les jambes. Traitement : syphonage, bains sulfureux. — Albumine abondante. Sucre 0.

513. — Journalier, 39 ans. Bronchite.

Père mort 63 ? mère bien portante, un frère bien portant. — Pleurésie il y a 10 ans, depuis toussé et a des hémoptysies. Traitement : Julep Diacode. — Albumine 0. Sucre 0.

514. — Serrurier, 70 ans. Fracture de la jambe.

Père mort à 75 ans ? mère morte à 57 ans, métrorrhagie, un frère mort à 64 ans, 3 sœurs et un frère bien portants. — Renversé par une voiture. Traitement : plâtre 66 jours. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

515. — Menuisier, 56 ans. Fracture.

Père mort à 79 ans, congestion pulmonaire, mère morte à 56 ans, 2 frères bien portants, un ayant eu la fièvre typhoïde, 3 sœurs, 2 bien portantes et une morte subitement à 49 ans. — Variole à 16 ans ; dernière maladie le 15

mars. Traitement : ventouses scarifiées, bandage. — Albumine, très petite quantité. Sucre O.

516. — Charpentier, 44 ans. Hernie.

Père mort à 87 ans, mère morte ? un frère mort à 52 ans, 2 frères et 2 sœurs vivants. — Fièvre typhoïde il y a 3 ans (hernie dans la convalescence). Traitement opération. — Albumine O. Sucre, très petite quantité.

517. — Pâtissier, 21 ans. Méningite (?)

Père mort 43 ans, affection hépatique, mère vivante. Rougeole 3 fois, fièvre typhoïde à 6 ans. Traitement : bains chauds. — Albumine O. Sucre O.

518. — Marchand des 4 saisons, 54 ans. Mal perforant.

Père mort à 49 ans, accident, mère morte à 71 ? un frère. — A 50 ans, bronchite (Traitement : Julep Diacode, julep codéine, cordial). Dernière maladie, début il y a 16 ans. — Traitement : poudre iodoformée. — Albumine O. Sucre O.

519. — Relieur, 19 ans. Hernie.

Père vivant, mère morte à 43 ans, une sœur morte d'anémie, un frère bien portant. — Hernie depuis 10 ans, opération. — Albumine O. Sucre O.

520. — Charpentier, 57 ans. Entorse.

Père mort 76 ans, mère morte 78 ans, 2 frères morts à 26 ans, fluxion de poitrine et à 30 ans de dysenterie, une sœur vivante. Traitement : compression. — Albumine O. Sucre O.

521. — Boulanger. 40 ans. Hernie opérée.

Père mort à 77 ans, mère morte à 79 ans, 4 frères bien portants, une sœur bien portante. — Fluxion de poitrine à 36 ans (traitement Julep Diacode). Dernière maladie, opération le 4 mars. — Albumine O. Sucre O.

522. — Carrier, 38 ans. Fracture de la jambe.

Père mort subitement, mère vivante, un frère mort à
Debray 14

7 mois, une sœur morte à 9 ans, un frère et 2 sœurs vivantes. — Faux pas dans une ornière. Traitement : compression, massages. — Albumine O. Sucre O.

523. — Chaudronnier, 44 ans. Fracture de jambe.

Père vivant 68 ans, mère morte 56 ans, fluxion de poitrine, 3 sœurs vivantes. — Rougeole à 9 ans, fracture par traumatisme, chute d'une masse de 250 kil. Traitement : plâtre 35 jours. — Albumine O. Sucre O.

524. — Coloriste, 15^{ans}. Fièvre typhoïde.

Père mort à 66 ans, hémorragie pulmonaire, mère 54 ans, a souvent des hémoptysies, 2 frères bien portants. — Début le 17 décembre, la température monte à 41°. Traitement : bains froids, draps humides, lait. — Albumine O. Sucre O.

525. — Serrurier, 37 ans. Pleurésie.

Père 65 ans, bien portant, mère 63 ans, douleurs, une sœur qui a des névralgies. — A 24 ans une blennorrhagie et une autre à 30 ans (injections). Début de la pleurésie le 27 février. Traitement : ponction. — Albumine O. Sucre O.

526. — Menuisier, 15 ans, fièvre typhoïde.

Père mort ? mère vivante. — Fièvre typhoïde (bains froids, 20°), vin de quinquina, thé au rhum, lait. — Albumine quantité notable, sucre O.

527. — Dessinateur, 38 ans, hernie musculaire (opérée).

Père mort 49 ans tuberculeux, mère bien portante 60 ans, une sœur morte à 16 ans tuberculeuse. — Rougeole à 3 ans, fièvre scarlatine, fièvre cérébrale à 10 ans, fièvre typhoïde à 18 ans (traitement drap mouillé), à 36 ans amputation d'une tumeur blanche au genou. Dernière maladie début 3 mois, opéré le 6 mars. — Albumine O. sucre O.

528. Chaudronier, 50 ans, diabète.

Père 55 ans mort accident, mère 48 ans morte du choléra, une sœur morte à 22 ? 4 frères bien portants. — Fièvre

typhoïde à 20 ans, incisions multiples. — Albumine 0, sucre en très grande quantité.

529. — Cocher, 48 ans, cardiaque et néphrite.

Père mort à 76 ans, mère morte à 78 ans, une sœur morte à 17 ans, tuberculeuse, une sœur vivante. — Varices ulcéreuses, alcoolique. Traitement : Digitale, K I, noix vomique. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

530. — Charcutier, 17 ans, pneumonie.

Père 46 ans mort de fluxion de poitrine, mère vivante, 2 frères morts enfants, une sœur vivante. — Fluxion de poitrine à 8 ans, coqueluche à 6 ans. Traitement : acétate d'ammoniaque, Todd. — Albumine 0, sucre 0.

531. — Bijoutier, 27 ans, bronchite.

Père mort à 24 ans, accident, mère 52 ans bien portante, 2 frères et une sœur bien portants, un frère et une sœur morts enfants. — Rougeole à 8 ans, à 13 ans fièvres intermittentes. Traitement, sulfate de quinine. Dernière maladie, touse depuis des années. Traitement : régime lacté. julep codéine. — Albumine abondante, sucre 0.

532. — Cuisinier, 56 ans, hernie opérée.

Père mort à 62 ans, mère morte à 78 ans de vieillesse, un frère mort à 41 ans d'une hernie, 2 sœurs bien portantes. — Jamais malade, alcoolique, dernière maladie début il y a dix ans, opéré le 8 mars. Traitement : lait et Champagne. — Albumine petite quantité, sucre 0.

533. — Garçon pharmacien, pleurésie.

Père mort à 70 ans cardiaque, mère morte à 68 ans de maladie de foie, un frère bien portant, — Pleurésie à 23 ans (traitement, deux vésicatoires). Dernière maladie début le 25 janvier. Traitement : ponctions, 3 vésicatoires, julep diacode, julep codéine, lait. — Albumine 0, sucre 0. >

534. — Tailleur de pierre, 64 ans, cardiaque.

Père mort à 83 ans, mère morte à 51 ans de fluxion

de poitrine, un frère et plusieurs sœurs mortes étant enfants, un frère 3 sœurs vivantes. — Rougeole à 3 ans, variole à 27 ans, fluxion de poitrine. Traitement : digitale, lait. — Albumine très petite quantité, sucre 0

535. — Journalier, 65 ans, fracture du fémur.

Père mort à 44 ans, mère morte à 72 ans, 5 frères morts entre 50 et 60 ans, une sœur vivante. — Chûte de 5 mètres. Traitement : appareil Hennequin 45 jours. — Albumine en très petite quantité, sucre en quantité notable.

536. — Journalier, 49 ans, emphysème.

Père mort à 56 ans, mère morte à 60 ans, 2 sœurs vivantes. — Bronchite depuis 25 ans. Traitement K I. — Albumine très abondante, sucre 0.

537. — Journalier, 58 ans, cardiaque.

Père mort à 64 ans congestion, mère 56 ans morte d'anévrysme, 2 frères mort l'un à 19 ans d'accident, l'autre à 48 ans d'un ulcère de l'estomac. — Variole à 10 ans (vacciné enfant), rhumatisme à 18 ans, depuis cardiaque. Traitement : régime lacté. — Albumine petite quantité, sucre 0.

538. — Domestique, 27 ans, pneumonie.

Père mort à 55 ans, cardiaque, mère morte à 62 ans, bronchite. — Début de la maladie le 16 février. Traitement : bains froids, todd, ventouses, vin de quinquina, viande crue. — Albumine 0. Sucre 0.

539. — Journalier, 53 ans, bronchite.

Père mort à 74 ans, mère morte à 49 ans, choléra, une sœur morte à 11 ans. — Pleurésie à 25 ans (traitement : ventouses, sinapisme, vésicatoire), à 41 ans, blennorrhagie (injections), début de la maladie il y a 6 mois. Traitement : julep diacode, tanin, ventouses sèches. — Albumine en très petite quantité. Sucre 0.

540. — Verrier, souffleur, 52 ans, bronchite.

Père mort à 56 ans, mère morte à 56 ans, une sœur

bien-portante. — Fièvres intermittentes à 32 ans, toux depuis 6 ans, hémoptysie. Traitement : huile de foie de morue, phosphate de chaux, pointes de feu. — Albumine 0. Sucre 0.

541. — Journalier, 28 ans, pneumonie (temp. 40°-41°).

Père mort ? mère morte, 54 ans, 6 frères et sœurs bien portants. — Rougeole à 11 ans, blennorrhagie (injections). Traitement : bains à 18 et 20°, 7 à 8 par jour. Todd. — Albumine 0. Sucre 0.

542. — Homme de peine, 49 ans, bronchite.

Père mort à 65 ans, mère morte, 65 ans, deux frères vivants. — Fièvres intermittentes à 22 ans, fièvre typhoïde à 12 ans, une blennorrhagie (injections), toux depuis 1 an, hémoptysie. Traitement : huile de foie de morue créosotée. — Albumine 0. Sucre 0.

543. — Employé de commerce, bronchite, fistule.

Père mort à 44 ans, tuberculeux, mère morte à 47 ans, cancer à la matrice, un frère bien portant. — Rougeole à 5 ans, à 30 ans, blennorrhagie (injection), orchite traitée avec des cataplasmes. Dernière maladie, tousses depuis 3 ans. Fistule opérée (pansement iodoforme, fumigation, teinture de benjoin, friction de thérébentine, viande crue, todd et créosote, lait. — Albumine, quantité notable. Sucre 0.

544. — Infirmier, 27 ans, grippe.

Père et mère vivants, 2 frères et 2 sœurs vivants. — Convulsions à 4 ans, rougeole à 21 ans, fièvre typhoïde à 25 ans. Traitement : sirop de tolu. — Albumine 0. Sucre 0.

545. — Meunier, 40 ans, laryngite, bronchite tuberculeuse.

Père mort à 54 ans, mère morte à 36 ans, suite de couches, 2 sœurs mortes à 17 ans, tuberculeuses, 3 frères bien portants. — Fièvre typhoïde à 7 ans, chancre à 23 ans (traitement : pilules de mercure K I), tousses depuis 2 ans (traitement créosoté K I). — Albumine 0. Sucre 0.

546. — Peintre en bâtiments, 50 ans, écorchures.

Père mort à 47 ans, tuberculeux, mère morte à 48 ans.
— A 17 ans, blennorrhagie (injections) Dernière maladie, suites de chaussures trop étroites, opération le 17 février.
— Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

547. — Cocher, 22 ans, étranglement interne.

Père mort à 47 ans, de fluxion de poitrine, mère vivante, une sœur morte à 26 ans, tuberculeuse, 3 frères vivants. — Rougeole à 7 ans, appendicite en décembre 1895, laparotomie. — Albumine 0. Sucre 0.

548. — Employé, 79 ans, incontinence d'urine.

Père mort ? mère morte à 66 ans ? 3 frères et sœurs vivants. — Variole à 19 ans, incontinence depuis 3 mois.
— Albumine en petite quantité. Sucre 0.

549. — Sans profession, 48 ans, fracture du fémur.

Père mort à 58 ans, mère morte à 84 ans, de vieillesse, 4 frères, 2 morts tuberculeux et 2 bien portants, une sœur morte à 42 ans, cardiaque. — Variole à 5 ans, aveugle depuis 5 ans, début de la dernière maladie, 28 décembre. Traitement : appareil Hennequin. — Albumine 0. Sucre 0.

550. — Menuisier, 32 ans, rhumatisme articulaire.

Père mort à 76 ans, mère morte à 62 ans paralysée, 5 frères bien portants, une sœur bien portante, 2 sœurs mortes paralysées. — A 26 ans, une blennorrhagie (injections), 3 attaques de rhumatisme (traitement de salicylate de soude). — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

551. — Menuisier, 24 ans. Rhumatisme.

Père, mort à 49 ans, tuberculeux ; mère morte. Rougeole à 8 ans, fièvre typhoïde à 17 ans. Traitement : salicylate. — Albumine, très petite quantité, sucre très petite quantité.

552. — Menuisier, 48 ans. Bronchite.

Père mort, mère morte à 43, un frère mort d'accident,

une sœur de la fièvre typhoïde, une sœur bien portante et un frère vivant. Variole à Paris (vacciné enfant) toux depuis novembre. Traitement : pointes de feu, huile de foie de morue créosotée. — Albumine O. Sucre O.

553. — Marin, 17 ans. Fièvre typhoïde.

Père bien portant, mère bien portante, 2 frères dont un mort 4 ans du croup, 4 sœurs bien portantes. Dernière maladie début le 15 novembre, bains froids, Todd, cordial, lait. — Albumine O. Sucre O.

554. — Epicier, 51 ans. Luxation de l'épaule.

Père 85 ans, mort ; mère morte à 72 ans ; un frère mort à 26 ans ; 2 sœurs vivantes. Pleurésie à 19 ans, chute de 5 mètres de haut. Traitement : massages. — Albumine O. Sucre petite quantité.

555. — Maréchal-ferrand, 39 ans, pneumonie.

Père mort 61 ans, mère morte 62 ans, 5 frères morts de fièvre typhoïde. Fièvre typhoïde en 1870, rhumatisme en 1879. Traitement : Todd, ventouses, teinture d'iode.

556. — Employé, 40 ans. Albuminurie.

Père mort, 70 ans, cardiaque ; mère 58 ans, morte de cancer. Fièvre scarlatine à 4 ans, rhumatisme en 1877 (laudanum), urémie le 16 septembre, douleurs dans les reins : Pollakiurie, albumine 5 grammes. Traitement : lait, œufs à la coque, légumes. Traitement : trinitrine, tanin. — Albumine, très petite quantité. Sucre O.

557. — Tonnelier, 52 ans. Bronchite.

Père mort à 63 ans, mère morte à 54 ans, 2 sœurs morte à 54 ans, 56 ans, un frère vivant. Trois fluxions de poitrine, toux depuis 6 semaines. Traitement : vésicatoire. — Albumine O. Sucre O.

558. — Electricien, 43 ans. Rhumatisme.

Père et mère morts à 70 ans. Fièvre typhoïde à 24 ans, rhumatisme chronique depuis 90. Traitement : K I, bains

sulfureux, bains très chauds. — Albumine O. Sucre petite quantité.

559. — Monteur en fer, 52 ans. Rhumatisme.

Père mort à 48 ans, accident ; mère morte à 82 ans ; un frère mort enfant ; un sœur morte en couches. Variole à 25 ans, rhumatisme depuis 10 ans. Traitement : salicylate de soude, KI. — Albumine O. Sucre O.

260. — Garçon d'hôtel, 34 ans. Bronchite.

Père et mère vivants ; 6 frères et 4 sœurs morts ; un frère bien portant. Rougeole à 5 ans, toux depuis 8 mois. Traitement : huile de foie de morue créosotée. — Albumine O. Sucre O.

561. — Journalier, 49 ans, entorse.

Père mort à 75 ans ; mère morte à 47 ans, fièvre typhoïde ; 5 frères et sœurs morts. Fièvre typhoïde à 30 ans. Traitement : pansement humide. — Albumine petite quantité. Sucre O.

562. — Couvreur, 37 ans. Fracture de jambe.

Père mort à 34 ans, refroidissement ; mère vivante ; 2 frères morts, congestion pulmonaire et tuberculeux. Chûte du troisième étage (Gouttière). — Albumine O. Sucre O.

563. — Tonnelier, 49 ans. Fracture jambe droite.

Père mort 70 ans ; mère morte 73 ans ; un frère et une sœur bien portants. Rougeole à 8 ans, blennorrhagie (injections) opéré d'une hernie. Fracture en montant sur le trottoir le pied a glissé (Plâtre). — Albumine quantité notable. Sucre O.

564. — Terrassier, 30 ans. Fracture de jambe.

Père mort, 60 ans, mère vivante, une sœur vivante. — Fracture en montant sur le trottoir. Traitement : plâtre. — Albumine O. Sucre O. Phosphate, petite quantité.

565. — Ornemaniste, 31 ans.

Père, 74 ans, morte, mère vivante, une sœur morte, 32

ans, tuberculeuse, une sœur bien portante. — Blennorrhagie (injections), chute de 7 mètres. Traitement : gouttière. — Albumine abondante. Sucre 0.

566. — Argentier, 37 ans. Bronchite.

Père et mère vivants, un frère mort à 5 ans, coqueluche, une sœur et un frère vivants. — Rougeole à 6 ans, variole à 11 ans, fièvre typhoïde à 27 ans, toux depuis 6 mois, a maigri, sueurs. Traitement : huile de foie de morue, julep Diacode. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

567. — Journalier, 50 ans. Absès froid.

Père mort à 64 ans, mère morte à 52 ans, bronchite, 2 frères morts de bronchite, à 55 et 60 ans. — Toux depuis 8 ans, hémoptysies. Traitement : ponctions. — Albumine 0. Sucre 0.

568. — Coupeur de chaussures, 60 ans. Bronchite chronique.

Père mort à 57 ans du choléra, mère morte à 67 ans. — A eu une blennorrhagie à 16 ans (injections), 2 chancres soignés au nitrate d'argent, 2 bubons opérés, plaques dans la bouche (cautérisation au nitrate d'argent) ; dernière maladie, toux depuis 5 ans. Traitement : ventouses sèches, Julep Diacode, pilules extrait thébaïque. — Albumine 0. Sucre 0.

569. — Employé, 48 ans. Rhumatisme, albuminurie.

Père mort à 70, mère morte à 58 ans, tuberculeuse, 4 frères et 2 sœurs vivants. — 1^{er} rhumatisme en 82, 2^e en 84, 3^e en 92. Albumine jusqu'à 2 grammes. Traitement : KI, lactate de strontum. — Albumine abondante. Sucre 0.

570. — Charron, 45 ans. Cardiaque.

Père mort, 47 ans, cardiaque, mère morte, 50 ans, cancer. — Blennorrhagie (injections). Traitement : bains de vapeur et lait. — Albumine, petite quantité. Sucre 0.

571. — Couvreur, 39 ans. Fracture de jambe.

Père et mère, 75 ans, bien portants, 2 sœurs bien portantes ; dernière maladie le 2 février. Traitement : gouttière et massages. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

572. — Tourneur, 50 ans. Cardiaque.

Père mort à 65 ans, mère à 60 ans. — Rhumatisme depuis 1868, tous les 5 ans (7^e attaque, pas d'albumine). Traitement : lait, digitaline, salicylate. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

573. — Garçon de café, 35 ans. Bronchite.

Père mort, 61 ans, accident, mère morte à 70 ans, paralysie, 2 frères et 2 sœurs bien portants. — En 1878, fièvre typhoïde. Traitement : salicylate, antypirine. Dernière maladie, depuis 4 ans, toux. Traitement. — Albumine 0. Sucre 0.

574. — Maçon, 35 ans. Fistule anale.

Père mort, 35 ans, bronchite, mère vivante, un frère mort à 10 ans, 2 frères et sœurs vivants. — Fièvre typhoïde à 20 ans, blennorrhagie (injections), fistule depuis 6 mois. Traitement : incisions, cautérisations. — Albumine 0. Sucre 0.

575. — Serrurier, 49 ans. Blessures.

Père mort, 67 ans, accident, mère bien portante, 79 ans, 3 frères bien portants. — Varices suite d'accident ; dernière maladie, le 12 septembre 1895. Traitement : greffes, pansements humides de sublimé, pansement sec, iodoforme et emplâtre de Vigo. — Albumine 0. Sucre 0.

576. — Blanchisseur, 52 ans. Fistule anale.

Père mort 53 ans, bronchite, mère morte 58 ans, fluxion de poitrine, 4 frères et sœurs morts de bronchite, 4 frères et sœurs vivants. — Bronchite il y a trois ans. — Traitement : incision. — Albumine 0, sucre 0.

577. — Garçon marchand de vins. Bronchite.

Père mort à 37 ans, tuberculeux, mère morte 34 ans affection abdominale, un frère bien portant. — Toux depuis 2 ans. Hémoptysie. — Traitement : extrait thébaïque, arseniate de soude. — Albumine 0, sucre quantité notable.

578. — Journalier, 47 ans. Bronchite.

Père mort 67 ans, mère vivante, 2 frères et sœurs vivants. — Toux depuis 7 juillet dernier. — Traitement : huile de foie de morue. glycérine. — Albumine petite quantité, sucre 0.

579. — Charbonnier, 34 ans. Fracture des jambes.

Père mort 72 ans accident, mère morte 31 ans, 5 frères, 2 morts, un poitrinaire et un de fièvre typhoïde, une sœur bien portante. — A 23 ans, blennorrhagie (injections), pneumonie (traitement vésicatoire Todd, Dernière maladie 23 janvier. — Traitement : pansements bains sulfureux. — Albumine 0, sucre 0.

580. — Journalier, 67 ans. Cardiaque.

Père mort 63 ans, mère morte 53 ans, tuberculeuse. — Rhumatisme l'an dernier, pas d'albumine. — Traitement : lait, vin de quinquina, KI julep Diacode. — Albumine 0, sucre 0.

581. — Garçon maçon, 52 ans. Emphysème.

Père mort 65 ans, mère morte ? une sœur morte ? — Variole 30 ans, scorbut. — Traitement 0, albumine 0,

582. — Marchand des quatre-saisons, 52 ans, Fracture de la cheville.

Père mort à 62 ans, accident, mère à 62 ans, morte de la poitrine, 2 frères morts par accidents. — En 1870, rétraction de l'aponevrose palmaire, des tendons. — Traitement : K. Br., bains sulfureux. Dernière maladie 8 février début. Traitement : plâtre, massage, bandes, frictions. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

583. — Journalier, 37 ans, sciatique.

Père vivant, mère morte à 48 ans ? 3 sœurs mortes de 5 à 6 ans d'angines couenneuses, un frère et une sœur bien portants. — Bleennorrhagie, orchite, sciatique depuis 4 semaines. — Traitement : vésicatoire, salicylate. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

584. — Ajusteur, 50 ans. Cataracte.

Père et mère morts à 67 ans, 2 frères et une sœur bien portants. Cataracte par accident. — Sucre 0, albumine 0.

585. — Palefrenier, 36 ans. Pleurésie.

Père mort à 72 ans, mère morte ? un frère mort à 29 ans. — Pleurésie. — Traitement : codéine. — Albumine 0, sucre très petite quantité.

586. — Cordonnier, 35 ans. Pleurésie.

Père mort 60 ans, suicide, mère morte 62 ans anémie. — Bleennorrhagie à 8 ans, 20 et 21 ans. (Traitement salicylate de soude). — Bleennorrhagie (injection Vincent). Dernière maladie 2 mois 1/2. — Traitement : vésicatoire, ventouses sèches, 2 ponctions, lait. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

587. — Manouvrier, 45 ans. Rétrécissement de l'œsophage.

Père mort à 72 ans, mère vivante, une sœur morte en couches à 32 ans, 3 frères vivants. — Rétrécissement de l'œsophage, ulcère carcinomateux, amaigrissement de 45 livres en 15 jours. — Traitement : olives, poudre de viande. — Albumine 0, sucre 0.

588. — Journalier, 51 ans. Anémie, Fracture.

Père et mère morts à 75 ans, un frère mort à 56 ans, une sœur bien portante. Dernière maladie 7 ans, chute, opéré le 9 novembre 1895. — Traitement : plâtre, gouttière. — Albumine 0, sucre 0, phosphate.

589. — Marchand des Quatre Saisons, hernie étranglée.

Père mort 68 ans, mère morte 72, frères morts à 33 ans de fièvre typhoïde et de pneumonie, trois frères et sœurs vivants. — Rougeole à 3 ans, rhumatisme articulaire aigu, fracture de jambe il y a 13 ans, chute de 1 m. 50. Opéré de son hernie. — Albumine O, sucre O.

590. — Cocher 55 ans, hernie.

Père mort 67 ans, mère morte 71 ans, un frère mort à 11 ans et un frère et une sœur vivants. — Blennorrhagie (bi-carbonate de soude). Hernie depuis un an, opéré. — Albumine O, sucre O.

591. — Menuisier, 66 ans, paralysie.

Père mort, 43 ans, accident, mère morte, 82 ans, accident, 4 frères bien portants, une sœur tuberculeuse. — Variole à 2 ans, en 1854 le choléra, depuis deux mois paraplégie. Traitement : bains sulfureux. — Albumine petite quantité, sucre O.

592. — Comptable, 50 ans, cardiaque.

Père et mère vivants, 80-83 ans, 4 frères vivants. — Rhumatisme à 30 ans, fièvres intermittentes, choléra, dysenterie. Traitement : lait, KI, caféine, sirop Thébaïque. — Albumine O, sucre O.

593. — Imprimeur, 16 ans, fièvre typhoïde.

Père mort 64 ans, mère morte 46, tuberculeuse, une sœur vivante. — Variole à 5 ans (vacciné). — Traitement : bains froids, 8 en 24 heures. — Albumine très petite quantité, sucre O.

594. — Cammionneur, 58 ans, bronchite chronique.

Père mort 81 ans, mère morte 75 ans, douleurs névralgiques, deux frères morts poitrinaires, dernière maladie depuis 2 ans, toux. Traitement : ventouses sèches, piqûres de créosote, huile de foie de morue, Julep diacode. — Albumine très petite quantité, sucre O.

595. — Journaliste, 45 ans, entorse.

Père mort à 52 ans, mère vivante, deux frères et trois sœurs vivants. — Scarlatine enfant, rhumatisme 25 ans, troisième entorse. Traitement : massage. — Albumine petite quantité, sucre 0.

596. — Garçon laitier, 27 ans, fièvre typhoïde.

Père et mère bien portants, deux frères bien portants, une sœur bien portante, dernière maladie début 20 février. Traitement : Todd, limonade vineuse, lait. — Albumine 39 grammes 5, sucre 0.

597. — Charbonnier, 21 ans, section d'un tendon de la main.

Père mort 63 ans, mère morte à 65 ans, cinq frères et deux sœurs vivants. — Coupure avec du verre, section du tendon. — Albumine 0, sucre 0.

598. — Journalier, 19 ans, fièvre typhoïde.

Père mort à 44 ans, mère morte à 48 ans, un frère mort à 5 ans et une sœur vivante. Traitement : bains froids 15°-18° toutes les 3 heures, Todd, Bagnuls. — Albumine 0, sucre 0.

599. — Menuisier, 42 ans, tabès.

Père mort à 52 ans accident, mère morte 48 ans cancer du Pilore, trois frères et deux sœurs morts de la poitrine et d'accident. — Rougeole à 6 ans, fièvre typhoïde à 15 ans. Traitement : lait antipyrine, rhum, dernière maladie début le 2 décembre. Traitement : Iodure de potassium, pilules de Valériane. — Albumine 0, sucre 0.

600. — Apprêteur, 50 ans, hernie.

Père mort, mère morte 56 ans, une sœur morte et une sœur vivante. — Hernie depuis 4 ans. Traitement 0. — Albumine très-petite quantité, sucre 0.

601. — Journalier, 32 ans. Bronchite chronique.

Père mort 42 ans, noyé, mère morte 53 ans, fluxion

de poitrine, 6 frères et une sœur morts enfants, 2 sœurs vivantes (une hystérique et l'autre tuberculeuse. Rhumatisme à 14 ans, 5 autres attaques de 1887 à 1889. Toux depuis août 1895. Hémoptysie. Traitement antypirine, julep, diacode, créosote. — Albumine O. Sucre O.

602. — Peintre en bâtiment, 49 ans. Bronchite chronique.

Père mort 55 ans, de variole-hémorragique, mère morte à 62 ans de cancer de l'estomac, 3 frères, deux bien portants un mort paralysé, 6 sœurs mortes en bas âge. Rougeole à deux ans, coliques de plomb trois fois (traitement, miel soufré pilules térébenthine). Dernière maladie, début à 21 ans, toux. Traitement, vésicatoire, ventouses sèches et scarifiées, julep, codéine, pilules de créosote. — Albumine, petite quantité. Sucre O.

603. — Palefrenier, 65 ans. Emphysème.

Père mort 64 ans ? mère morte 58 ? 5 frères morts. Rhumatismes, fractures, toux depuis six semaines. Traitement, lait. — Albumine O. Sucre O. Phosphate.

604. — Chapelier, 61 ans. — Goutte.

Père et mère morts à 69 ans, un frère mort à 69 ans de fluxion de poitrine et un frère vivant. Goutte depuis 7 ans. Traitement, salicylate, colchique, salicylate de Lithine. — Albumine O. Sucre O.

605. — Garçon marchand de vins, 27 ans. Hernie.

Père mort 43 ans, mère morte 43 ans, une sœur vivante, 2 frères morts de fièvre typhoïde, gastrite (alcoolique). Traitement O. — Albumine O. Sucre O.

608. — Chiffonnier, 63 ans. Fracture du fémur.

Père mort 80 ans ? mère morte 42 ans en couches, 2 frères vivants et deux morts. Dernière maladie 26 décembre 1895. Appareil Hennequin. — Albumine petite quantité. Sucre après filtration d'albumine O.

607. — Charretier, 30 ans. Pneumonie.

Père et mère vivants, une sœur morte, 5 frères et sœurs vivants. Rhumatisme (traitement salicylate). Traitement de la pneumonie, ventouses, todd, vin de quinquina. — Albumine O. Sucre O.

608. — Raffineur, 38 ans. Hernie.

Père mort à 36 ans, mère vivante, une sœur tuberculeuse. Fièvre typhoïde à 7 ans. Hernie depuis trois ans. — Albumine très petite quantité. Sucre O.

609. — Riveur, 50 ans. Varices aux jambes.

Père mort 75 ans, apoplexie, mère morte à 76 ans de vieillesse, 3 sœurs, 2 mortes poitrinaires, une bien portante. Rougeole à 10 ans, ictère à 35. (Traitement tisanes de carottes. Chûte des cheveux en 1896, à la suite de peur. Dernière maladie. (Traitement lait). — Albumine, petite quantité. Sucre O.

610. — Passementier, 61 ans. Sciatique.

Père mort à 35 ans fièvres paludéennes dysenterie, mère morte à 81 ans ? un frère mort à 58, cardiaque. Variole et rougeole de l'enfance. Traitement, siphon.

611. — Plombier, 35 ans. Sciatique.

Père mort à 59 ans, mère morte à 36 ans, tumeur, un frère mort à 38 ans de bronchite, un frère bien portant. Traitement, bains sulfureux, douches. — Albumine O. Sucre O.

612. — Garçon de magasin, 32 ans. Hémiplegie.

Père mort 72 ans paralysie, mère morte 40 ans, apoplexie, un frère mort 22, paralysé, 2 frères bien portants. Rougeole à 7 ans, chancre en 1887 (pilules KI). Traitement frictions, K I. K Br. — Albumine O. Sucre O.

613. — Journalier, 33 ans. Dilatation de l'estomac.

Père mort 35 ans, poitrinaire, mère morte à 45 ans, poitrinaire, 2 sœurs bien portantes. Dernière maladie, dé-

but depuis 4 mois. Traitement, lavages, lait, gavages. — Albumine en très petite quantité. Sucre O.

614. — Bijoutier, 37 ans. *Syphilitique*.

Père mort à 82 ans, mère vivante 80 ans, un frère mort à 44 ans, une sœur bien portante. Chancre syphilitique à 19 ans, pilules et KI, traitement : bains de sublime et pilules de mercure (iodure). — Albumine O. Sucre O.

615. — Tapissier, 46 ans. *Asthme*.

Père et mère vivants ; un frère mort ; une sœur morte à 60 ans ; 2 sœurs vivantes. Blennorrhagie (injections), asthme depuis 8 mois. (Traitement : KI, Datura). — Albumine O. Sucre O.

616. — Gardien de la paix, 42 ans. *Paralysie*.

Père mort 50 ans des fièvres ; mère morte 48 ans de la poitrine ; un frère et une sœur morts poitrinaires. A 37 une blennorrhagie (traitement : injections), fièvre typhoïde à 28 ans. Dernière maladie il y a 8 mois 1/2. Traitement : bains sulfureux. — Albumine O. Sucre O.

617. — Serrurier, 30 ans. *Gastralgie*.

Père mort 64 ans, mère vivante, 3 sœurs mortes enfants 5 frères et sœurs vivants. Syphilis il y a 10 mois. Traitement : lait et bicarbonate de soude. — Albumine O. Sucre O.

618. — Cultivateur, 22 ans. *Bronchite, anémie, diarrhée*.

Père, mère ? Rougeole à 10 ans, fièvres anx colonies. Dernière maladie, diarrhée, traitement : sulfate de quinine, laudanum et bismuth. — Albumine petite quantité, sucre O.

619. — Corroyeur, 66 ans. *Bronchite chronique*.

Père mort, 50 ans écrasé, mère morte à 78 ans. 6 frères et sœurs morts, une sœur aliénée. Blennorrhagie (injections), toux depuis 4 ans. Traitement. — Albumine très petite quantité. Sucre O.

620. — Chauffeur, 41 ans. *Dyspepsie tuberculeuse*.

Père mort 76 ans ; mère morte 80 ans ; une sœur
Debray 16

morte à 30 ans en couches ; 4 sœurs bien portantes. Anthrax en 1871, calculs, biliaires, dyspepsie depuis 1889. Traitement : atropine, créosote, nitrate d'argent. — Albumine 0. Sucre 0.

621. — Confiseur, 37 ans. Bronchite.

Père mort à 67 ans, mère morte à 40 ans de pleurésie ; 2 frères un mort et un bien portant ; 3 sœurs une morte, hypocondriaque, 2 bien portantes. Dernière maladie début 15 mois. Traitement : vésicatoires, pointes de feu, injection d'éther et de morphine, capsules créosotées et Julep. Diacode. — Albumine 0. sucre en très petite quantité.

622. — Employé, 25 ans. Hémoptysie.

Père mort à 44 ans cardiaque, mère vivante, 2 sœurs vivantes fièvre typhoïde à 5 ans, rougeole à 14 ans, Bronchite depuis 2 ans. Traitement : ventouses, sinapisme, huile de foie de morue, viande crue. — Albumine petite quantité, sucre 0.

623. — Garçon restaurateur 48 ans. Entorse.

Père mort à 70 ans ? mère morte 45 ans tuberculeuse, 2 frères morts à 2 et 12 ans de coqueluche, 2 sœurs vivantes. Fièvres intermittentes du Sénégal, dysenterie, faux pas Entorse, traitement : massage, compression. — Albumine 0 sucre 0.

624. — Epicier, 19 ans. Hernie opérée.

Père et mère bien portants, un frère idiot, 2 sœurs bien portantes, rougeole à 4 ans, dernière maladie suite d'efforts opération le 5 mars. — Albumine 0. Sucre petite quantité.

625. — Terrassier, 50 ans. Coxalgie traumatique.

Père mort à 52 ans ? mère morte à 45 ans ? une sœur morte à 20 ans de fièvre typhoïde. une sœur et un frère vivants. Rougeole à 6 ans, variole à 25 ans, fluxion de poitrine il y a 8 ans, chute de 1^m50. Traitement : extension, bains sulfureux. — Albumine 0. Sucre 0.

626. — Palfrenier, 30 ans. Retrécissement mitral.

Rougeole 8 ans, à 21 ans pleurésie. (Traitement vésicatoire). Dernière maladie le 9 janvier coup de pied de cheval qui occasionne un rétrécissement mitral. Traitement ventouses scarifiées antipyrine. — Albumine 0. Phosphates Sucre 0.

627. — Employé, 43 ans, bronchite.

Père mort à 72 ans ? mère vivante, un frère mort à 13 ans d'accident, 2 sœurs bien portantes. — Toux depuis 15 ans chaque hiver. Traitement : julep diacode. — Albumine 0, sucre 0.

628. — Marchand de quatre saisons, 70 ans, misère.

Père mort à 74 ans ? mère morte à 64 ? 8 frères et sœurs morts à 28, 30, 35 ans. — Blennorrhagie, souffrant depuis 4 mois. Traitement : O. — Albumine petite quantité, sucre 0.

629. — Maçon, 57 ans, cardiaque.

Père mort à 82 ans, mère morte à 75 ans de vieillesse, 3 frères, 2 morts un bien portant. — A 15 ans fièvres, 2 érysipèles à 30 et 32 ans. Traitement, fleurs de sureau. Dernière maladie, toux depuis 2 mois et depuis 8 mois cardiaque. Traitement : lait, digitale, julep codéine, KI, ventouses sèches, vésicatoire. — Albumine 0, sucre 0.

630. — Journalier, 58 ans, dysenterie.

Père mort à 63 ans, mère morte à 78 ans, un frère mort à 20 ans tuberculeux, 2 frères et 3 sœurs vivants. — sciatique en 1877 et 1886. Traitement : bismuth et lait. — Albumine 0, sucre 0.

631. — Menuisier, 40 ans, cardiaque, rétrécissement mitral.

Père mort en 1870, mère vivante. — Fièvre typhoïde à 13 ans, rhumatisme 6 attaques, salicylate de soude. Traitement : digitale K Br, K I. Pleurésie il y a 12 ans, hémop-

tysies, chancre, il y a 8 ans (pilules K I). — Albumine 0, sucre 0, phosphate quantité notable.

632. — Garçon de magasin, 33 ans, bronchite.

Père mort à 32 ans, mère vivante, une sœur bien portante. — Toux depuis 2 ans, hémoptysies. Traitement : ergotine, morphine, phosphate de chaux et glycérine. — Albumine 0, sucre 0.

633. — Garçon restaurateur, 54 ans, pneumonie.

Père mort à 79 ans accident, mère morte à 79 ans de vieillesse, 3 frères et une sœur bien portants. — Rougeole à 8 ans, blennorrhagie, injections, chancres (nitrate d'argent). Dernière maladie début le 1^{er} mars. Traitement : lait, pectorale, todd. — Albumine 0, sucre 0.

634. — Peintre en bâtiment, 46 ans, coliques de plomb.

Père mort à 63 ans bronchite, mère morte à 68 ans paralysie, un frère bien portant. — Variole à 8 ans, fièvre typhoïde à 15 ans, bains froids, rhum et caféine. Dernière maladie, 2^{me} crise. Traitement : purgations, miel soufré, limonade sulfurique. — Albumine 0, sucre 0.

635. — Journalier, 26 ans, hernie opérée.

Père mort à 49 ans congestion, mère à 39 ans de la poitrine, 3 frères dont un mort à 9 ans de la fièvre. — Début de la dernière maladie 9 ans, opéré il y a 19 jours. Albumine 0, sucre 0.

636. — Cartonier, 26 ans, fracture.

Père bien portant, mère bien portante, un frère et 2 sœurs bien portantes. — A 23 ans fièvre typhoïde. Traitement : lait, sulfate de quinine. Blennorrhagie (traitement injections), 2 chancres, fracture 1^{er} mars (plâtre). — Albumine, 0, sucre 0.

637. — Journalier, 63 ans, loup.

Père mort à 74 ans ? mère morte à 42 ans, 3 frères morts à 15 ans, une sœur vivante. — Eczéma, variqueux

depuis 2 ans, lupus depuis 20 ans. Traitement. — Albumine 0, sucre 0.

638. — Gardien de la paix, 33 ans, entorse en 1890.

Père 60 ans mort de fluxion de poitrine, mère vivante, un frère et 2 sœurs vivantes. — Traitement : bains sulfureux. — Albumine 0, sucre 0.

639. — Berger, 29 ans, amputation.

Père mort ? mère morte ? — Amputation de la cuisse à la suite de tumeur blanche. — Albumine 0, sucre 0.

640. — Garçon marchand de vins, fracture de la jambe.

Père mort 62 ans ? mère vivante ? un frère mort à 33 ans de laryngite et tuberculose. — Rhumatisme en 1888 et 1889. Traitement : plâtre. — Albumine 0, sucre 0.

640. — Garçon marchand de vins, fracture de jambe.

Père mort à 62 ans, mère vivante, un frère mort à 33 ans de laryngite tuberculeuse, rhumatisme en 1888 et 1889, chute dans un escalier, hauteur 1 m. 25. Traitement plâtre. — Albumine 0, sucre 0.

641. — Garçon marchand de vins, coup de pied, tumeur.

Père et mère bien portants, 4 frères bien portants, une sœur bien portante. A 18 ans bronchite. Dernière maladie début fin décembre. Traitement : opération, iodoforme. — Albumine 0, sucre 0, phosphates.

642. — Tonnelier, 39 ans, paraplégie.

Père mort 40 ans, hydropisie, mère morte 42 ans, poitrinaire, deux frères morts 1 hydropique et 1 cardiaque, chancre à 22 ans. Traitement poudre iodoforme et KI, à 33 ans hémiplégie. Traitement : KI et électricité. Dernière maladie paraplégie. Traitement : bains sulfureux, frictions mercurielle. — Albumine 0, sucre 0.

643. Tonnelier, 53 ans, grippe.

Père mort 68 ans, mère vivante, deux sœurs et deux

frères vivants. Coqueluche à 11 ans, rhumatismes en 1870.
Traitement : cautérisation du larynx avec acide chromique.
— Albumine 0, sucre 0.

644. — Terrassier, 46 ans, brûlures.

Père mort 35 ans, fluxion de poitrine, mère morte à 62 ans, un frère mort à 24 ans, fièvre cérébrale, trois frères et une sœur vivants. Traitement : acide picrique. — Albumine 0, sucre 0.

645. — Galvanoplastier, 49 ans, rhumatismes.

Père et mère morts à 66 ans, un frère mort d'accident, deux frères et deux sœurs vivants. — Rhumatismes depuis 10 ans. Traitement : salicylate de soude, pointes de feu. — Albumine petite quantité, sucre 0.

646. — Relieur, 22 ans, syphilitique.

Père mort à 57 ans, mère 62 ans bien portante, quatre frères et deux sœurs bien portants, un frère ayant eu la fièvre typhoïde. Il y a 5 mois une blennorrhagie. Traitement : injection. Dernière maladie : enflure du genou depuis deux mois. Traitement : injections de mercure, compressions, bains sulfureux. — Albumine 0, sucre 0.

647. — Coiffeur, 28 ans, fièvre typhoïde.

Père et mère vivants. — Rougeole à 10 ans, fièvre typhoïde début le 21 décembre (bains froids 58 bains), champagne-lait. Pleurésie après la fièvre typhoïde. — Albumine 0, sucre 0, phosphate.

648. — Tonnelier, 23 ans, hernie opérée.

Père mort à 63 ans, paralysie, mère 62 ans bien portante, trois frères et deux sœurs bien portants. — Angine étant enfant, à 17 ans rhumatisme. Traitement : salicylate de soude. Dernière maladie depuis l'enfance. — Opéré le 25 février, lait. — Albumine 0, sucre 0.

649. Corroyeur, 31 ans, hernie.

Père mort 57 ans, phlébite, mère vivante, sept frères

et sœurs morts enfants, un frère bien portant. — Hernie depuis 10 ans. — Albumine 0, sucre 0.

650. — Marchand-ambulant, 49 ans, fracture complète de la jambe.

Rougeole à 6 ans, à 25 ans blennorrhagie (injections), 7 chancres infectieux. — Traitement : pomade au calomel, goutte militaire pendant 4 ans, douleurs rhumatismales à 27 ans. — Traitement : enveloppement. Dernière maladie le 25 décembre 1895. — Traitement : plâtre, appareil Hennequin.

651. — Maçon, 40 ans, pneumonie.

Père mort à 45 ans, mère morte à 33 ans, un frère mort à 20 ans, pleurésie-tuberculeuse, deux sœurs et un frère vivants. — Traitement : ventouses, Todd. — Albumine 0, sucre en très petite quantité.

652. — Journalier, 54 ans, bronchite.

Père mort à 56 ans, mère morte, un frère mort à 57 ans, cardiaque, une sœur bien portante. — Fièvre typhoïde à 38 ans, toux depuis 3 ans, hémoptysie. — Traitement : huile de foie de morue, Julep Diacode. — Albumine 0, sucre 0.

653. — Journalier, 32 ans, hernie.

Père et mère vivants, 2 frères, 3 sœurs vivantes. Rougeole à 6 mois. Hernie depuis l'âge de 9 ans. Opération. — Albumine 0. Sucre 0.

654. — Tailleur, 51 ans, hernie.

Père mort 35 ans, du choléra, mère morte à 61 ans, 5 frères et sœurs morts tuberculeux. Hernie depuis 4 ans. — Albumine 0. Sucre 0.

655. — Couvreur, 40 ans, angine.

Père mort 43 ans, tuberculeux, mère, 41 ans, affection d'estomac, 2 frères morts enfants, 2 sœurs vivantes. Rougeole en bas âge, toux depuis 10 ans, hémoptysie.

Traitement : teinture d'iode dans la gorge, curetage, huile de foie de morue. — Albumine en grande quantité. Sucre, petite quantité.

656. — Garçon marchand de vins, 21 ans, *hernie inguinale droite opérée*,

Père bien portant, mère, 36 ans, morte suite de couches, 3 frères et une sœur bien portants. Rougeole, dernière maladie en octobre dernier, opération le 9 mars dernier. — Albumine 0. Sucre 0.

657. — Comptable, 65 ans, phlegmon.

Père mort à 52 ans, refroidissement, mère morte à 84 ans, un frère et une sœur vivants. Rougeole à 3 ans, scarlatine à 11 ans, fièvre typhoïde à 29 ans. Incision. — Albumine 0. Sucre petite quantité.

658. — Maçon, 53 ans, phlegmon.

Père mort à 38 ans ? mère morte à 42 ans, tuberculose, un frère et une sœur bien portants. Fièvre typhoïde à 10 ans, variole à 22 ans. Traitement : incision. — Albumine 0. Sucre 0.

659. — Ebéniste, 28 ans, adénite bacillaire.

Père mort 49 ans, tuberculeux, mère morte ? 3 frères et sœurs vivants. Variole à 14 ans, adénite depuis 2 mois. Traitement : curetage à l'aisselle. — Albumine 0. Sucre très petite quantité et phosphates en très petite quantité.

660. — Monteur en bronze, 60 ans, *amputation bras gauche*.

Père mort à 67 ans ? mère morte à 88 ans ? 3 frères et 3 sœurs bien portants. A 25 ans, 2 blennorrhagies (traitement : pilules). Maladie de foie à 48 ans (traitement : vésicatoire.) Dernière maladie suite d'incision d'abcès froids. Opération il y a quinze jours. — Albumine 0. Sucre 0.

661. — Menuisier, 43 ans, bronchite chronique.

Père mort à 44 ans ? mère morte à 36 ans, suite de couches, toux depuis 2 ans. Traitement : vésicatoire, huile de foie de morue créosotée, vin créosoté, julep diacode, viande crue et lait. — Albumine 0. Sucre 0.

662. — Journalier, 50 ans, hémoptysie.

Père mort 50 ans, accident, mère morte 52 ans ? 7 frères et sœurs morts enfants. Fièvre typhoïde à 32 ans, toux depuis 3 mois, hémoptysie quotidienne. Traitement K I. — Albumine 0. Sucre 0.

663. — Ebéniste, 26 ans, bronchite.

Père et mère vivants, 5 frères et sœurs morts de bronchite et de méningite, toux depuis 4 ans, pas d'hémoptysie. Traitement : eucalyptus, huile de foie de morue, — Albumine très petite quantité. Sucre 0.

664. — Journalier, 56 ans, emphysème.

Père mort 85 ans, mère morte 74 ans, apoplexie, un frère et deux sœurs bien portants. Coliques étant enfant, toux depuis 1891. Traitement : vésicatoire, teinture d'iode, huile de foie de morue créosotée, julep diacode, todd, bagnuls, viande crue. — Albumine 0. Sucre 0.

665. — Serrurier, 40 ans, bronchite.

Père mort 54 ans, hémoptysie, mère morte 70 ans, paralysie, 2 frères et une sœur morts tuberculeux, une sœur ayant des hémoptysies. Fièvres paludiennes à la Guadeloupe, toux depuis 16 ans. — Albumine 0. Sucre 0. Phosphates abondants.

666. — Employé, 17 ans, testicules tuberculeux.

Père et mère bien portant, un frère et une sœur morts à 2 ans, 6 frères et sœurs vivants. — Rougeole à 5 ans, rhumatisme l'an dernier. Traitement 0. — Albumine 0, sucre. 0.

667. — Domestique, 36 ans, péritonite.

Père et mère mort ? une sœur morte à 24 ans en couches. — Eczéma à la lèvre supérieure depuis 3 ans, péritonite depuis 3 mois, glace sur le ventre, collodion, teinture d'iode et cataplasme. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

668. — Carrier, 62 ans, pneumonie.

Père mort à 78 ans ? mère morte à 65 ans, 3 frères morts d'affection hépatique, 2 frères 6 sœurs tous vivants. — Fluxion de poitrine en 1872. Traitement : todd, ventouses. — Albumine 0, sucre 0.

669. — Monteur en bronze, 39 ans, hernie.

Père vivant, mère morte à 68 ans ? un frère bien portant. — Scarlatine étant enfant, rhumatisme à 26 ans, hernie depuis 20 ans. Opération. — Albumine petite quantité, sucre 0.

670. — Journalier, 30 ans, bronchite, tuberculeuse.

Père mort à 48 ans de fluxion de poitrine, mère morte à 38 ans tuberculeuse, une sœur morte à 17 ans tuberculeuse, 5 frères et une sœur vivants. — Toux depuis 3 mois un peu l'hiver, hémoptysie il y a un mois. Traitement : caféine, créosote. — Albumine 0, sucre quantité notable.

671. — Homme de peine, 37 ans, tumeur blanche.

Père mort à 70 ans, mère morte à 37 ans tuberculeuse. — Rougeole à 20 ans, influenza en 1890, pleurésie en 1894. Traitement : amputation. — Albumine petite quantité, sucre petite quantité.

672. — Tonnelier, 22 ans, appendicite.

Père vivant, mère morte 50 ans tuberculeuse, 2 frères et une sœur bien portants. — Appendicite il y a 3 ans, opération, éviscération. — Albumine 0, sucre 0.

673. — Terrassier, 47 ans, bronchite, emphysème.

Père vivant, mère morte 84 ans ? un frère mort à 50.

ans ? une sœur à 35 ans ? — Variole enfant; pleurésie à 8 ans, toux il y a 14 mois, hémoptysie. Traitement : sirop d'éther, codéine, aconit, huile de foie de morue créosotée — Albumine 0, sucre 0.

674. — Serrurier, 39 ans, fluxion de poitrine.

Père vivant, mère morte 26 ans tuberculeuse. — Toux depuis 3 semaines, hémoptysie. Traitement : todd, sirop de codéine. — Albumine quantité abondante, sucre petite quantité après filtration.

675. — Journalier, 50 ans, tuberculeux.

Père mort à 77 ans ? mère morte à 43 ans tuberculeuse, un frère bien portant. — Sciatique en 1877, toux depuis 20 ans, hémoptysie. Traitement. — Albumine 0, sucre très petite quantité.

676. — Terrasier, 48 ans, rhumatisme.

Père mort à 82 ans ? mère morte à 72 ans ? une sœur morte à 42 ans ? un frère bien portant. — Pneumonie il y a 5 ans, rhumatisme en 1895. Traitement : salicylate de soude, bains sulfureux. — Albumine 0, sucre petite quantité.

677. — Journalier, 25 ans, fracture du péroné.

Père et mère vivants. 3 frères et sœurs morts à 8 et 9 ans ? 6 frères et sœurs bien portants. — Rhumatisme il y a 6 ans, blennorrhagie (injection), faux pas il y a 3 semaines. Traitement : massage, compression, caoutchouc. — Albumine 0, sucre 0.

678. — Employé chemin de fer, 34 ans, *fistule à l'anus*.

Père mort 64 ans ? mère morte à 69 ans ? 4 frères et 3 sœurs bien portantes, un frère mort à 31 ans. — A 23 ans laryngite. Traitement : teinture d'iode, sinapisme et huile de foie de morue. Dernière maladie, abcès opéré le 15 septembre 1895, octobre opération de fistule. — Albumine 0, sucre 0.

679. — Comptable, 27 ans. Pneumonie.

Père mort à 60 ans paralysé, mère bien portante, deux frères bien portants. Rougeole à 11 ans. Dernière maladie début le 5 mars. Traitement, bains froids, draps mouillés, lait, todd et Bagnuls. — Albumine O. Sucre en très petite quantité.

680. — Maçon, 46 ans. Bronchite.

Père mort 63 ans ? mère morte à 76 ans ? une sœur et deux frères bien portants. Gastrite pendant 5 ans, alcoolique, toux depuis sept mois, hémoptysie. Traitement, créosote, sirop de tolu. — Albumine en toute petite quantité.

681. — Chaisier, 50 ans. Bronchite.

Père mort à 30 ans, d'accident, mère morte à 30 ans ? un frère mort à 20 ans ? une sœur vivante. Toux depuis 6 ans. Traitement, vin créosoté. Albumine en très petite quantité. Sucre O.

682. — Garçon meunier, 59 ans. Bronchite.

Père mort à 62 ans accident, mère morte à 65 ans, de misère, un frère mort asthmatique, une sœur morte à 58 ans. Fièvre à 9 ans, blennorrhagie à 27 ans (injection). Toux depuis un mois. Traitement, ventouses sèches, julep, diacode. — Albumine O. Sucre O.

683. — Gardien de la paix, 32 ans. Lumbago.

Père mort 73 ans ? mère vivante, 3 frères morts enfants, 3 sœurs et 2 deux frères vivants. Fièvre scarlatine à 3 ans, influenza en 1889. Traitement, ventouses, siphonnage. antipyrine. Albumine O. Sucre O. Phosphates.

684. — Employé, 30 ans. Neurasthénie traumatique.

Père mort à 58 ans d'apoplexie, mère morte ? deux sœurs mortes à 15 et 25 ans, d'anémie, un frère et 4 sœurs vivantes. Rougeole 9 ans, blennorrhagie, influenza, accident de chemin de fer, pointes de feu, ventouses, saignée, électricité, douches, K Br. phosphate de soude. — Albumine O. Phosphate sucre O.

685. — Cocher, 29 ans. Hernie opérée.

Père et mère bien portants, une sœur bien portante.
A 19 ans, fièvre intermittentes. Traitement sulfate quinine.
Hernie depuis 1892, opérée le 22 mars. Albumine O. Sucre
O. Phosphate très petite quantité.

686. — Tanneur, 56 ans. Rhumatisme.

Père mort à 60 ans, mère tuée, 7 frères et sept sœurs
morts ? 2 frères vivants. Rhumatisme en 1888, dys-
senterie à 15 ans. Traitement salicylate de soude, Compres-
sion. — Albumine en très petite quantité.

687. — Boulanger, 18 ans. Varicocèle.

Père et mère vivants, 3 frère morts à 6 mois, 3 ans,
18 ans, une sœur bien portante. Rougeole il y a cinq ans.
Varicocèle il y a deux ans. — Albumine très petite quan-
tité. Sucre O.

688. — Charretier, 58 ans. Rhumatisme.

Père mort à 52 ans ? mère morte à 27 ans tuberculeuse.
Opéré de son hernie il y a deux ans. Traitement, bains
sulfureux, salicylate de soude. — Albumine O. Sucre O.

689. — Teinturier, 52 ans. Rhumatisme.

Père mort à 76 ans ? mère morte à 77 ans d'un chaud
et froid, un frère et une sœur bien portants. Fièvre à 12
ans. Rhumatisme il y a douze ans, et depuis continuel-
lement. Œdème des jambes. Traitement : salicylate de
soude. — Albumine O. Sucre O.

690. — Tailleur, 17 ans. Rougeole.

Père mort à 50 ans ? mère vivante, un frère mort en
1870, deux sœurs bien portantes. Rougeole, début de la
maladie, il y a un mois. Traitement : 6 gouttes de teinture
d'iode dans du lait. — Albumine O. Sucre O.

691. — Maroquinier, 19 ans. Arthrite-blennorrhagie.

Père bien portant. mère bien portante, un frère bien

portant. Rougeole à 8 ans. Blennorrhagie il y a deux mois. Traitement : injections. — Albumine 0. Sucre 0.

692. — Plâtrier, 53 ans, entorse.

Père et mère morts ? 2 frères et 2 sœurs bien portants. Rougeole étant enfant, blessures, dernière maladie 4 semaines, trois massages et plâtre. — Albumine 0. Sucre 0.

693. — Champignoniste, 58 ans, emphysème.

Père tué ? mère morte 72 ans ? 3 frères et sœurs vivants. Variole à 17 ans, bronchite il y a 10 ans, hémoptysie. Traitement : lait, huile de foie de morue. — Albumine 0. Sucre 0.

694. — Serrurier, 59 ans, sciatique,

Père mort à 62 ans ? mère morte à 68 ans. Choléra il y a trois ans, abcès froid sur la clavicule. Traitement : bains sulfureux, siphonage. — Albumine 0. Sucre 0.

695. — Tailleur de pierres, 49 ans, fracture de jambe.

Père vivant, mère morte à 67 ans, une sœur morte à 16 ans, 4 frères et une sœur vivants. Chûte de 1 mètre 50 de haut. Traitement : plâtre. — Albumine 0. Sucre 0.

696. — Garçon maçon, 41 ans, ulcère de jambes.

Père et mère morts ? une sœur bien portante. Fièvre typhoïde à 8 ans, à 11 ans, une fraîcheur qui a produit une faiblesse de la jambe, elle est devenue maigre et a eu des ulcères. Traitement : julep diacode, pansements iodoformés et boriqués. — Albumine 0. Sucre 0.

697. — Cultivateur, 70 ans, rhumatisme.

Père mort à 65 ans ? mère morte à 62 ans, 4 frères et 2 sœurs morts ? Rougeole, rhumatisme. — Albumine quantité notable. Sucre 0.

698. — Placier, 44 ans, cardiaque.

Père bien portant, mère âgée et faible, une sœur bien portante. A eu les jambes nouées, étant enfant, début de la

maladie il y a 5 ans. Traitement : antipyrine. — Albumine très petite quantité. Sucre 0.

699. — Boucher, 21 ans, rhumatisme.

Père mort 49 ans ? mère 45 ans, cancer du foie, 2 frères morts enfants, 2 frères et sœurs bien portants. Rougeole à 4 ans, blennorrhagie. Traitement : bromure de strontium, douches froides. — Albumine petite quantité. Sucre 0.

700. — Tailleur d'habit, 26 ans, pleurésie.

Père vivant, mère morte suites de couches. — Hémoptyisie en 1885, pleurésie. Traitement : extrait thébaïque. Albumine 0, sucre 0.

701. — Domestique, 17 ans, mal au pied.

Père bien portant, mère morte à 34 ans fièvre typhoïde. — Fièvre typhoïde sans renseignement étant enfant. Il y a un an blennorrhagie (Injections eau blanche, tisane bourgeons de sapin). Dernière maladie 20 mars œdème des malléoles (Traitement : pansement humide). — Albumine 0, sucre 0.

702. — Cuisinier, 55 ans, brûlures.

Père mort à 68 ans ? mère morte à 64 ans ? un frère bien portant. — Fièvre typhoïde à 10 ans, blennorrhagie. Traitement : injections. Albumine 0, sucre 0.

703. — Peintre en bâtiment, paralysie saturnine.

Père et mère bien portants. — Variole à 2 ans (vacciné enfant). Fièvre typhoïde à 16 ans. Peintre depuis 24 ans 2 coliques de plomb. Traitement : KI. — Albumine en très petite quantité, sucre 0.

704. — Employé, 18 ans, fièvre typhoïde.

Père et mère bien portants, un frère mort à un an, une sœur bien portante. — Scarlatine à 7 ans, hémoptysie. — Traitement : pointes de feu. lait. — Albumine abondante, sucre 0.

705. — Charretier, 59 ans, fracture du tibia.

Père mort à 56 ans paralysé, mère morte des suites de couches, 2 frères et 2 sœurs morts enfants, un frère vivant. — Coup de pied de cheval. Traitement : Plâtre, massage, bains sulfureux. — Albumine 0, sucre 0.

706. — Courtier, 66 ans, épithéliome.

Père mort à 71 ans hernie étranglée, mère morte à 54 ans de tuberculose, 4 frères 3 bien portants, un mort de congestion cérébrale, une sœur bien portante. A 28 ans blennorrhagie (Injections et copahu), un chancre cautérisé au nitrate d'argent, à 40 ans accidents secondaires. Traitement K I, lait. — Albumine 0, sucre en très petite quantité.

707. — Ajusteur, 45 ans, bronchite.

Père mort à 72 ans ? mère vivante, un frère mort à 24 ans de refroidissement, un frère vivant. — Tousse depuis Janvier. Hémoptysie pendant 6 semaines. Traitement : eau de vichy et kermès. — Albumine 0, sucre 0.

708. — Plombier, 29 ans, bronchite, palpitations.

Père mort à 57 ans cancer, mère morte à 69 ans ? 2 frères morts de chute et de tuberculose, 3 sœurs bien portantes. — Abscesses froids cervicaux, toux depuis deux ans (Traitement : codéine, tolu, digitale, pointes de feu, huile de foie de morue. Albumine très petite quantité, sucre 0.

709. — Imprimeur, 23 ans, bronchite.

Père et mère vivants, 2 sœurs mortes enfants, 2 sœurs vivantes. — Mal de Pott, rougeole, scarlatine enfant. Fièvre typhoïde à 6 ans, Toux chaque hiver depuis l'enfance. Traitement ; quinine, teinture d'iode, vin de gentiane. — Albumine 0, sucre 0.

710. — Peintre, 17 ans, ostéomyélite.

Père bien portant, mère morte à 33 ans cardiaque, 2 frères bien portants, 3 sœurs une anémique, les 2 autres

bien portantes. — A eu 2 attaques de coliques de plomb. Traitement ; vin de la charité, soufre, lait. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

711. — Chasseur, 27 ans, pneumonie.

Père mort 61 ans tuberculeux, mère morte à 48 ans tuberculeuse, une sœur morte enfant, un frère vivant. blennorrhagie (injections). Traitement de la pneumonie, ventouses, todd, thé au rhum quinine. — Albumine 0, sucre 8.

712. — Journalier, 44 ans. Contusions.

Père mort à 57 ans ? mère morte à 57 ans d'asthme, 7 frères et sœurs morts enfants, 2 sœurs vivantes. — Fièvre cérébrale étant enfant, rougeole. — Traitement : teinture d'iode et bains. — Albumine 0, sucre 0.

713. — Garçon restaurant, 79 ans. Rétention d'urine, hypertrophie de la prostate.

Père mort à 75 ans ? mère morte à 86 ans ? un frère mort à 70 ans. — Début de la rétention il y a quatre ans. — Albumine en très petite quantité, sucre 0.

714. — Cocher, 54 ans. Rhumatisme articulaire aigu.

Père mort à 70 ans de rhumatisme, mère morte à 72 d'hydropisie, 2 sœurs mortes à 38 et 62 ans, une poitrine, l'autre de méningite. — Rougeole à 4 ans, une balanite à 25 ans, 3^e attaque de rhumatisme. Dernière maladie début 30 mars : Traitement KI salicylate de soude, antipyrine. — Albumine en très petite quantité. Sucre quantité notable.

715. — Cocher 59 ans. Gastrite.

Père mort à 39 ans ? mère morte à 64 ans, une sœur bien portante. — Fièvres intermittentes il y a 20 ans. — Traitement : chlorate de soude 4 grammes, lait. — Albumine 0, sucre 0.

716. — Emballeur, 62 ans. Chûte.

Père mort 52 ans, fluxion de poitrine, mère morte à 70

ans, 2 sœurs, 1 frère mort à 70 et 64 ans. — Variole, bronchite à 7 ans, pleurésie à 47 ans, lumbago, laryngite. — Traitement : ouate. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

717. — Jardinier, 33 ans. Hémorroïdes opérées.

Père mort à 36 ans, tuberculeux, mère morte ? — Blennorrhagie à 24 ans (injections), une autre depuis 3 mois, — Traitement : opiat. Dernière maladie 12 mars. Hémorroïdes opérées le 1^{er} avril. — Albumine 0, sucre 0.

718. — Charretier, 57 ans. Fracture du bassin.

Père mort à 69 ans ? mère morte à 47 ans d'un cancer, un frère et une sœur vivants. — Chûte. — Traitement : extension continue, bains, massage. — Albumine 0, sucre 0.

719. — Boulanger, 39 ans. Pleurésie.

Père et mère bien portants, 3 frères et deux sœurs bien portants. — Fièvre typhoïde à 15 ans, à 38 ans un chancre, traité au nitrate d'argent. Dernière maladie, début 19 jours, 2 ponctions. Lait, thé et bouillon. — Albumine 0, sucre petite quantité.

720. — Parqueteur, 62 ans. Bronchite. Albuminurie.

Père mort à 49 ans, tuberculeux, mère morte à 56 ans, cardiaque, 4 frères et une sœur morts ? un frère vivant. — Variole à 9 ans, toux depuis 5 ans. — Traitement : KI, bains. — Albumine 0, sucre 0.

721. — Garçon de magasin, 42 ans. Pleurésie.

Variole à 17 ans, douleurs à 22 ans, pleurésie à 38 ans (traitement de la pleurésie, ponctions et todd). Dernière maladie le 15 janvier, ponction, exploration sans résultat, huile de foie de morue créosotée. — Albumine très petite quantité, sucre petite quantité.

722. — Tailleur, 76 ans (sans aucun renseignements). Il est sourd complètement. — Albumine 0, sucre 0.

723. — Tanneur 52 ans. Tuberculose pulmonaire.

Père 48 ans, mort de fluxion de poitrine, mère morte à 66 ans, abcès hépatique, un frère mort à 20 ans, tuberculeux, 3 sœurs bien portantes. — Rougeole et variole étant enfant, toux depuis 5 ans, hémoptysie pendant 10 mois. — Traitement : vin créosote, sirop Diadode et morphine. — Albumine 0, sucre 0, phosphate.

724. — Peintre en bâtiment. Saturnisme-bacillaire.

Père et mère morts à 77 ans ? 2 frères morts de coliques de plomb à 21 et 35 ans, une sœur morte à 24 ans de méningite, 2 frères bien portants. — Fluxion de poitrine à 20 ans, pleurésie à 22 ans, bronchite depuis l'âge de 26 ans, gastrite et 3 attaques de coliques de plomb. — Traitement : huile de foie de morue créosotée, julep Diacode. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

725. — Boulanger, 41 ans, pneumonie.

Père mort à 80 ans ? mère à 76 ans ? un frère mort à 44 ans, 10 frères et sœurs vivants. — Variole à 5 ans, fièvre typhoïde à 23 ans. Traitement : lait todd. — Albumine 0, très abondant, sucre 0.

726. — Terrassier, 42 ans, cardiaque.

Père mort à 56 ans ? mère morte à 57 ans d'asthme, un frère mort à 44 ans, 3 sœurs vivantes. — Fièvre typhoïde à 22 ans, un chancre mou, 3 blennorrhagies (injections). Traitement ; lait, digitale ; — Albumine 0, sucre 0, phosphates.

727. — Journalier, 17 ans, fracture du bras.

Père mort à 47 ans ? mère bien portante, un frère mort à 18 mois du croup, une sœur morte à 17 ans et une bien portante. — Erysipèle à 9 ans. Dernière maladie 5 mars, plâtre. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

728. — Corroyeur, 39 ans, pleurésie.

Père mort 74 ans bronchite, mère morte à 76 ans, un

frère et 2 sœurs bien portantes. — Traitement : teinture d'iode, vésicatoires, phosphate de chaux. — Albumine 0, sucre 0.

729. — Charretier, 27 ans, angine, bronchite.

Père mort à 69 ans tuberculeux, mère morte à 30 ans en couches, 3 frères bien portants. — Toux depuis l'âge de 23 ans, dernière maladie le 12 mars. Traitement : julep diacode. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

730. — Tonnelier, 20 ans, fracture bimalléolaire.

Père vivant ? mère vivante, 3 frères morts 2 à 18 mois et 1 à 12 ans de la tuberculose, un frère bien portant. Fièvre typhoïde à 15 ans, torsion du pied. Traitement : plâtre. — Albumine 0, sucre 0, phosphate.

731. — Couvreur, 39 ans, bacillaire.

Père mort à 57 ans, tuberculeux, mère morte à 53 ans cancer, une sœur bien portante. — Rhumatisme articulaire à 17 et 26 ans, blennorrhagie. Traitement : morphine, huile de foie de morue. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

732. — Laveur, 49 ans, entorse.

Père mort d'une hernie, mère morte à 85 ans, 3 frères morts enfants, 3 sœurs bien portantes. Traitement : incision, pointes de feu. — Albumine 0, urates très abondants, sucre 0.

733. — Marinier, 44 ans, emphysème.

Père mort à 72 ans d'un ulcère à la vessie mère morte à 38 ans de la poitrine, 6 frères dont 3 morts de la poitrine, de la variole et d'un accident, 3 sœurs dont 2 mortes de la variole et de la tuberculose. — Début de la maladie le 18 mars. Traitement : ventouses sèches K I, sirop d'éther, teinture d'iode. — Albumine 0, phosphates, sucre 0.

734. — Chauffeur, 47 ans, gastrite.

Père 49 ans mort de maladie de foie, mère morte à 25 ans tuberculeuse, 5 frères et sœurs morts de 6 à 17 ans. —

Traitement : lait, lavages et bicarbonate de soude. — Albumine 0, sucre 0.

735. — Menuisier, 29 ans, rhumatisme ariculaire.

Père mort à 48 ans cardiaque, mère morte à 49 ans hydropique, un frère et une sœur morts de la tuberculose, 3 sœurs bien portantes (30 fois les coliques de plomb. — rhumatisme depuis 1883. Traitement : K I. — Albumine 0, sucre 0.

736. — Cocher, 54 ans, cardiaque.

Père mort 55 ans accident, mère morte à 52 ans hydropique, un frère bien portant. — Fièvre typhoïde à 28 ans. Traitement : bains froids, todd. Dernière maladie début il y a 2 ans par des étouffements. Traitement : theobromine. — Albumine 0, sucre 0, (œdèmes des jambes, du ventre et des poignets.

737. — Employé, 48 ans, cardiaque (hypertrophie).

Père mort 59 ans asthme, mère vivante, 1 frère mort à 44 ans tuberculeux, une sœur vivante. — Amputé en 1870 du bras gauche. Traitement : valériane K Br. — Albumine 0, sucre 0, phosphates très petite quantité.

738. — Peintre 42 ans, coliques de plomb.

Père mort 46 ans tuberculeux, mère morte à 56 ans de refroidissement, un frère mort à 23 ans tué. — Fièvre typhoïde à 22 ans, rhumatisme il y a 2 ans, pleurésie il y a 18 mois. Traitement : miel soufré, limonade sulfurique, digitale. — Albumine 0, sucre 0.

739. — Journalier, 38 ans, hémorroïdes opérées.

Père mort à 55 ans, mère morte à 55 ans d'asthme. Début de la maladie en 1892, opération il y a 15 jours. — Traitement : pansement iodoformé. — Albumine 0, sucre 0.

740. — Cultivateur, 35 ans, fièvre typhoïde.

Père et mère vivants, trois frères morts enfants de la variole, deux frères et une sœur vivants. Traitement :

bains froids 6 par jour, rhum, bagnuls. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

741. — Sellier, 23 ans, rétrécissement mitral.

Père mort à 48 ans, mère bien portante, deux frères bien portants, deux sœurs mortes de méningite et de la tuberculose. — Rougeole à 3 ans, angine à 7 ans, bronchite à 12 ans, première attaque de rhumatisme à 20 ans, salicylate de soude. Dernière maladie. Traitement : digitale caféine. — Albumine 0, sucre 0.

742. — Horloger, 34 ans, bronchite.

Père mort 56 ans, mère vivante, un frère mort à 17 ans de la tuberculose. — pneumonie à 4 ans, toux depuis 8 ans, hémoptysie. Traitement : morphine, tanin et gouttes de Fowler. — Albumine 0, sucre 0.

743. — Journalier, 54 ans, kyste.

Père mort à 71 ans, mère morte à 86, trois frères dont un mort à 21 ans, trois sœurs vivantes. — Fluxion de poitrine à 46 ans, kyste depuis décembre 1895. Opération. — Albumine 0, sucre 0.

744. — Peintre en bâtiment, 54 ans, paralysie saturnine.

Père 56 ans aliéné, mère morte à 82 ans, une sœur morte à 26 ans cardiaque. — Convulsions dans l'enfance, coliques de plomb pendant 10 ans, paralysie depuis quatre mois. Traitement : électricité, bains sulfureux, KI. — Albumine très petite quantité, sucre petite quantité.

745. — Garçon de magasin, 35 ans, bronchite tuberculeuse.

Père mort 48 ans, maux d'estomac, mère morte à 62, tuberculeuse, un frère et une sœur morts tuberculeux, une sœur bien portante. — Variole enfant, fièvre typhoïde à 22 ans, deux abcès froids à 31 ans. Dernière maladie, touse facilement. Traitement : ventouses, teinture d'iode, creosote. Albumine 0, sucre 0.

746. — Garçon marchand de vin, hernie.

Père vivant, mère 52 ans morte d'influenza, trois frères morts enfants, quatre frères vivants. — Croup à 4 ans, hernie depuis 9 ans. Opération. — Albumine 0, sucre 0.

747. — Relieur, 24 ans, résection de l'orteil.

Père mort tuberculeux, mère morte dans un naufrage. — Toux depuis 2 ans. Traitement : creosote, huile de foie de morue. Dernière maladie opérée le 4 mars. Albumine 0, sucre 0.

748. — Carrier, 74 ans, hémiplegie gauche.

Père mort à 84 ans, mère morte à 51 ans d'un cancer, quatorze frères et sœurs morts, un frère vivant. — Variole à 18 ans, blennorrhagie. Traitement 0. — Albumine 0, sucre 0.

749. — Journalier, 36 ans, phlébite.

Père bien portant, mère morte à 25 ans en couches. Un panaris aurait occasionné une pleurésie purulente puis une phlébite. Traitement : pleurésie ponction, phlébite pansement simple. — Albumine 0, sucre 0, phosphates 0.

750. — Frotteur, 28 ans, bronchite.

Père mort à 41 ans tuberculeux, mère vivante, un frère mort à 33 ans de blessures, une sœur bien portante. — Deux fluxions de poitrine à 8 et 11 ans 1/2, toux depuis 3 ans, pas d'hémoptysie. Traitement : tanin, créosote, tolu. — Albumine 0, sucre 0, phosphates.

751. — Garçon de magasin, 16 ans. Fracture du bras.

Père et mère vivants, 2 frères et deux sœurs vivants. Chûte de voiture, Plâtre. — Albumine petite quantité. Sucre 0.

752. — Artiste Dramatique, 27 ans. Pneumonie.

Père et mère vivants, un frère et 2 sœurs bien por-

tants. Point de côté. Bains froids à 18° toutes les 3 heures. Todd, caféine. — Albumine O. Sucre O.

753. — Chauffeur, 38 ans. Coups et contusions.

Père mort à 53 ans, d'une tumeur, mère bien portante, deux frères morts de Diphtérie. Rougeole à 3 ans, sujet aux maux de Reins. Dernière maladie le 30 mars. Traitement Bains sulfureux et Bande de Diachylom. Albumine O. Sucre O.

754. — Boucher, 17 ans. Fracture de jambe.

Père mort à 36 ans ? mère morte à 39 ans ? un frère mort à 5 ans à Berck-sur-Mer, 2 frères et une sœur bien portants. Croup. Ecrasé par une voiture. Traitement plâtre. — Albumine O. Phosphate très abondant. Sucre O.

755. — Cocher père mort à 76 ans ? mère morte à 71 ans ? une sœur morte à un an, 5 frères et sœurs vivants. Variole, Varices, Lymphangite. Traitement compresses humides. Albumine O. Sucre O.

756. — Jardinier, 23 ans. Pneumonie.

Père mort à 52 ans, Hernie opérée, mère morte à 54 ans de la tuberculose, un frère bien portant, une sœur bien portante. Il y a 3 ans, Hernie opérée. Dernière maladie, début le 12 février. Traitement : bains froids, Todd, Lait, cataplasme. — Albumine très petite quantité. Sucre O.

757. — Garçon de café. Rhumatisme. Blennorrhagie.

Père mort à 31 ans ? mère morte à 26 ans ? 2 frères morts, une sœur morte à 19 ans tuberculeuse. Blennorrhagie à 18 ans (Injections copahu, Opiat) première attaque de Rhumatisme à 23 ans. Traitement Teinture d'iode, pointes de feu, teinture de colchique 2 grammes. — Albumine O. Sucre O.

758. — Ciseleur, 18 ans. Bronchite.

Père mort à 34 ans ? mère vivante, une sœur vivante. Fièvre Typhoïde à 12 ans, Toux depuis 18 mois. Traite-

ment Lavement créosote, Huile de foie de morue. — Albumine très petite quantité. Sucre O.

759. — Fondeur, 63 ans.

Père mort à 64 ans ? mère, 51 ans. Paralysie, une sœur morte Tuberculeuse et un frère mort cardiaque, un frère bien portant, Variole à 10 ans, Fluxion de poitrine il y a 4 ans. Traitement Sinapisme, Codeïne. — Albumine très petite quantité. Sucre O.

760. — Journalier, 29 ans. Embarras gastrique.

Père bien portant, mère morte à 45 ans, 2 frères bien portants, Blennorrhagie à 22 ans. Traitement Injections opiat. Dernière maladie 3 semaines. Traitement Eau de seltz Julep Diacode. — Albumine O. Sucre O.

761. — Marchand des 4 saisons, 44 ans. Rhumatisme.

Père vivant ? mère morte à 68 ans ? un frère bien portant. Traitement salicylate de soude, Lait. Bains sulfureux. — Albumine O. Sucre O.

762. — Journalier, 44 ans. Hémiplégie.

Père mort à 68 ans ? mère morte à 71 ans ? un frère et 2 sœurs morts poitrinaires à 35, 27 ans. Traitement KI 4 grammes Todd. — Albumine O. Sucre O.

763. — Garçon d'office, 21 ans. Rhumatisme, Insuffisance mitrale.

Père et mère bien portants, 2 frères et 3 sœurs bien portants. Blennorrhagie un mois. Traitement pilules de santal. Dernière maladie, début 24 février. Traitement salicylate de soude, KI. Teinture d'iode et Laudanum. — Albumine O. Sucre O.

764. — Maçon, 37 ans. Vertiges.

Père mort à 60 ans, alcoolique, mère morte ? une sœur morte à 5 ans de fièvre typhoïde, un frère vivant. Fièvre typhoïde à 20 ans, chute du 3^e étage en 1889. — Albumine O. Sucre O.

765. — Comptable, 47 ans.

Père mort à 39 ans, fièvre typhoïde, mère morte à 39 ans de fièvre typhoïde. Fièvre typhoïde à 11 ans (bains froids), blennorrhagie à 19 ans, à 28 ans un chancre mou (cautérisation au nitrate d'argent) ; dernière maladie, début 2 ans. Traitement : KI, strychnine. — Albumine 0. Sucre 0.

766. — Gardien de la paix. Hernie.

Père mort ? mère morte à 55 ans, pleurésie. Rougeole à 5 ans, fièvre typhoïde à 6 ans, hernie depuis 12 ans. — Albumine 0. Sucre 0.

767. — Typographe, 41 ans. Atrophie du cubital.

Père mort ? mère vivante, un frère mort à 23 ? Blennorrhagie. Traitement : électricité, bains sulfureux. — Albumine 0. Sucre 0.

768. — Valet de chambre, 34 ans. Hernie opérée.

Père mort à 55 ans, tuberculeux, mère morte à 64 ans, cardiaque, 2 frères morts en 1870, 2 sœurs bien portantes, une sœur morte tuberculeuse. Blennorrhagie à 29 ans (copahu et injections) dernière maladie, opération le 14 mars. — Albumine 0. Sucre 0.

769. — Terrassier, 50 ans. Pleurésie.

Père mort à 57 ans ? mère morte à 77 ans, 3 frères et 2 sœurs bien portantes. A 39 ans, érysipèle ; dernière maladie, début le 28 février. Traitement : sinapisme, vésicatoire, teinture d'iode. — Albumine 0. Sucre 0.

770. — Garçon de magasin, 54 ans.

Père mort ? mère vivante. Rougeole à 7 ans, 12 blennorrhagies, un chancre, il y a 22 ans, résection. Traitement ; teinture d'iode. — Albumine 0. Sucre 0.

771. — Plombier, 36 ans. Gastrite.

Père mort, 45 ans ? mère morte en couches. Traitement : cocaïne, contre vomissements, pepsine-craie préparée, acide chlorhydrique. — Albumine 0. Sucre 0.

772. — Journalier, 46 ans. Bronchite.

Père mort ? mère morte à 52 ? Variole à 17 ans, toux depuis 2 ans, hémoptysie. Traitement : vin créosoté, codéine, viande crue. — Albumine 0. Sucre 0.

773. — Journalier, 53 ans. Alcoolisme.

Père mort à 77 ans, tuberculeux, mère morte à 78 ans, paralysie, un frère mort à 36 ans, tuberculeux, une sœur morte à 18 ans, infirme. Blennorrhagie à 18 ans (Traitement : injections, chiendent, bourgeons de sapin); dernière maladie, tremblement depuis 2 mois, 5 à 6 absinthes, un litre de vin par jour. Traitement : K, Br, sirop de chloral. — Albumine 0. Sucre 0.

774. — Tailleur de pierres, 54 ans. Pleurésie.

Père mort à 72 ans ? mère morte à 44 ans de pleurésie, une sœur morte à 25 ans, tuberculeuse, un frère vivant. Rougeole étant enfant, scarlatine, fièvre typhoïde à 17 ans. Traitement : ponctions. — Albumine 0. Sucre 0.

775. — Journalier, 56 ans. Bronchite-tuberculeuse.

Père et mère morts ? 11 frères et sœurs morts. Tousse depuis 8 mois. Traitement : ventouses, huile de foie de morue créosotée. — Albumine 0. Sucre 0.

775. — Garçon d'hôtel, 57 ans. Insuffisance aortique, bronchite.

Père mort ? mère morte de vieillesse, 5 frères, 4 morts ? un bien portant, une sœur bien portante. A 55 ans, début de la maladie de cœur. Traitement : KI, Todd et ventouses sèches. Dernière maladie, bronchite depuis 2 mois, Traitement : Julep Diacode, julep codéine, vin de quinquina, pilules de créosote. — Albumine, petite quantité. Sucre 0.

777. — Journalier, 53 ans. Bronchite.

Père et mère morts à 77 ans, 3 frères bien portants. Fluxion de poitrine à 12 ans (Traitement : vésicatoire), fièvres intermittentes à 24 ans (Traitement : sulfate de qui-

nine) ; dernière maladie en janvier 1896. Traitement : vésicatoire, julep Diacode, antipyrine. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

778. — Chauffeur, 44 ans, abcès à l'anus.

Père mort à 66 ans ? mère vivante, 2 frères morts à 3 mois et à 2 ans ? — Traitement : incision. — Albumine, petite quantité. Sucre 0.

779. — Peintre en bâtiments, pneumonie.

Père mort à 45 ans de chute, mère morte ? 6 frères et sœurs morts. — Traitement : lait et todd. — Albumine 0. Sucre en très petite quantité.

780. — Comptable, 41 ans, ophtalmie.

Père mort à 61 ans ? mère morte à 54 ans, cardiaque, 2 sœurs et un frère mort ? — 2 blennorrhagies. Traitement KI, 5 grammes, KBr 5 grammes, eau 25 grammes, piqûres de biiodure. — Albumine 0. Sucre 0.

781. — Charpentier, 36 ans, résection de la jambe droite.

Père mort à 68 ans, poitrinaire, mère morte à 40 ans ? 2 frères morts ? — Brûlures à 3 ou 4 ans, tombé il y a 6 ans et résection du genou, 2^e résection en janvier dernier. — Albumine, petite quantité. Sucre 0;

782. — Plongeur, 46 ans, bronchite chronique.

Père mort à 45 ans ? mère morte des suites de couches, un frère et 2 sœurs vivantes. — Toux depuis 3 ans, pas d'hémoptysie. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

783. — Charretier, 69 ans, asthme.

Père mort à 52 ans ? mère vivante, 3 frères et 3 sœurs morts tuberculeux. — Emphysème depuis 25 ans. Traitement : julep diacode. — Albumine 0. Sucre 0.

784. — Forgeron, 42 ans, pneumonie.

Père mort à 65 ans ? mère morte à 72 ans ? 3 frères morts ? — Rougeole à 5 ans, à 6 ans fièvre cérébrale (trai-

tement par les sangsues), blennorrhagie à 25 ans (tisane et copahu), à 34 ans le choléra (traitement : bismuth et diascordium). Dernière maladie le 12 octobre 1896 (traitement : bourrache, purgation au sel de magnésie, lait). Eruption le 25 décembre qui serait syphilitique (traitement : onguent gris KI), varices aux deux jambes (pas de traitement). — Albumine 0. Sucre 0.

785. — Boucher, 36 ans, cardiaque.

Père mort à 58 ans d'affection stomacale, mère morte à 51 ans de la variole, 2 frères, l'un mort à 41 ans d'affection stomacale et l'autre à 31 ans de fièvre typhoïde. — Variole à 11 ans, influenza il y a 3 ans (traitement : digitale, queues de cerises K Br. — Albumine 0. Sucre 0.

786. — Garçon marchand de vins, rhumatisme.

Père et mère vivants, une sœur morte à 15 ans, tuberculeuse, 6 frères et sœurs vivants. — Rougeole à 6 ans, rhumatisme il y a 10 ans. Traitement : salicylate de soude, huile de foie de morue. — Albumine 0. Sucre 0. Phosphate 0.

787. — Serrurier, 27 ans, abcès froid.

Père ? mère morte de péritonite à 35 ans, un frère et une sœur bien portants. — Rougeole à 14 ans, fièvre typhoïde à 15 ans, tuberculose pulmonaire depuis un an, Traitement : grattage, vin de quinquina. — Albumine en très petite quantité. Sucre 0.

788. — Typographe, 25 ans, bronchite.

Père mort à 42 ans, cardiaque, mère morte à 37 ans, tuberculeuse, une sœur bien portante. — Rougeole à 12 ans, variole à 4 ans, pleurésie l'an dernier, toux depuis 4 mois. Traitement : lavements créosotés, arsenic en granules — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

789. — Chapelier, 28 ans, fistule opérée.

Père mort à 74 ans, d'hémorrhagie, mère morte à 29 ans, tuberculeuse, 2 frères et 2 sœurs morts tout jeunes,

2 sœurs bien portantes. — A eu 3 angines vers 8 et 10 ans, blennorrhagie il y a 8 mois. Traitement (injection). Réformé pour tuberculose pulmonaire et arthrite. Dernière maladie début il y a 6 mois, opération le 15 avril. Pansement iodoformé. Fièvre pendant 8 jours (traitement : gouttes de Fowler. — Albumine 0. Sucre 0.

790. — Cocher, 25 ans. Hydarthrose.

Père et mère vivant, 2 sœurs et un frère vivants ; rougeole à 3 ans, blennorrhagie il y a 5 ans (Traitement : salicylate de soude. — Albumine 0. Sucre 0.

791. — Journalier, 57 ans. Bronchite emphysème.

Père mort à 57 ans d'apoplexie, mère morte à 74 ans ? une sœur morte à 7 ans de fièvre typhoïde, un frère et une sœur vivants. Pleurésie il y a trois ans. Hémoptysie. Traitement : créosote, Terpene, Todd. — Albumine 0. Sucre 0.

792. — Marchand ambulant. Hernie opérée.

Père bien portant, mère morte à 32 ans, 2 frères et 3 sœurs bien portantes. Convulsions à 7 ans, de 13 à 18 ans Epileptique. Dernière maladie depuis 2 ans ; le 2 avril, opération. — Albumine 0. Sucre 0.

793. — Ebéniste, 54 ans. Ictère.

Père mort à 74 ans ? mère morte à 85 ans ? 2 frères bien portants, 2 sœurs bien portantes. Blennorrhagie à 25 ans. Traitement : injections. A 29 ans, 2^{me} blennorrhagie. Traitement : même injections ; un chancre, traitement : Pommade. Dernière maladie, 24 février. Traitement : lait antipyrine, sirop de sucre, urine en quantités. — Albumine 0. Phosphates Sucre 0.

794. — Journalier, 53 ans. Bronchite chronique.

Père mort à 72 ans, congestion cérébrale ; mère morte à 70 ans ? 2 sœurs mortes à 44 et 46 ans ? Plaies variqueuses jusqu'à 7 ans. Toux à 24 ans et, depuis, continuellement. Traitement : vésicatoire, arséniate de soude, huile

de foie de morue créosotée, ventouses sèches. — Albumine O. Sucre O.

795. — Boucher, 24 ans. Fracture de la jambe droite.

Père bien portant. Douleurs rhumatismales ; mère, maladie de foie; une sœur bien portante. Rougeole à 4 ans. Dernière maladie, le 27 février. Traitement : plâtre. — Albumine très petite quantité. Sucre O.

796. — Tailleur d'habits, 22 ans. Hydarthrose.

Père et mère bien portants, 2 frères bien portants, une sœur bien portante. Rougeole à 5 ans. Dernière maladie, début en 1879. Pansements iodoformés. — Albumine très petite quantité. Sucre O.

797. — Démolisseur, 68 ans. Mycosis-fongoïde.

Maladie sans débuts. Traitement : liqueur de Fowler, vin de quinquina, bagnuls, chlorure d'or. — Albumine O. Sucre O.

798. — Charretier, 25 ans. Hémarthrose.

Père mort à 48 ans d'un cancer d'estomac, mère bien portante. 2 frères bien portants. Dernière maladie le 26 mars. Traitement : massages, ponctions. — Albumine O. Sucre O.

799. — Journalier, 55 ans. Résection de la jambe droite.

Père mort à 72 ans ? mère morte à 86 ans, 3 frères dont 2 morts. 5 sœurs dont une morte à 25. Chancre à 25 ans. Dernière maladie, début au mois de juillet 1895. Résection de la jambe le 19 décembre 1895. Traitement : pansements iodoformés. — Albumine O. Sucre O.

800. — Orfèvre, 57 ans, tumeur blanche, résection du genou.

Père mort à 54 ans, suites d'accident, mère morte à 49 ans ? 5 frères et 7 sœurs mortes ? A eu la rougeole à 5 ans, blennorrhagie à 17 ans, fièvre typhoïde à 18 ans. Traitement homéopathique. Début le 17 avril 1895. Trai-

tement : pointes de feu. 1^{re} résection, le 20 août 1895 ; 2^e résection, le 20. Pansement, teinture d'iode, salol. — Albumine 0. Sucre petite quantité.

801. — Garçon boucher, 36 ans, ataxie locomotrice.

Père mort à 73 ans ? mère morte à 53 ans, maladie nerveuse, un frère et une sœur bien portants. A eu une blennorrhagie à 19 ans. Traitement : eau blanche. Une deuxième blennorrhagie à 20 ans. Traitement : eau blanche. 1 chancre cautérisé au nitrate d'argent, plaques dans la bouche et à l'anus. Début il y a 3 ans. Traitement : bains sulfureux. K I 8 gr., pendaisons, vin de quinquina ; crises gastriques. Traitement : injections de morphine ; douleurs partout, n'urine que très difficilement. — Albumine 0. Sucre petite quantité.

802. — Cordonnier, 19 ans, résection du poignet, suite de tumeur blanche.

Père, mère, deux frères et une sœur bien portants. A eu une pleurésie à 18 ans. Traitement : vésicatoires. Début l'an dernier, opéré le 27 mars. Pansement iodoformé. Albumine 0. Sucre 0.

803. — Infirmier, 33 ans, bronchite.

Père et mère morts à 68 ans ? 1 frère bien portant. A eu la rougeole à 8 ans, rhumatismes articulaires à 15 ans. Traitement : vésicatoires aux genoux. Début à 30 ans. Traitement : ventouses sèches. — Albumine 0. Sucre 0.

804. — Garçon marchand de vin, 23 ans, pneumonie.

Père, mère et un frère bien portants. A été opéré d'une hernie, il y a quatre ans. Début 2 mois 1/2, point de côté. Traitement : repos, lait. — Albumine 0. Sucre 0.

805. — Frotteur, 56 ans, bronchite.

Père mort d'une maladie de foie, à 64 ans, mère morte suite de couches, à 29 ans. A eu la rougeole à 4 ans. Début il y a deux mois. Traitement : Julep Diacode. Julep Codéine, huile de foie de morue, ventouses sèches. — Albumine 0. Sucre 0.

806. — Employé de commerce, 37 ans, bronchite, tuberculose.

Père mort à 37 ans, mère à 40 ans et sœur à 16 ans. A eu la rougeole à 9 ans et la variole étant jeune. Fièvre typhoïde à 13 ans. Depuis sa dernière maladie, toussé toujours. Traitement : huile de foie de morue créosotée, julep Diacode et julep Codéine. — Albumine 0. Sucre 0.

807. — Boulanger, 54 ans, pneumonie.

Père mort à 71 ans et mère à 73 ans, tous deux subitement, 2 frères et 3 sœurs bien portants, 1 sœur atteinte de maladie nerveuse. A eu la rougeole étant enfant, une blennorrhagie à 23 ans. Traitement : néant. En 1870, fluxion de poitrine et paralysie. — Albumine 0. Sucre 0.

808. — Clerc d'avoué, 34 ans, loup.

Père mort à 60 ans, subitement, et mère même âge, de paralysie, 2 frères et une sœur bien portants. A eu la rougeole étant enfant, la jambe droite atrophiée de naissance. Traitement : bains sulfureux. Début de la dernière maladie, 4 ans 1/2. Traitement : scarifications, grattages, résorcine, vaseline, capsules, huile de foie de morue créosotée, vin de quinquina. Une fluxion contractée à l'hôpital, joue droite. Traitement par iodure de potassium, lait. — Albumine 0. Sucre 0.

809. — Imprimeur, 16 ans, fracture du genou.

Père, mère, 4 frères et 1 sœur bien portants. A eu la rougeole à 3 ans et le croup à 7 ans. Dernière maladie, 16 mars 1896. Traitement : Appareil. — Albumine 0. Sucre 0.

810. — Pâtissier, 17 ans, tumeur blanche du genou.

Père, mère, deux frères et deux sœurs bien portants. — A eu la fièvre typhoïde à 5 ans. Dernière maladie, début il y a 7 ans. Opéré le 22 février. pansement iodoformé. — Albumine 0, sucre 0.

811. — Journalier, 47 ans, congestion cérébrale.

Père mort, mère morte à 47 ans, maladie de poitrine, un frère bien portant. — A eu la rougeole étant enfant, à 19 ans une blennorrhagie. Dernière maladie, début le 30 mars. Traitement : sirop de chloral et lait, paralysie faciale. — Albumine 0, sucre 0.

812. — Domestique, 29 ans, hernie opérée.

Père mort à 45 ans, accidentellement, mère morte à 25 ans, suite de couches, une sœur morte à 4 ans. Dernière maladie à 16 ans, hernie opérée le 27 mars. — Albumine 0, sucre 0.

813. — Mouleur, 16 ans, fracture de cuisse.

Père et mère bien portants, deux frères et trois sœurs actuellement bien portants, deux frères et une sœur ayant été atteints d'angine couenneuse et lui-même à l'âge de 12 ans. Dernière maladie 12 mars. Appareil et bains sulfureux. — Albumine 0, sucre 0.

814. — Tourneur, 59 ans, phlegmon jambe droite.

Père mort à 76 ans, mère morte à 59 ans d'érysipèle. — A eu les fièvres des colonies à 23 ans. Traitement : sulfate de quinine. Dernière maladie, début 7 janvier. Traitement : pansements humides, pansement sec iodoforme. — Albumine 0, sucre 0.

815. — Journalier, 41 ans, abcès froid.

Père, mère, deux frères et une sœur morts. — A eu la variole en 1870, toux depuis un mois. Dernière maladie, début 12 février. Traitement : pansement iodoforme. — Albumine 0, sucre 0.

816. — Frotteur, 34 ans, hernie opérée.

Père mort à 83 ans, mère à 45, un frère bien portant, trois sœurs mortes d'anémie. — A eu la rougeole étant enfant. Dernière maladie, début à l'âge de 21 ans. Hernie.

opérée il y a 3 semaines. — Albumine 0, sucre petite quantité.

817. — Boucher, 57 ans, varices.

Père mort à 79 ans, mère morte à 84 ans, six frères et sœurs vivants. Entré à l'hôpital pour varices. Traitement Repos. — Albumine 0, sucre 0.

818. — Infirmier, 38 ans, contusions.

Père mort à 40 ans fièvre typhoïde, mère vivante. — A eu la fièvre typhoïde à 18 ans, une blennorrhagie, 1 chancre il y a 5 ans. Traitement : contusions. Traitement : bains sulfureux. — Albumine 0, sucre 0.

819. — Cocher, 54 ans, pneumonie.

Père mort à 70 ans, mère morte à 65, cinq frères et sœurs morts. Traitement : Todd. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

820. — Terrassier, 36 ans, Arthrite blennorrhagique.

Père bien portant, mère morte à 36 ans, deux sœurs vivantes. — A eu la dysenterie à 22 ans, 4 blennorrhagies traitées par injections. Traitement : pointes de feu, Vigo ; bains sulfureux.

821. — Employé, 62 ans. Mal de Bright.

Père mort à 85 ans ? mère morte à 87 ans ? un frère mort à 22 ans ? un frère vivant. Pas de maladies antérieures. Albumine depuis 5 ans. Œdème céphalalgie. Albumine 1 gr. il y a six semaines. Intégral. — Albumine très abondante. Sucre 0.

822. — Coiffeur, 37 ans. Angine de poitrine.

Père mort accidentellement à 48 ans, mère bien portante, un frère et une sœur bien portants. A eu la fièvre scarlatine à 3 ans ; un chancre à 23 ans. Traitement : Poudre iodoforme, coton, nitrate d'argent, liqueur de Van Swieten. Dernière maladie, début il y a huit mois. Traite-

ment K I, trinitrine, Emp. de Boissy d'Anglas, douches, lait. Crises d'hystérie. — Albumine O. Sucre O.

823. — Marchand des 4 saisons. 59 ans. Monoplégie, Père mort à 62 ans ? mère morte à 79 ans ? 10 frères et sœurs morts ? 4 sœurs vivantes. Plusieurs blennorrhagies. Contracture de la main, paralysie. — Albumine O. Sucre O.

824. — Commissionnaire 76 ans. Rhumatisme déformant.

Père, mère, 2 frères morts ? un frère mort, fièvre typhoïde, une sœur vivante. Rhumatisme depuis 15 ans. Traitement : bains sulfureux. — Albumine très petite quantité. Sucre O.

825. — Briquetier, 44 ans. Bronchite.

Père mort à 45 ans ? mère à 43 ans ? un frère mort à 3 ans. A eu la fièvre typhoïde à 6 ans. Toux depuis 8 mois. Traitement : vin de quinquina créosoté. — Albumine O. Sucre O.

826. — Charron, 65 ans. Emphyseme.

Père mort à 87 ans ? mère même âge ? 2 frères vivants. Bronchite depuis deux mois, adénite, varices. Traitement : ventouses. — Albumine en petite quantité. Sucre O.

827. — Grainetier, 63 ans. Pneumonie.

Père mort à 44 ans d'une fluxion de poitrine, mère morte à 53 ans du choléra, un frère à 34 fluxion de poitrine, un frère vivant, 69 ans, paralysé. A eu la variole à 3 ans et la fièvre typhoïde à 19 ans. Traitement : K I, douches, bains sulfureux. — Albumine quantité assez abondante. Sucre quantité notable.

828. — Garçon de café, 35 ans. Rhumatisme.

Père mort à 67 ans ? mère morte 44 ans, cancer d'estomac, une sœur morte à 27 ans même maladie, 11 frères et sœurs vivants. A eu des fièvres intermittentes (Tonkin,

Tunis). Traitement : salicylate. — Albumine très petite quantité. Sucre 0.

829 — Maçon, 40 ans. Pneumonie.

Père mort à 55 ans, maladie de poitrine ; mère morte à 60 ans ? 2 frères et une sœur bien portants. A eu une blennorrhagie à 25 ans. Traitement : injection d'eau blanche. Dernière maladie, début, 4 semaines. Traitement : todd, quinquina, lait. — Albumine 0. Sucre 0.

830. — Camionneur, 44 ans. Maladie de la gorge.

Père mort à 74 ans, tuberculose-laryngite, mère bien portante, deux frères morts, hernie et abcès. A eu la fièvre muqueuse à 43 ans. Tuberculose, pleurésie. Dernière maladie, début il y a deux mois. Traitement Albumine 0. Sucre, très petite quantité.

831. — Laveur, 32 ans. Bronchite tuberculeuse.

Père, mère et une sœur bien portants. A eu une blennorrhagie à 26 ans, traitée par des injections d'eau blanche. Dernière maladie : Toux depuis deux ans. Traitement : vésicatoires, ars. de soude, phosphate. — Albumine 0. Sucre 0.

832. — Marinier, 42 ans. Fistule à l'anus.

Père mort à 70 ans ? mère morte à 60 ans, une sœur vivante. Hémoptysie il y a un an, abcès il y a 9 ans, fistule depuis. Traitement : opération. — Albumine 0. Sucre 0.

833. — Infirmier, 33 ans. Pleurésie, bronchite.

Père mort à 45 ans ? mère vivante, 5 frères et sœurs morts enfants, un frère bien portant. Pleurésie en juillet 95, toux depuis 4 mois, hémoptysie, laryngite. Traitement : créosote, arsenic, Diacode, Todd. — Albumine, petite quantité. Sucre 0.

834. — Nettoyeur, 37 ans. Pleurésie.

Père mort ? mère morte à 64 ans, bronchite, 2 frères morts à 7 et 2 ans, un frère et une sœur vivants. Ponction

1½ litre. Traitement Todd. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

835. — Peintre en bâtiments, 41 ans. Albuminurie.

Père mort à 33 ans, diarrhée, mère vivante. Sept crises de coliques de plomb, paralysie saturnine. Traitement : lait intégral. — Albumine, petite quantité. Sucre 0.

836. — Sculpteur, 48 ans. Fracture (compliquée) de jambe, bloc de pierre.

Père mort à 72 ans ? mère morte à 54 ans, hydropisie, 1 frère mort à 50 ans ? une sœur à 26 ans ? 1 frère et 1 sœur vivants. Traitement : plâtre. — Albumine 0. Sucre 0.

837. — Imprimeur, 19 ans. Abscess costal.

Père mort, 42 ans, pleurésie, mère morte à 30 ans, laryngite-tuberculeuse, 1 frère bien portant. — Variole à 15 ans. Traitement : Grattage, huile de foie de morue. — Albumine 0. Sucre. petite quantité.

838. — Ebéniste, 25 ans. Rhumatismes.

Père bien portant, mère, 47 ans, paralysée, 2 frères et une sœur bien portants. 4 Blennorrhagies. Traitement : injections permanganate de potasse, opiat, copahu ; dernière maladie, début 2 mois. Traitement : Salicylate de soude, bains sulfureux, thérébentine, lait. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

839. — Garçon de magasin, 28 ans. Rhumatismes.

Père mort à 56 ans, apoplexie, mère vivante, 1 frère vivant. Traitement : ventouses, salicylate. — Albumine, quantité assez abondante. Sucre 0.

840. — Charretier, 33 ans. Fluxion de poitrine (pneumonie).

Père vivant, mère morte à 52 ans ?, 7 frères et sœurs vivants. Convulsions étant enfant. Traitement : ventouses scarifiées, Todd, digitale. — Albumine, petite quantité. Sucre 0.

841. — Chauffeur, 56 ans. Grippe.

Père mort à 33 ans, accident. mère morte à 25 ans, tuberculose ; dernière maladie, début 2 mois. Traitement : Limonade chlorydrique, julep Diacode. Albumine 0. Sucre 0.

842. — Charretier, 34 ans. Pneumonie.

Père mort à 66 ans ?, mère morte à 47 ans, tuberculose, 6 frères et sœurs morts en bas âge, 1 sœur vivante. Laryngite en 1880. Traitement : drap mouillé, Todd, vin de quinquina. — Albumine 0. Sucre 0.

843. — Laitier, 15 ans. Fracture de jambe.

Père et mère vivants, 1 frère mort à 2 ans, 6 frères et sœurs vivants (renversement de voiture). Traitement : plâtre. — Albumine 0. Sucre 0.

844. — Journalier, 50 ans, fracture de la jambe droite.

Père mort à 35 ans, accident, mère morte à 45 ans, une sœur morte à 18 ans, fièvre typhoïde. — Rougeole étant en bas âge, blennorrhagie à 32 ans. Traitement : bains, sublimé, pilules proto-iodure. En 1889, bronchite. Traitement : todd, julep diacode, ventouses. Dernière maladie le 28 février. — Plâtre. Albumine 0. Sucre 0.

845. — Journalier, 33 ans, hernie inguinale.

Père et mère vivants, un frère et une sœur morts de méningite. — Variole noire à 7 ans, hernie depuis 6 mois, opération. — Albumine 0. Sucre, quantité notable.

846. — Plombier, 62 ans, contusions de la hanche (chûte de 8 mètres).

Père mort à 74 ans ? Mère morte à 58 ans, apoplexie foudroyante, 1 sœur morte à 47 ans, bacillaire. — Contusions. Traitement : lait, massage, bains, incision de l'hématome. — Albumine 0. Sucre 0.

847. — Journalier, 60 ans, ulcères variqueux.

Père mort ? Mère morte à 52 ans, 2 frères et 2 sœurs

vivantes. — Ulcères variqueux. Traitement? — Albumine 0. Sucre 0.

848. — Photographe, 52 ans, épithéloma de la lèvre.

Père mort à 77 ans? Mère morte à 87 ans? 2 frères bien portants, 2 sœurs mortes à 32 ans, tuberculose. — Rougeole à 6 ans, fluxion de poitrine à 8 ans, fièvre typhoïde à 18 ans (tisanes), blennorrhagie à 35 ans. Traitement : injections d'eau blanche, tisane chiendent, capsules Mothes. Dernière maladie, début, 3 ans. Traitement : pommade, vaseline et calomel, lait. Opéré le 6 mars. — Albumine 0. Sucre 0.

849. — Journalier, 50 ans, rhumatismes.

Père mort à 75 ans? Mère morte à 72 ans? 2 frères bien portants. — Variole en 1870, érysipèle il y a 3 ans, rhumatismes depuis 1870. Traitement : salicylate, KI, bains sulfureux, digitale. — Albumine, petite quantité. Sucre 0.

850. — Maçon, 53 ans, bronchite.

Père mort à 69 ans? mère morte à 50 ans, suite de couches, un frère mort à 35 ans, tuberculose, cinq frères et sœurs vivants. — Toux depuis 2 ans, hémoptysie. Traitement : todd, créosote, julep diacode. — Albumine 0. Sucre 0.

851. — Lithographe, 32 ans, fistule anale.

Père et mère vivants, 2 sœurs et un frère morts en bas âge, 2 sœurs et un frère vivants. — Coqueluche, croup, bronchite il y a 4 ans, hémoptysie. Traitement : opération. — Albumine 0. Sucre 0.

852. — Employé de commerce, 40 ans, fracture des côtes.

Père mort à 43 ans, fièvres typhoïde et cérébrale; mère bien portante, 2 frères bien portants, un frère mort suites d'opération, 2 sœurs bien portantes. — Quatre attaques de rhumatismes articulaires. Traitement : salicylate de soude. Dernière maladie, 14 mars. Traitement : ventouses scarifiées, bandage, diachylon, lait. — Albumine 0. Sucre 0.

853. — Journalier, 57 ans, fracture de côtes.

Père mort à 45 ans, variole, mère morte à 60 ans ? deux frères et une sœur bien portants. Chûte, fracture de côtes, bandage. — Albumine 0. Sucre 0.

854. Journalier, 40 ans, lumbago.

Père et mère vivants, un frère bien portant. — Chûte avec un sac de 100 kilos. Traitement : massages, bains. — Albumine 0. Sucre 0.

855. — Peintre en bâtiments, 45 ans, bronchite.

Père mort à 54 ans paralysie (peintre) ; mère morte à 36 ans, suites de couches ; 2 frères morts à 18 mois et 3 ans ; 2 frères vivants. — Fièvre typhoïde il y a 11 ans ; rhumatisme il y a 3 ans ; 2 pleurésies. Traitement : poudre de Dower, vin de quinquina, lait. — Albumine 0, sucre 0.

856. — Typographe, 44 ans, bronchite.

Père mort à 68 ans, mère morte à 59 ans ? 1 sœur morte à 6 ans du croup. — Fièvre typhoïde à 7 ans. Rhumatismes 3 fois, syphilis à 20 ans. Traitement : pilules K I, Toux depuis 20 ans, hémoptysie depuis 11 ans. Traitement : huile de foie de morue. — Albumine 0, sucre 0.

857. — Orfèvre, 56 ans, pleurésie.

Père mort à 72 ans, mère 97 ans bien portante, 1 frère bien portant, 1 sœur morte à 50 ans ? — 1 blennorrhagie, injections. Dernière maladie 15 décembre 1895. Traitement : vésicatoires, ventouses. Julep diacode, Julep codéïne, atropine, créosote. — Albumine 0, sucre 0.

858. — Peintre en bâtiments, 19 ans, cardiaque.

Père mort à 50 ans, congestion cérébrale ; mère vivante, 2 frères morts en bas âge, 4 frères et 2 sœurs vivants. — Rougeole à 7 ans. Fluxion de poitrine, rhumatismes à 7, 18 et 17 ans. Traitement : digitales K I. — Albumine 0, sucre 0.

859. — Garçon de cuisine, 66 ans, hémiplegie droite.

Père mort à 65 ans ? Mère même âge ? 10 frères et sœurs morts de 18 à 20 ans. — Ophthalmie, paralysie il y a 9 ans. Traitement K I. — Albumine quantité notable. Sucre quantité notable après coagulation de l'albumine.

860. — Tailleur d'habits, 66 ans. Fracture jambe droite.

Père mort à 50 ans, accidents, mère morte à 40 ans suite de couches. — A 24 ans scorbut. Bains de mer. Première maladie : 19 février. Traitement : plâtre, massage bandage. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

861. — Homme de peine, 73 ans, fracture de la jambe.

Père mort à 58 ans tuberculose, mère morte à 57 ans ? 1 frère mort à 48 ans, 2 sœurs à 26 ans tuberculose. — Variole. Renversé par une voiture. Traitement : plâtre. — Albumine 0, sucre 0.

862. — Imprimeur, 28 ans, bronchite chronique.

Père mort paralysé, mère cardiaque. — Fièvre muqueuse à 17 ans, crête de coq à 20 ans. Traitement : nitrate d'argent. Fièvre intermittente (sulfate de quinine). Dernière maladie : toux depuis 4 ans. Traitement : créosote, huile de foie de morue, vin de quinquina. Palpitations de cœur depuis 5 ans. — Albumine petite quantité, sucre 0.

863. — Charretier, 18 ans, fièvre typhoïde.

Père mort à 42 ans ? mère vivante, 1 frère mort à 28 ans ? 2 frères et sœurs vivants. Traitement : bains de pieds, todd, lait, limonade vineuse. — Albumine 0, phosphates, sucre 0.

864. — Serrurier, 10 ans, fièvre typhoïde, pleurésie et péritonite.

Père bien portant, fièvre typhoïde à 19 ans ; mère bien portante fièvre typhoïde jeune ; 1 sœur morte à 3 ans méningite. — Dernières maladies : fièvre typhoïde le 14 Janvier 1896. Traitement : calomel, lait. Pleurésie le 10

février. Traitement : ponctions, ventouses sèches. Péritonite. Traitement K I, vésicatoires, lait. — Albumine petite quantité, sucre 0.

865. — Garçon de magasin, 29 ans, bronchite et cardiaque.

Père mort 42 ans goutte, mère morte à 50 ans fièvre typhoïde, 1 frère et une sœur bien portants. — Fièvre scarlatine à 19 ans, toux depuis 1 an 1/2, chancre il y a 5 mois (KI, pilules), sirop diacode, tolu, digitale, stzophantre. — Albumine 0, sucre 0.

866. — Cuisinier, 18 ans, bronchite, tuberculose.

Père mort à 52 ans cardiaque, mère vivante, 1 sœur morte à 18 ans tuberculose: 1 sœur morte à un an, 3 sœurs bien portantes. — Hémoptysie. Traitement : créosote, kola, pointes de feu. — Albumine 0, sucre 0.

867. — Garçon de café, 46 ans, ataxie.

Père mort à 79 ans, mère morte à 30 ans pleurésie, 1 frère 50 ans vivant et une sœur vivante. — 4 blennorrhagies. Traitement : K I 2 gr. — Albumine 0, sucre 0.

868. — Tourneur, 35 ans, bronchite.

Père et mère vivants, 2 frères morts en bas âge, 2 frères et 2 sœurs bien portants. — Rhumatisme 4 fois (salicylate), toux depuis 4 mois. Traitement : glycérine, gaiacol. — Albumine 0, sucre quantité notable.

869. — Journalier. 59 ans, bronchite.

Père mort à 55 ans tuberculose, mère morte à 35 ans tuberculose, 9 frères et sœurs morts en bas âge convulsions. — Pneumonie en 1890, toux depuis 8 mois, hémoptysie. Traitement : Tolu, morphine, eucalyptus, terpine. — Albumine 0, sucre 0.

870. — Marin, 34 ans, plaie de poitrine.

Père ? mère vivante, 6 frères et sœurs morts en bas âge, 1 sœur bien portante. — Fièvre scarlatine à 14 ans,

pleurésie en 1885. Traitement : collodion. — Albumine 0, sucre 0.

871. — Charbonnier, 46 ans, bronchite.

Père mort à 67 ans fièvre typhoïde, mère morte à 63 ans ? 3 frères et 1 sœur bien portants. — Dernière maladie : toux depuis 16 mois. Traitement : vin de quinquina, julep diacode, tisane queues de cerises, créosote, huile de foie de morue. — Albumine quantité notable, sucre petite quantité.

872. — Fleuriste, 18 ans, abcès de la vessie.

Père mort cardiaque, mère bien portante, 1 frère et 1 sœur bien portants (jumeaux) 2 frères morts-nés. — Dernière maladie, début il y a 8 mois. Traitement : opération, bandage simple, lait. — Albumine quantité notable, sucre 0 après filtration de l'urine albumineuse.

873. — Menuisier, 48 ans, fracture de jambe,

Père mort à 76 ans ? mère morte à 58 ans embolie, 1 frère mort à 20 ans accident. — Fièvre typhoïde à 11 ans. A glissé sur une écorce d'orange, chute sur le bord du trottoir. Traitement : plâtre, massage. — Albumine 0, sucre petite quantité.

874. — Journalier, 53 ans, bronchite.

Père mort ? mère morte choléra, 2 sœurs mortes de la même maladie. — Croup, chancre à 21 ans (pilules). toux depuis 15 jours, hémoptysie. Traitement : antipyrine, sirops. — Albumine 0, sucre 0.

875. — Cordonnier, 59 ans, bronchite.

Père mort à 70 ans ? mère morte à 45 ans, maladie de poitrine, 1 frère mort à 15 ans maladie de poitrine, 1 sœur à 20 ans suite de couches. — Variole à 51 ans, 1 blennorrhagie sans traitement, toux depuis 20 ans. Traitement : ventouses, vésicatoires. — Albumine 0, sucre 0.

876. — Maçon, 41 ans, Bronchite.

Père mort à 65 ans, Mère vivante, 3 frères bien por-

tants. toux depuis 5 mois, hémoptysie, amaigrissement. Sueurs. Traitements : vésicatoire. ventouses. — Albumine O. Sucre petite quantité.

877. — Sans profession, 18 ans. Bronchite.

Père et mère vivants, 4 sœurs en bonne santé, fièvre typhoïde à 5 ans, toux depuis 3 mois. Traitement : K. I, huile de foie de morue. Albumine très petite quantité. Sucre très petite quantité.

878. — Gazier 28 ans. Pleurésie, (coup de couteau.)

Père mort à 45 ans, Cancer à l'estomac, mère vivante 2 frères et 2 sœurs morts fièvre typhoïde, rougeole, croup, rougeole en bas âge, bronchite il y a 4 ans, hémoptysie il y a 2 ans. Traitement : ventouses. — Albumine O. Sucre O.

879. — Chemisier 60 ans.

Père mort à 53 ans, pleurésie, mère morte maladie de poitrine, 3 frères et 6 sœurs morts ? pleurésies à 7, 15, et 20 ans. (Vésicatoires), à 30 ans un chancre cautérise au nitrate d'argent, à 50 ans congestion cérébrale. Dernière maladie : début il y a huit mois, traitement ; lait, purges, pilules. — Albumine abondante. Sucre très petite quantité après filtration.

880. — Maréchal, 21 ans, fièvre typhoïde.

Père et mère vivants, 5 frères (bien portants. Traitement : bains, todd, sirop diacode, lait. — Albumine O. Sucre petite quantité.

881. — Maçon, 55 ans. Entorse, fracture de jambe.

Père mort à 45 ans (accident), mère morte à 54 ans, tumeur, 1 sœur morte à 26 ans tuberculose, 1 frère mort à 72 ans et un autre à 47 (accident, 1 frère vivant. Rougeole en bas âge, pleurésie à 38 ans (ponction). Torsion du pied. Traitement : compression. — Albumine O. Sucre très petite quantité.

882. — Journalier, 64 ans.

Père mort à 48 ans, cancer à la gorge, mère morte à 64 ans ? 7 frères et 7 sœurs morts, ? aucune maladie antérieure, début il y a 6 mois. Traitement : Opéré 3 fois. pansement iodoforme. — Albumine très petite quantité. Sucre quantité notable.

883. — Emballeur, 26 ans, pleurésie.

Père, mère et 2 sœurs bien portants, dernière maladie, début 21 mars. Traitement : 3 ponctions, ventouses scarifiées, teinture d'iode, lait. — Albumine O. Sucre petite quantité.

884. — Terrassier, 46 ans, abcès froid.

Père mort à 76 ans ? mère à 72, 1 sœur, 1 frère bien portant. Fracture à 42 ans, bronchite. Traitement : incisions. drains. — Albumine O. Sucre petite quantité.

885. — Employé de pharmacie, 25 ans. Appendicite.

Père mort à 57 ans, maladie de poitrine, mère en bonne santé, 2 frères bien portants (1 ayant eu une fièvre muqueuse), 1 sœur bien portante, bronchite à 19 ans (vésicatoire), huile de foie de morue créosoté, à 21 ans fièvre typhoïde (bains froid), todd, dernière maladie ; début 14 mars. Traitement : opération, collodion, lait. — Albumine O. Sucre O.

886. — Marchand des 4 saisons, 52 ans. contusions.

Père mort à 56 ans chute, mère morte ? 2 frères morts 36 et 38 ans, alcooliques. Traitement : alcool camphrée. — Albumine très petite quantité. Sucre quantité notable.

887. — Garçon de salle, 40 ans. Ecrasement, amputation de cuisse. (Accident de voiture).

Père mort à 64 ans ? mère morte même âge ? 2 sœurs mortes à 12 et 32 ans, 1 frère à 20 ans. Pleurésie il y a sept ans. Albumine O. Sucre petite quantité.

888. — Dessinateur, 56 ans. Bronchite. Anesthésie.

Père mort ? mère morte, 52 ans, ? 2 frères bien portants, 1 frère cardiaque, une sœur morte à 14 ans, accident à 2 ans Diphtérie, traitement Homéopathique ; à 26 ans variole, même traitement ; à 30 ans, Dyssenterie, traitement Todd, cataplasmes, frictions alcool ; à 50 ans, Pleurésie, Traitement ; Vésicatoires, ventouses sèches ; à 51 ans, sciatique, traitement : Bains sulfureux, frictions. En octobre dernier fortes palpitations de cœur. Traitement : Arsénic, toux depuis sa pleurésie. Hystérique. Anesthésie des jambes et bras droit. Douches, Lait. — Albumine petite quantité. Sucre O.

Dates	Urines	Albumine
18	1 lit. 1/2	0,50
19	2 lit.	0,50
		Bleu de Méthylène
20	1 lit. 1/2	0,25

889. — Journalier, 60 ans. Pneumonie.

Père 86 ans, bien portant, mère morte ? Fluxion de poitrine à 40 ans, 1 Blennorrhagie, traitement Injection Eau blanche. Dernière maladie, pneumonie début à 59 ans. Traitement Todd, café. — Albumine petite quantité. Sucre O.

890. — Ebéniste, 43 ans. Cardiaque.

Père mort, maladie mentale, mère bien portante, 3 sœurs (une fièvre typhoïde, deux bien portantes). A 21 ans, Fièvre typhoïde, il y a trois ans, chancre à l'anūs cautérisé au nitrate au nitrate d'argent. Dernière maladie : début 5 ans. Traitement KI, lait. — Albumine O. Sucre O.

891. — Journalier, 74 ans. Courbature.

Père mort à 84 ans ? mère morte du choléra, 2 frères morts ? Sans renseignements. — Albumine très petite quantité notable.

892. — Garçon limonadier, 36 ans. Pleurésie.

Père bien portant, mère morte à 38 ans, variole, char-

bon ; 4 frères et une sœur bien portants. A 18 ans, une Blennorrhagie, traitement Injections, vin aromatique. Dernière maladie : début 1 an. Traitement : Ponction, Eucalyptus. Lait. Albumine O. Sucre petite quantité.

Une attaque, rhumatisme (Salicylate sonde) suite de la pleurésie.

893. — Journalier, 69 ans. Fracture du coude.

Père mort accident ; mère morte à 52 ans, choléra ; 2 frères morts ? 2 sœurs mortes, suites de couches. Traitement : Plâtre. Début il y a un mois. — Albumine O. Sucre O.

894. — Journalier, 60 ans. Blessures. Contusions.

Père mort à 42 ans, mère morte à 38 ans ; 2 frères et 2 sœurs, tous du choléra. En 1870, douleurs rhumatismales (B. Opodeldock). Dernière maladie, début 6 Avril. Traitement : Bandage. — Albumine O. Sucre O.

895. — Marchand ambulant, 55 ans. Courbature.

Père mort à 53 ans, paralysie ; mère morte à 65 ans ? 3 frères bien portants ; rougeole, une blennorrhagie (Tisanes). Dernière maladie, 2 mois 1/2. Traitement, Julep diacode. — Albumine O. Sucre O.

896. — Chapelier, 46 ans. Cardiaque.

Père mort à 65 ans, subitement ; mère morte à 28 ans, fièvre typhoïde, 1 frère mort du croup. Il y a 3 ans fortes palpitations, insuffisance mitrale. Traitement, Digitale, Caféine, extrait de muguet, lait. Albumine O. Sucre O.

897. — Bouchet, 37 ans. Bronchite-tuberculose,

Père mort à 32 ans ? Mère à 18 ans ? Syphilis à 25 ans. Chancre, roséole, boutons. Traitement : sirop de Gilbert, onguent mercuriel, cautérisé au nitrate d'argent. Début, 4 ans. Toux. Traitement : huile de foie de morue, créosote, cocaïne, Julep codéine. — Albumine O. Sucre O.

898. — Ferblantier, 56 ans. Hernie.

Père mort à 62 ans. Accident ; mère morte à 63 ans,

gastrite, 1 frère mort à 55 ans, maladie de poitrine. Fièvre typhoïde à 7 ans. Dernière maladie : début 82. — Albumine O. Sucre O.

899. Serrurier, 40 ans. Pleurésie.

Père mort : 69 ans ? Mère morte, à 55 ans ? 6 frères bien portants, 3 morts accidentellement. Rougeole en bas âge, blennorrhagie à 36 ans (Injection) Sourd. Toux depuis 3 semaines. — Albumine O. Sucre O.

900. — Camionneur, 35 ans. Tuberculose.

Père, mère, 1 frère, 1 sœur sans renseignements. Dernière maladie ; début à 20 ans. Traitement : Huile de foie de morue créosotée. Hernies, eau de Laurier, sirop codeïne, tanin, vésicatoires, lait. — Albumine O, Sucre O.

901. — Mécanicien, 32 ans. Pneumonie.

Père mort à 59 ans, tuberculose ; mère 1 frère et 1 sœur bien portants. Début : 12 jours. Traitement : Ventouses scarifiées, Tood. Lait. — Albumine O. Sucre O.

902. — Comptable, 32 ans. Rétention d'urine, vomissements.

Bas âge, rougeole et convulsions ; 1 blennorrhagie, traitée par des injections, copahu et permanganate de potasse ; 20 ans, 1 chancre, roséole, plaques à la gorge. Traitement : cautérisation au nitrate d'argent, sirop de Gibert KI. Dernière maladie. Traitement : lavages d'estomac, sirop de cocaïne, glace sur l'estomac. — Albumine O. Sucre en très petite quantité.

973. — Maçon, 57 ans. Bronchite.

Père mort à 66 ans ? mère morte à 48 ans ? 4 frères morts du choléra, une sœur bien portante. Tousse depuis 10 ans. — Traitement : vésicatoires, ventouses, Julep Diacode, sulfate de quinine, lait. — Albumine O. Sucre O.

904. — Coutelier, 52 ans, tuberculose.

Père mort à 35 ans, mère à 34, une sœur en bas âge,

tous trois du choléra. A 30 ans, fièvres intermittentes. Traitement, sulfate de quinine, eucalyptus. Dernière maladie : toux depuis 5 ans. Traitement : huile de foie de morue créosotée, lavements créosotés, Julep Diacode, Julep codeïne, lait. — Albumine 0. Sucre 0

905. — Employé, 57 ans, mal de cœur, insuffisance aortique.

Père mort à 65 ans, mère à 61 ans, maladie de poitrine, 2 frères morts ? une sœur morte ? 2 sœurs bien portantes. Variole à 14 ans. Dernière maladie : début il y a 7 ans, palpitations. Traitement : ventouses, lait. — Albumine petite quantité. Sucre très petite quantité.

906. — Employé de commerce, 41 ans. Absès froid.

Père mort à 50 ans, fièvre typhoïde, mère morte à 45 ans et 2 sœurs de la poitrine. Pleurésie à 37 ans. Traitement : vésicatoires. Coxalgie (grattages) ; opération de l'abcès froid il y a un mois. Pansement iodoforme : lait. — Albumine 0. Sucre 0.

907. — Carrier, 42 ans. Rhumatismes.

Père mort ?, mère morte à 35 ans, fièvre typhoïde, 2 frères morts ?, 1 frère bien portant. Traitement : salicylate de soude, KI, lait. — Albumine : très petite quantité. Sucre 0.

908. — Polisseur sur métaux, 69 ans. Amputation du bras.

Père mort à 55 ans ?, mère à 80 ?. un frère et une sœur maladie de poitrine, un frère et une sœur bien portants. Bronchite à 48 ans. Opération du bras, 2 mars 1896. — Albumine 0. Sucré, très petite quantité.

909. — Egoutier, 39 ans. Entérite aiguë.

Père, 2 frères, 1 sœur morts ?, mère. En janvier 1896, scarlatine. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

910. — Employé, 38 ans. Abscess de la jambe droite.

Père mort à 35 ans, mère à 50 ?, 1 sœur bien portante. Rhumatismes à 14 ans, blennorrhagie à 25 ans (Traitement : salicylate de soude), fortes palpitations de cœur. Début il y a 3 mois de l'abscess de la jambe. Traitement : iodoforme. — Albumine, quantité notable. Sucre, petite quantité.

911. — Frotteur, 40 ans. Pleurésie.

Père, mère, 1 frère, 3 sœurs mortes ?. Traitement : 2 ponctions, lait, Todd. — Albumine 0. Sucre, très petite quantité.

912. — Sans profession, 78 ans. Contusions multiples.

Père, mère, 2 frères, 2 sœurs sans renseignements. Bas âge, rougeole, à 15 ans, fièvre scarlatine, fièvre intermittente (sulfate de quinine), contusions il y a 3 mois. Pansement iodoforme. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

913. — Peintre en bâtiments, 38 ans. Cardiaque.

Père mort ?, mère morte à 25 ans, 2 frères, 1 sœur, tous 4 du choléra (a eu une pleurésie à 20 ans). Traitement : vésicatoires. K Br. et K I, quinquina, lait et vin. — Albumine 0. Sucre 0.

914. — Tailleur d'habits, 25 ans. Rhumatismes articulaires.

Père, mère morte à 40 ans, 2 sœurs mortes ?, 3 frères bien portants. A 23 ans, blennorrhagie (traitement : injections eau blanche) ; dernière maladie. début il y a 1 mois. Traitement : salicylate de soude, ventouses sèches. — Albumine 0. Sucre 0.

915. — Garçon marchand de vins, 35 ans. Pneumonie.

Père mort à 29 ans, phtisie, mère morte, 1 frère mort ? Fluxions de poitrine en 74, 82 et 85, dysenterie en 84. Traitement, dernière maladie : Julep kermès, Todd, julep

Diacode, lait et vin. — Albumine 0. Sucre, quantité notable.

916. — Terrassier, 19 ans. Contusion de la jambe gauche.

Père mort à 80 ans, mère à 74, vieillesse, 1 frère mort à 34 ans, maladie de poitrine, 1 sœur bien portante. Traitement : néant. — Albumine 0. Phosphate 0.

917. — Jardinier, 37 ans. Hernie.

Père et mère morts ?, 2 frères morts, croup et bronchite. A eu 2 bronchites en 1890-94. Traitement : pansements gaze iodoformée. — Albumine 0. Sucre 0.

918. — Journalier, 51 ans, fistule et abcès froid.

Père mort à 65 ans, mère morte à 56 ans, rhumatismes, une sœur morte, accident. Maladies antérieures : fièvres typhoïde et cérébrale à 8 ans, une blennorrhagie à 24 ans. Traitement : injections eau blanche, copahu, 3 chancres cautérisés au nitrate d'argent. Opéré le 12 janvier. — Albumine 0, sucre 0.

919. — Groom, 15 ans, hydarthrose.

Père et mère morts. — Rougeole à 5 ans, variole volante à 14 ans, bronchite 4 ans, ophthalmie 8 ans. Traitement : pansements compressifs et pointes de feu. — Albumine petite quantité, sucre 0.

920. — Meunier, 40 ans, hernie.

Père mort à 72 ans, mère à 70, un frère. — Fièvres paludéennes en 1882, hernie opérée, pansements gaze iodoformée. — Albumine quantité notable, sucre 0.

921. — Placier, 30 ans, néphrite tuberculeuse.

Père et mère morts à 44 ans, paralysie. — Scrofuleux vers 4 ans, toux depuis l'âge de 20 ans. Traitement : ventouses, teintures d'iode, pointes de feu, phosphate de

chaux, créosote, toniques, Todd, Julep Diacode, Julep Codéine. — Albumine petite quantité, sucre 0.

922. — Garçon marchand de vin, 28 ans, blennorrhagie.

Père mort à 55 ans, mère morte à 30 ans variole. — Variole à 2 ans, fluxion de poitrine à 15 ans, fièvre typhoïde à 18 ans, une blennorrhagie en 93 : 5 jours après rhumatismes, une blennorrhagie il y a deux mois, rhumatismes cinq jours après le début de l'écoulement. Traitement Salol, compressions. — Albumine 0, sucre 0.

923. — Tapissier, 46 ans, bronchite.

Père mort à 38 ans tuberculose, mère morte à 55 ans, cancer de l'utérus, un frère mort à 38 ans cardiaque, une sœur en bonne santé. — Rougeole à 6 ans, fièvre typhoïde à 8 ans, une pleurésie il y a 25 ans, toux depuis, à 25 ans, hémoptysie. Traitement : Codéine et Créosote. — Albumine 0, sucre 0.

924. — Valet de chambre, 24 ans, bronchite-tuberculose.

Père mort à 45 ans congestion pulmonaire, mère morte à 35 ans tuberculose. — Toux depuis 5 ans. Traitement : extrait Gaïacol, Julep Diacode, huile de foie de morue, créosote. — Albumine 0, sucre 0.

925. — Journalier, 25 ans, cardiaque, rétrécissement pulmonaire.

Père mort à 36 ans tuberculose, mère morte à 42 ans même maladie. — Fièvre typhoïde à 18 ans. Traitement : vin de quinquina. — Albumine 0, sucre 0.

926. — Menuisier, 59 ans, cardiaque, rétrécissement mitral.

Père mort à 65 ans congestion cérébrale, mère morte à 62 ans cancer de la matrice, quatre frères morts charbon, attaque de paralysie, accident, tuberculose. — Convulsions

à 4 ans, bronchite à 25 ans, vésicatoires, hémiplegie en 87, douches, bains sulfureux, électricité, depuis 1870 palpitations, un rhumatisme, salicylate de soude. Traitement : digitale K L., K Br., Julep Diacode, valériane, lait. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

927. — Journalier, 45 ans, pneumonie.

Père et mère vivants, un frère et une sœur morts en bas-âge ; un frère et une sœur bien portants. — Albumine 0, phosphate, sucre 0.

928. — Garçon de restaurant, 37 ans, pneumonie double.

Père mort à 36 ans du choléra ; mère morte à 72 ans ? 7 frères et sœurs morts en bas âge, 1 frère bien portant. — Fièvre typhoïde à 11 ans, érysipèle, Traitement : todd, café.

929. — Peintre en bâtiments, 44 ans, bronchite.

Père mort à 66 ans, mère à 30, 1 frère à 28. — Toux depuis novembre. Traitement : arséniate, huile de foie de morue, codéine. — Albumine 0, sucre 0.

930. — Garçon fondeur, 60 ans, cardiaque.

Père et mère, 6 frères et sœurs morts ? 1 frère bien portant. — Malade depuis un an. Traitement ? — Albumine très petite quantité, (phosphates abondants), sucre 0.

931. — Chaudronnier, 16 ans, fracture du coude droit.

Père bien portant, mère morte suite de couches à 36 ans, 2 frères bien portants, 1 sœur bronchite. — Fracture 17 mars. Traitement : plâtre, silicate. — Albumine 0, sucre 0.

932. — Magasinier, 33 ans, adénite bacillaire.

Père mort ? mère morte à 30 ans accident, 1 frère mort à 25 ans tuberculose. — Fièvre muqueuse en bas âge ; 3 blennorrhagies (tisanes), à 25 ans, fièvres intermittentes (sulfate de quinine). à 26 ans congestion pulmonaire (ventouses scarifiées, sirop d'éther, injections de morphine, café, todd),

dernière maladie début il y a deux mois (Incision). Pansement : iodoforme. — Albumine 0, sucre 0.

933. — Forgeron, 38 ans, entorse.

Père mort à 63 ans ? mère morte à 67 ans apoplexie, 1 frère mort aliéné, 1 suite d'accident, 1 sœur morte en bas âge convulsions, 3 sœurs bien portantes. — Rage à 10 ans cautérisation, dysenterie à 26 ans. Traitement : lait, extr. de quinquina, viande crue. Entorse il y a 8 jours, bains chauds. — Albumine petite quantité.

934. — Tourneur en cuivre, 38 ans, pleurésie.

Père mort à 59 ans, mère vivante, 1 sœur morte du croup. — Fièvres intermittentes depuis 22 ans. Traitement : ventouses, Tolu, codéine, caféine. — Albumine 0, phosphate, sucre 0.

935. — Infirmier, 41 ans, emphysème et albuminurie.

Père tué en 1870, mère 38 ans, morte en couches, 1 frère mort au tonkin. — Rougeole à 7 ans, fièvre typhoïde à 24 ans, rhumatismes articulaires en 1895 ; néphrite après le rhumatisme, luxation de la région lombaire. Traitement : K I, diacode. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

936. — Charretier, 40 ans, néphrite.

Père mort à 64 ans ? mère à 62 ans paralysie, 2 frères bien portants, 2 sœurs de même. — A 36 ans kyste hépatique opéré, abcès, il y a deux mois œdème des jambes, maux de reins. Traitement : Tannin, lait. — Albumine, début 5 gr., sucre 0.

937. — Clerc d'huissier, 26 ans, fistule lacrimale.

Père et mère vivants, 1 frère mort à 23 mois. Rougeole 2 fois, variole à 10 ans, arthrite, obstruction des fosses nasales, grattage. — Albumine 0, sucre 0.

938. — Vernisseur, 50 ans, pleurésie.

Père mort à 76 ans, mère vivante, 2 frères et 1 sœur morts en bas âge, 3 frères et 4 sœurs vivants. — Refroi-

dissement il y a deux ans. Traitement : tanin, créosote. — Albumine 0, sucre très petite quantité.

939. — Garçon marchand de vin, 20 ans. Hémoptysie. Tuberculose

Père bien portant, mère tuberculeuse, 1 frère mort tuberculeux, 1 sœur morte à 3 mois, 8 frères vivants. — Rougeole à 16 ans, 1 blennorrhagie sans traitement. — Traitement : sinapismes, ergotine, injection, rhubarbe, arséniate de soude. — Albumine 0, sucre 0.

940. — Journalier, 36 ans. Myocardite.

Père vivant, mère morte à 61 ans ? 1 frère bien portant. — Etouffement en marchant. — Traitement : lait, digitale, ki. — Albumine petite quantité, sucre 0.

941. — Ebéniste 63 ans. Rhumatismes.

Père mort à 72 ans, fièvre typhoïde, mère morte à 60 ans, cardiaque. — Pleurésie à 55 ans (vésicatoires, 5 blennorrhagies à 20, 22, 35, 40, et 45 ans (injections tannin, tisane graine de lin). — Pleurésie à 30 ans, 2 attaques de rhumatismes (salicylate de soude), érysipèle à 33 ans, K I, todd. — Albumine 0, sucre 0.

942. — Mécanicien, 28 ans. Fièvres paludéennes.

Père mort à 62 ans, fièvres, mère morte à 50 ans, cardiaque.

Fièvre typhoïde à 12 ans, à 25 ans blennorrhagie (injections), ulcères aux jambes, à 26 ans dyssenterie (tisane, lavements eau et vinaigre), fièvres intermittentes. Traitement : sulfate de quinine, lotions glacées. — Albumine 0, sucre 0.

943. — Dessinateur, 19 ans.

Père et mère vivants. — Rougeole en bas âge. — Traitement K Br. 2 gr. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

944. — Homme de peine, 23 ans. Bronchite.

Père et mère vivants, 2 sœurs mortes cardiaques, 1

sœur vivante. — Rougeole en bas âge, toux depuis 8 mois, hémoptysie. — Traitement : créosote, morphine, tolu, codéïne, — Albumine 0, sucre petite quantité.

945. — Imprimeur, 18 ans.

Père et mère vivants, 4 frères bien portants. — Entorse il y a un an, hypertrophie du foie. — Traitement : naphtol, lait. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

946. — Emballeur, 51 ans. Rhumatismes.

Père mort à 58 ans ? mère morte à 54 ans tuberculose, 5 frères et sœurs morts, 1 frère à 15 ans tuberculose et une sœur suite de couches à 21 ans, les autres ? deux frères bien portants. Fracture jambe il y a 28 ans. Traitement : salicylate de soude, antipyrine K Br. — Albumine 0, sucre 0.

947. — Infirmier, 27 ans. Bronchite-tuberculeuse, fièvre intermittente.

Père mort à 52 ans, tuberculose, mère morte à 46 ans. — Maladie de foie, scarlatine à 16 ans, fièvre typhoïde à 18 ans (bains froids, thé, rhum, todd), toux depuis 2 ans, hémoptysie. — Traitement : glace, julep diacode, extrait thébaïque, quinquina. — Albumine 0, phosphates, sucre 0.

948. — Maçon, 48 ans, kyste du genou et hydarthrose.

Père bien portant, mère morte à 61 ans ? 2 frères bien portants, 2 sœurs de même. — Fièvre intermittente à 12 ans (sulfate de quinine), scarlatine à 32 ans, piqûres de teinture d'ode, appareil. — Albumine petite quantité, sucre 0.

949. — Cordonnier, 48 ans, pneumonie.

Père mort à 62 ans ? Mère vivante, 8 frères et sœurs morts en bas âge, 3 frères et 1 sœur bien portants. — Rougeole à 7 ans, variole. Traitement todd, tolu. — Albumine 0. Sucre 0.

950. — Garçon de magasin, 65 ans, douleurs vagues.

Père mort à 98 ans, mère à 73, 3 frères et 3 sœurs bien portants. — Pleurésie à 55 ans (ponctions), toux depuis un mois. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

951. Mégissier, 55 ans, fracture de la rotule.

Père et mère morts à 75 et 55 ans, un frère mort à 21 ans, fièvre typhoïde, un frère et une sœur bien portants. — Fracture de la rotule : en glissant sur le trottoir le malade tombe sur le côté extérieur de l'articulation, et dans la chute la rotule se fracture. Traitement : massages, compression. — Albumine 0. Sucre 0.

952. — Commissionnaire, 45 ans, maladie d'estomac.

Père mort à 39 ans, chaud-froid, mère à 33 ans du choléra ; une sœur morte à 35 ans, suites de couches, 2 frères bien portants. — Maladif en bas âge, 2 blennorrhagies, injections permanganate de potasse. Début, maladie d'estomac il y a 9 ans. Traitement : lavage, lait, pepsine, B. de soude, vésicatoires. — Albumine 0. Sucre 0.

953. — M. Ambulant, 51 ans, bronchite, ictère.

Père mort à 40 ans, tuberculeux, mère morte à 61 ans ? 7 frères et sœurs morts ? 3 frères et sœurs bien portants, une sœur atteinte d'hémiplégie. — Scarlatine en bas âge, goutte. Traitement : codéine, cordial, caféine, lait. — Albumine, quantité notable. Sucre 0.

954. — Livreur, 28 ans, fièvre typhoïde.

Père et mère vivants, deux frères et une sœur bien portants. — Fièvre scarlatine à 22 ans. Début il y a cinq semaines. Un peu d'albumine pendant la maladie, pas à la sortie. Traitement : naphtol, quinine, lotions, todd. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

955. — Garçon boucher, 18 ans, rhumatismes.

Père mort ? mère vivante. — Rhumatismes il y a 5

ans (salicylate). Actuellement 2^e attaque, même traitement. Albumine 0. Sucre 0.

956. — Tailleur de pierres, 46 ans, fracture de jambe.

Père et mère morts à 70 et 64 ans, 2 frères et une sœur bien portants. — Chûte de sa hauteur. Plâtres, 23 décembre et 9 mars. Silicat. — Albumine 0. Sucre, petite quantité.

957. — Maçon. 19 ans, lymphadénome opéré.

Père et mère vivants, une sœur morte à 6 mois, cinq frères et sœurs vivants. Début il y a dix ans, opération. — Albumine 0. Phosphates. Sucre 0.

958. — Tanneur, 38 ans, rhumatismes.

Père et mère vivants, 2 frères morts de petite variole à 18 et 2 ans, un frère et trois bien portants. — Fièvres intermittentes. Traitement : salicylate, antipyrine. — Albumine 0. Sucre 0.

959. — Tapissier, 39 ans, fracture du bassin.

Père mort ? mère vivante, 78 ans. — Ictère, 2 attaques de rhumatismes, chûte de 5 mètres de haut. Bains sulfureux. — Albumine 0. Sucre 0.

960. — Charretier, 45 ans. Bronchite

Père et mère morts 75 et 66 ans, un frère mort à 11 ans, une sœur à 2 ans. 2 frères, trois sœurs bien portantes. Deux blennorrhagies, 2 orchites. Toux depuis janvier, pas d'hémoptysie. Traitement : Uréthrotomie, todd. arséniate. — Albumine 0. Sucre 0.

961. — Frappeur, 38 ans. Intoxication oxyde de carbone.

Père mort à 45 ans, asthme, mère vivante, 5 frères et sœurs bien portants. Fièvre typhoïde à 11 ans. Traitement : Bains sulfureux. électricité, oxygène. — Albumine 0. Sucre très petite quantité.

962. — Menuisier, 48 ans. Hernie.

Père vivant, mère morte à 70 ans ? 1 frère mort à 38 ans ? 1 à 20 ans pneumonie, 2 sœurs bien portantes. — Fièvre typhoïde à 20 ans, luxation de l'épaule, hernie depuis 6 mois, opérée. — Albumine petite quantité, phosphate, sucre 0.

963. — Vannier, 52 ans, bronchite.

Père et mère morts à 56 ans ? 1 sœur morte à 21 ans, 2 sœurs bien portantes. — Fièvre intermittente à 33 ans, toux depuis 6 ans, hémoptysie. Traitement : huile de foie de morue, créosote, diacode. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

964. — Tonnelier, 39 ans, bronchite.

Père mort à 63 ans ? mère morte à 35 ans suites de couches, 5 frères et 1 sœur bien portants. — Toux depuis 3 ans, hémoptysie. Traitement ; lait, huile de foie de morue, créosote. — Albumine 0, sucre petite quantité.

965. — Peintre en bâtiments, 40 ans, rhumatismes.

Père mort à 38 ans ? mère morte à 36 ans cardiaque, 1 sœur morte à 30 ans cardiaque, 2 frères et 2 sœurs bien portants. — Rhumatismes depuis 11 ans. Traitement : colchique, salicylate de soude. — Albumine 0, sucre 0.

966. — Charretier, 50 ans, pneumonie.

Père et mère morts à 77 ans ? 1 sœur morte à 42 ans, 2 frères et 2 sœurs bien portants — Jambe écrasée. Traitement : todd. — Albumine 0, sucre 0.

967. — Relieur, 49 ans, plaie de poignet.

Père et mère vivants. — Blessure par bouteille, opération. — Albumine très petite quantité, sucre 0.

968. — Journalier, 67 ans, lumbago.

Père et mère morts à 34 et 27 ans du choléra, 3 frères et sœurs morts 67 et 69 ans. Traitement : pointes de feu. — Albumine très petite quantité, sucre petite quantité.

96). — Télégraphiste, 18 ans 1/2, pleurésie.

Père mort à 43 ans tuberculose, mère vivante, 1 frère bien portant. — Points de côté depuis le 5 février, 4 ponctions, liquide sanguin les 3 premières, puis un peu de pus la quatrième. Traitement : tannin, antipyrine. Albumine 0, sucre 0.

970. — Journalier, 16 ans 1/2, tumeur blanche du genou.

Père vivant, mère morte à 36 ans tuberculose. 1 frère mort à 31 ans, 1 sœur à 8 ans ? — Testicule tuberculeux il y a 7 ans, tumeur blanche depuis 5 mois, désarticulation du genou, — Albumine 0, sucre 0.

971. — Père mort ? mère vivante. — Rougeole, suite d'accident, mal perforant. — Albumine 0, sucre 0.

972. — Palissonneur, 31 ans, chute du 1^{er} étage.

Père vivant, mère morte à 54 ans cardiaque ; 1 frère et une sœur bien portante. — Fièvre typhoïde à 17 ans. Chute d'une glace sur la tête. Fracture de la base du crâne. — Albumine 0, sucre 0.

973. — Journalier, 36 ans, varices opérées.

Père mort à 65 ans ? Mère morte à 73 ans ? 1 sœur morte à 38 ans tuberculose ; 2 frères et sœurs bien portants. — Scarlatine 11 ans ; typhoïde 19 ans ; chancre à 23 ans (pilules) ; choléra à 33 ans. Opération. — Albumine 0, sucre 0.

974. — Employé, 31 ans, pneumonie.

Père vivant, mère morte suite de couches, 1 sœur morte à 7 ans méningite. — Erysipèle. Traitement : bains froids 21°, 8 par jour, todd, cordial. — Albumine 0, sucre très petite quantité.

975. — Charpentier, 66 ans, varices.

Père mort à 56 ans, mère même âge ? 5 frères et

sœurs morts ? — Douleurs rhumatismales. Traitement : bains sulfureux. — Albumine 0, sucre 0.

976. — Plombier, 31 ans, douleurs articulaires, arthrite.

Père et mère vivants. — Variole 5 ans. Arthrite du genou (salicylate, massages), — Albumine 0, sucre 0.

977. — Mégissier, 21 ans, abcès froid.

Père et mère vivants, 1 frère mort à 24 ans tuberculose, 4 frères et sœurs bien portants. — Bronchite en bas âge, abcès depuis 2 ans. Traitement : iodoforme, huile de foie de morue, bains salés. — Albumine, très petite quantité. Sucre, quantité notable.

978. — Employé, 46 ans, gangrène pulmonaire.

Père et mère vivants, 2 frères vivants. — Rougeole à 3 ans, bronchite à 22 ans, toux depuis ce moment, hémoptysie. Traitement : opération curetage du poumon. — Albumine, très petite quantité. Sucre, quantité notable.

979. — Forgeron, 52 ans, abcès costal.

Père et mère morts à 94 et 75 ans, une sœur morte à 55 ans d'une hernie étranglée. — Il y a 4 ans, pleurésie (ponctions), opéré de deux hernies l'an dernier. Traitement : grattage. — Albumine, très petite quantité. Sucre, très petite quantité.

980. — Teinturier, 66 ans, bronchite.

Père et mère morts à 77 et 79 ans, 12 frères et sœurs morts. — Toux depuis 3 ans. Traitement : lait, créosote. — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

981. — Chaudronnier, 57 ans, chute de 8 mètres.

Père mort à 70 ans, mère morte à 28 ans, suites de couches. — Troubles dans la marche, démarche cérébelleuse. — Albumine 0. Phosphate. Sucre 0.

982. — Maçon, 60 ans, bronchite.

Père mort à 48 ans, hydropisie, mère morte à 63 ans ?

un frère mort à 27 ans ? Il y a deux ans fluxion de poitrine, toux depuis. Traitement : créosote. — Albumine 0. Sucre 0.

983. — Menuisier, 60 ans, pleurésie.

Père mort à 40 ans, écrasé, mère morte à 63 ans. — Hernie, fièvre typhoïde à 25 ans, pleurésie en juin 1895. Traitement : ? — Albumine, très petite quantité. Sucre 0.

984. — Cocher, 44 ans, bronchite.

Père et mère morts à 77 et 86 ans, 2 frères bien portants. — Rougeole à 25 ans, pleurésie à 41 ans, toux depuis 5 ans, amaigrissement. Traitement Todd, viande crüe. — Albumine 0. Sucre 0.

985. — Charron, 68 ans, congestion cérébrale.

Père et mère morts à 50 et 82 ans, trois sœurs mortes suites de couches à 21 ans, une de tuberculose à 34 et une de la pierre à 60. Traitement : KI. — Albumine 0, sucre 0.

986. — Garçon nourrisseur, 19 ans, hématome de la fesse.

Père et mère vivants, une sœur morte à 13 ans fièvre typhoïde, trois frères, une sœur vivants. — Fracture de cuisse et de bassin, incision de l'hématome. — Albumine 0, sucre 0.

987. — Chapelier, 42 ans, fracture de côtes.

Père mort à 79 ans cardiaque, mère vivante 75 ans, un frère et une sœur morts à 45 ans diphtérie. --- Rhumatismes à 35 ans, chute d'omnibus. Traitement : bandage de corps. --- Albumine 0, phosphates, sucre 0.

988. --- Charretier, 56 ans, écrasement du pied.

Père et mère morts à 72 et 66 ans, deux sœurs et un frère bien portants. --- Rhumatismes il y a 25 ans, pneumonie il y a 5 ans. Pansements. --- Albumine 0, sucre 0.

989. --- Cordonnier, 64 ans, bronchite.

Père et mère morts à 69 et 84 ans, une sœur à 66 ans, un frère et une sœur vivants. --- Rougeole 12 ans, fracture

du col du fémur il y a 12 ans, toux depuis. Traitement : Diacode. -- Albumine 0, sucre 0.

990. -- Employé de bureau, 19 ans 1/2, hernie double.

Père et mère vivants. --- Fièvre typhoïde à 8 ans, pleuro-pneumonie à 17 ans, hernie depuis un an. Opération. --- Albumine 0, sucre 0.

991. -- Charpentier, 33 ans. hernie.

Père et mère morts à 32 et 64. le père de tuberculose, deux frères morts à 29 et 19 ans, tuberculose et diarrhée, une sœur bien portante. --- Rougeole en bas-âge, scarlatine à 8 ans, chancre à 24 ans. Kl. Blennorrhagie. hernie depuis l'âge de 14 ans. Opération. --- Albumine 0, sucre 0.

992. --- Infirmier, 53 ans, fracture de côtes.

Père et mère morts à 74 et 70 ans. --- Ecrasement par voiture. Traitement : massages. --- Albumine petite quantité Urates, sucre quantité abondante.

993. -- Journalier, 69 ans, bronchite.

Père et mère morts du choléra, un frère mort à 72 ans, une sœur morte à 35 ans tuberculose. --- Influenza il y a 4 ans. toux depuis 5 mois. Traitement : pilules de goudron. lait, sirops. -- Albuminé 0, sucre peu abondant.

994. -- Chauffeur, 48 ans, bronchite.

Père mort à 58 ans, mère morte à 65 ans paralysie, deux frères morts en bas-âge, trois sœurs vivantes. -- Fièvres intermittentes, pneumonie il y a trois ans. toux depuis deux mois, hémoptysie. Traitement : Todd, Diacode. -- Albumine 0, sucre très petite quantité.

995. --- Journalier, 37 ans, diarrhée.

Père mort à 46 ans alcoolique. mère à 56 ans traumatisme, un frère mort à 27 ans tuberculeux, un à 24 ans fièvres paludéennes, une sœur à 36 ans tuberculeuse. --- Fièvre typhoïde à 4 ans, diarrhée depuis 3 mois. -- Bis-muth et Pepsine. --- Albumine 0, sucre petite quantité.

996. — Journalier, 45 ans. Arthrite sèche.

Père et mère morts à 76 et 60 ans ? 9 frères et sœurs morts, 1 frère bien portant. — Laparotomie, hernie épigastrique, aortite depuis 3 ans. Traitement : pointes de feu, bains sulfureux. — Albumine 0. Sucre 0.

997. — Sommelier, 30 ans. Pneumonie

Père mort 84 ans ? mère à 52 ans cancer, 2 frères morts en bas âge, 2 sœurs et 3 frères vivants. — Convulsions, blennorrhagie à 18 ans. orchite, rhumatismes, point de côté. — Traitement : quinine, todd, Champagne, drap mouillé, ventouses. — Albumine 0. Sucre petite quantité.

998. — Chauffeur, 37 ans. Bronchite.

Père mort à 46 ans noyé, mère morte ? 2 frères bien portants. — 1 blennorrhagie, toux depuis 1 an, hémoptysie. — Traitement : Viande crue, huile de foie de de foie de morue. — Albumine 0. Sucre 0.

999. — Chauffeur, 26 ans. Varices profondes.

Père et mère vivants, 3 frères et 3 sœurs bien portants. Congé de 5 mois pour varices. Traitement : Frictions. — Albumine très petite quantité.

1000. — Journalier, 62 ans. Emphysème pulmonaire.

Père et mère morts 78 et 59 ans ? un frère mort ? Toux depuis 7 sept ans. Traitement K I, K Br. — Albumine très petite quantité. Sucre 0.



RÉSUMÉ DES ANALYSES PRÉCÉDENTES

Albuminurie

Glycosurie

AFFECTIONS pour lesquelles les malades sont en- trés à l'Hôpital.	Quantité abondante	Petite quantité	Très petite quantité	TOTAL	AFFECTIONS pour lesquelles les malades sont en- trés à l'Hôpital.	Quantité abondante	Petite quantité	Très petite quantité	TOTAL
Bronchite (1).....	5	16	19	41	Bronchite (2).....	10	11	10	31
Emphysème.....	1	1	2	4	Pneumonie.....	3	1	4	8
Pneumonie.....	2	5	3	10	Pleurésie.....		3	7	10
Congestion pulmo- naire.....	1			1	Cardiaque.....	2		1	3
Pleurésie.....	2	8	6	16	Ramollissement cé- rébral.....	1			1
Cardiaque.....	3	7	4	14	Paraplégie.....	1	2		3
Néphrite.....	2	2	1	5	Sciastique.....	1		1	2
Rhumatisme.....	4	3	5	12	Diabète.....	1			1
Fièvre typhoïde...	2	2	3	7	Fièvre typhoïde...		3		3
Ictère.....			1	1	Péritonite.....		1		1
Saturnisme.....	2		2	4	Ictère.....		1	1	2
Paralys ^{ie} saturnin ^e	1		1	2	Rhumatisme.....		4	3	7
Paralysie.....	1	2	1	4	Ataxie.....		1		1
Cystite tubercu- leuse.....	1	1		2	Diarrhée.....		1	1	2
Cystite blennor- rhagique.....		1		1	Epithélioma.....			1	1
Dilatation d'estom.			1	1	Laryngite.....			1	1
Sciastique.....	1	1	1	3	Rétention d'urine..			1	1
Entérite.....		1	1	2	Intoxication par oxyde de carbon ^e			1	1
Névrite périphéri- que.....		1		1	Cataracte double...	1			1
Hystérie.....		2		2	Fracture.....	4	4	4	12
Gastrite.....			1	1	Empyème.....	1			1
Abcès froid.....	1	1	3	5	Abcès froids.....	2			2
Abcès de la vessie	1			1	Hernie.....	4	4	2	10
Arthrite tubercu- leuse.....	2		2	4	Arthrite.....	1			1
Ostéomyélite.....			1	1	Abcès phlegmons.	1	2		3
Arthrite blennor- rhagique.....			1	1	Plaies.....	1			1
Myopi ^e progressiv ^e			1	1	Luxations de l'é- paule.....		1		1
Contusions.....	1	1	2	4	Ulcères atrophiq.		1		1
Hydarthrose.....		1	1	2	Hydrocèle.....		2		2
Fracture.....	2	4	9	15	Ulcères variqueux		1	1	2
					Contusions.....		2		2
					Tumeur blanche..		1	1	2
					Amputation de la				

(1) Parmi ces bronchites 35 doivent être rangés dans les bronchites bacillaires.

(2) Vingt huit de ces affections sont de nature tuberculeuse.

(SUITE DU TABLEAU)

Albuminurie					Glycosurie				
AFFECTIIONS pour lesquelles les malades sont en- trés à l'hôpital	Quantité abondante	Petite quantité	Très petite quantité	TOTAL	AFFECTIIONS pour lesquelles les malades sont en- trés à l'hôpital	Quantité abondante	Petite quantité	Très petite quantité	TOTAL
Hernies	3	2	3	8	cuisse		1	1	1
Rétrécissement de					Entorse		2	1	3
l'urètre			1	1	Tuberculose osseu-			1	1
Tuberculose vési-					se				
cale	1			1		34	50	42	126
Rétention d'urine..			1	1					
Varicocèle		1		1					
Varices			1	1					
Incontinence		1		1					
Entorse		2	1	3					
Phlegmon diffus...			1	1					
Brûlures		2		2					
Ulcères de jambe..		4		4					
Plaies		1	2	3					
Douleurs vagues..			1	1					
Mal perforant		1		1					
Lymphangite			1	1					
RÉSULTATS	40	74	83	197					

A ces 197 cas d'albuminurie qui se subdivisent en 40 cas d'albuminurie abondante, 74 cas d'albuminurie en petite quantité et 83 cas avec albumine en très petite quantité, nous devons ajouter 38 autres observations dans lesquelles il y avait coexistence d'albumine et de sucre, ou d'albumine et de phosphates.

Aux 126 cas de glycosurie, qui comprennent 34 analyses avec sucre en quantité abondante, 50 avec sucre en petite quantité et 42 avec sucre en très petite quantité, nous

devons joindre 40 autres observations de glycosurie dans lesquelles il y avait association de sucre et d'albumine ou de sucre et de phosphates. La coexistence d'albumine et de sucre, chez le même malade, n'a plus aujourd'hui la gravité qu'on lui avait attribuée, quand on supposait avec Rayet, qu'elle était l'indice d'une maladie de Bright. On tend à considérer l'association de l'albumine et de la glycosurie comme étant le fait d'un vice profond de la nutrition d'une altération de la crase sanguine ; dans ces observations, on voit que là encore les maladies infectieuses occupent une place prépondérante montrant par là une fois de plus que dans les affections microbiennes toutes les parties importantes de l'organisme subissent l'action nocive des toxines.



Association d'Albuminurie, de Glycosurie ou de Phosphaturie.

Dernière Maladie	Albumine			Sucre			Phos- phate	
	Q. abondante	petite Quant.	très pet. Quant.	Q. abondante	petite Quant.	très pet. Quant.	petite Quant.	très pet. Quant.
Syphilis.....	1				1			
Paralysies.....	1	1	1	2	1			
Bronchites bacillaires.....	2	1	5	3	1	3		1
Pleurésie interlobaire.....					1		1	
Pleusodynie.....	1				1			
Amputation d'un orteil.....						1	1	
Blessures.....	1		1	2		1	1	
Albuminurie.....			1					1
Pneumonies.....	1		2	1	1			
Tumeur du testicule.....	1			1				
Rhumatismes.....			3	1	1	1		
Fractures.....		1	1	2				
Angine.....	1				1			
Adénite bacillaire.....						1	1	
Tumeur blanche.....		1			1			
Fluxion de poitrine.....					1			
Cardiaques.....		1	2			1	2	
Hydarttirose.....			1		1			
Lupus.....		1				1		
Hernie.....					1		1	
Abeès costaux.....	1		1		2	1	1	
Courbature.....			1	1				
Lumbago.....			1		1			
Gangrène pulmonaire.....			1	1				
Varices.....			1			1		
	10	6	22	14	15	11	8	2

Ces quarante quatre observations ont donné comme résultat 38 cas d'albumine et 40 cas de Glycosurie. En joignant ces chiffres aux précédents nous trouvons alors :

235 cas d'albuminurie pour 1000, soit 23,5 0/0 et 166 de Glycosurie pour 1000, soit 16,6 0/0.

Ainsi donc, sur 1000 convalescents que nous avons pris au hasard, sur ces 1000 cas médicaux ou chirurgicaux examinés pendant les mois de mars, avril et mai, nous avons trouvé 235 cas d'albuminurie et 166 de glycosurie à des degrés différents. Sur mille individus renvoyés des hôpitaux comme ayant terminé leur maladie, comme étant guéris, 360, c'est-à-dire plus d'un tiers, nous sont arrivés le jour même de la sortie de l'hôpital avec des urines anormales pour ne pas dire pathologiques. C'est là un chiffre véritablement très élevé surtout si on considère que beaucoup de ces convalescents étaient atteints d'affections chirurgicales. Ce n'est pas à dire que tous les individus chez qui nous avons trouvé de l'albumine ou du sucre, soient des brightiques, des diabétiques, non certes ; mais le fait de présenter dans les urines un état morbide (qui jusqu'à présent, malgré les travaux de Senator, de Stokvis, de Semnola, est encore considéré en France du moins comme pathologique), ce fait anormal indique chez eux un certain état général défavorable pour l'organisme, en ce sens qu'une nouvelle maladie infectieuse trouverait par suite de cette dyscrasie sanguine un terrain moins résistant. C'est ainsi qu'on pourrait expliquer par le fait de cet état morbide la durée prolongée de telle ou telle maladie infectieuse, la lenteur de l'entrée en convalescence, dans les services de médecine ; comme en chirurgie le retard ou le défaut de consolidation

de certaines fractures, la guérison très lente de certaines plaies... Parfois aussi on a de la tendance à rejeter sur le compte d'une « pigritia graveolens » ou d'une fatigue exagérée un état qui ne prend peut-être sa source que dans la présence de l'albumine ou du sucre dans les urines.

Nous ne doutons pas que l'examen plus fréquent des urines, surtout dans les services de chirurgie, donnerait souvent l'explication d'une évolution anormale dans la marche de certaines affections, le traitement de la diathèse faciliterait une réparation rapide en donnant aux éléments organiques tous les matériaux nécessaires.

Tel est en quelques mots le fait capital qui se dégage de nos analyses : un tiers des convalescents présentait dans les urines un état considéré jusqu'aujourd'hui comme pathologique. Mais pénétons plus avant dans notre sujet et voyons s'il n'existe peut-être pas une coïncidence, pour ne pas dire, une relation de cause à effet entre certains états pathologiques infectieux, entre certaines affections chirurgicales et la présence d'albuminurie ou de glycosurie.

Lorsqu'on jette un coup d'œil sur le résumé on est tout d'abord frappé de la fréquence des bronchites, des pleurésies ; la pneumonie, la fièvre typhoïde, le rhumatisme y joue également un rôle considérable : or ces affections (1) représentent avant tout des maladies infectieuses ayant leur agent pathogène propre avec ses réactions spéciales

(1) Bien que le microbe du rhumatisme soit encore inconnu, cette affection présente dans son mode d'apparition, dans son évolution, dans ses localisations spéciales, tant de caractères communs avec les autres maladies infectieuses que nous pensons devoir le faire rentrer dans le cadre des affections microbiennes.

sur les animaux, son mode de coloration et de culture. Mais parmi ces agents infectieux, il en est un qui par ses localisations sur les divers appareils de l'organisme, par son développement sur les divers systèmes (osseux, séreux) joue ici un rôle capital; nous voulons parler du bacille de la tuberculose.

Après avoir envisagé son existence dans les divers cas d'albuminurie, après avoir passé en revue la fréquence de l'albuminurie avec les autres maladies microbiennes, nous étudierons les rapports de cas chirurgicaux avec cet état anormal des urines; enfin dans un dernier paragraphe nous envisagerons la glycosurie dans ses rapports avec les diverses affections où nous l'avons rencontrée.

Sur les 236 cas d'albumine que nous avons trouvés : nous devons placer au premier rang comme revenant avec une fréquence vraiment désespérante les diverses manifestations de la tuberculose. Sur les 49 affections que nous avons désignées du nom de bronchites, 43 par les antécédents héréditaires, par les antécédents personnels du malade, par l'état actuel et par le mode de traitement ne laissent aucun doute sur leur nature bacillaire. Mais là n'est pas la seule manière d'être du bacille de Koch : depuis longtemps on avait vu que les pleurésies « a frigore » aboutissaient très souvent à la tuberculose pulmonaire. Les recherches modernes, la découverte de l'agent pathogène, les études bactériologiques, l'expérimentation ont permis d'aller plus loin :

M. le Pr Landouzy a montré que le plus souvent la pleurésie la plus bénigne était un « état morbide, fonction de tuberculose ». En nous basant sur ces données, en tenant compte également des antécédents héréditaires et person-

nels des sujets, nous pouvons affirmer que sur les nombreuses pleurésies qui figurent dans le tableau de l'albuminurie 14 sont de nature bacillaire. En poursuivant notre analyse nous trouvons deux cystites diagnostiquées d'origine tuberculeuse : il n'y a là qu'une localisation spéciale du bacille de Koch. Il en est de la sciatique comme de la pleurésie : longtemps considérée comme de nature « a frigori ». M. Landouzy a montré la relation étroite qui existait entre cette affection et la bacillose, la première précédant la seconde avec une fréquence telle que cet auteur se crut autorisé à décrire une sciatique prètuberculeuse.

Si nous entrons dans le domaine chirurgical nous voyons que les méfaits de la tuberculose ne sont pas moindres : 5 abcès froids, 4 arthrites tuberculeuses, 2 tumeurs blanches ; tel est le bilan des affections, dues au développement du bacille de Koch, dans lesquelles nous avons trouvé de l'albumine. En relevant ces diverses affections, nous constatons que, 66 individus atteints de formes, 8 variées de la tuberculose, étaient atteints d'albumine : or ce chiffre représente exactement le $\frac{1}{4}$ des cas dans lesquels que nous avons trouvé cet état morbide.

Parmi les autres maladies infectieuses signalons la pneumonie (10), la fièvre typhoïde (7), le rhumatisme (15) et les affections cardiaques qui la plupart du temps ne sont que le résultat d'une maladie infectieuse (fièvre typhoïde, diphtérie, rhumatisme), si nous joignons à ces observations un cas de cystite blennorrhagique, un cas d'ostéomyélite nous arrivons ainsi à constituer le deuxième quart des affections où nous avons trouvé de l'albumine. Ainsi donc

la moitié des cas d'albuminurie a coïncidé avec une maladie infectieuse, avec une maladie microbienne.

Nous ne saurions passer sous silence la coïncidence très nette entre l'albuminurie, les hernies et fractures. Bien qu'il soit très difficile de le prouver, il y a lieu de se demander s'il n'y a pas une relation de cause à effet entre l'albuminurie et les fractures : celle-là créant une dyscrasie sanguine et par suite une cause prédisposante : c'est ainsi que très souvent nous voyons des individus tomber en glissant sur le sol, ils ne peuvent se relever, et on constate une fracture : on examine les urines et souvent on trouve de l'albumine et du sucre ; en revanche on voit des charpentiers, des maçons tomber du 1^{er}, du 2^e et même du 3^e étage sans autre lésions que des contusions. Quant à la présence de l'albumine dans les ulcères de jambes, les varices, le mal perforant, elle peut être considérée comme étant le fait de la mauvaise nutrition des tissus, consécutive à l'artéro-sclérose ou à toute autre tare organique. Ce groupe constitue à peu près le troisième quart des affections présentant par leur fréquence une relation avec l'albumine. Le dernier groupe renferme des affections très variées, de nature très diverses au sujet desquelles il ne nous a pas été possible de tirer une relation au point de vue étiologique.

Si nous envisageons à présent la glycosurie au même point de vue, nous constatons que là encore la moitié des urines sucrées ont été fournies par des individus atteints d'affections microbiennes. Ici encore les bronchites occupent le 1^{er} rang, sur les 37 affections ainsi désignées 35 sont de nature bacillaire. Les pneumonies (12), les pleuré-

sies (11), la fièvre typhoïde (3), le rhumatisme (7), les abcès froids (6), les tumeurs blanches (2), constituent la moitié des cas de glycosurie. L'autre moitié est représentée en grande partie par les fractures (14) et les hernies (11). Celles-là ont été signalées depuis longtemps comme ayant dans la glycosurie une cause prédisposante qui a été souvent invoquée pour expliquer certaines fractures survenues sans le moindre choc. Les ulcères variqueux, les ulcères atrophiques trouvent leur étiologie en partie dans le fait de la dyscrasie sanguine, il en est de même de la gangrène pulmonaire et des autres affections qui semblent résulter d'un trouble de nutrition.

Nous voyons en résumé dans nos analyses que la moitié des cas d'albuminurie et de glycosurie se rapporte à des maladies infectieuses, or, la tuberculose sous ses diverses formes représenté à elle seule la moitié de ces affections ; les fractures et hernies représentent un groupe important qui constitue presque le quart de états morbides que nous avons étudiés.

Les relations très étroites qui existent entre les maladies infectieuses et l'albumine nous ont suggéré l'idée de tenter un chapitre de Pathologie générale et de Physiologie pathologique au sujet de cet état morbide. Nous avons vainement tenté de faire de même pour la glycosurie, car nous avouons que la tâche nous a paru au-dessus de nos forces : Comment en effet aborder cette question quand les auteurs eux-mêmes ne sont pas d'accord à ce sujet : le professeur Bouchard en 1880 en comptait déjà 27, théories sur la pathogénie de la glycosurie et d'autres sont encore nées depuis : c'est dire combien ce sujet est encore entouré d'obscurité.

Nous avons vu les relations qui existent entre la glycosurie et les maladies infectieuses : y a-t-il sous l'influence des micro-organismes, sous l'action de leur toxine, hyperexcitabilités des cellules hépatiques, altération du pancréas. Ce sont là des questions encore trop discutées pour que nous tentions de les aborder.

Essai de Physiologie pathologique de l'albuminurie

Nous ne rapportons pas ici les expériences de Stokvis, de Pavi, de Vulpian qui en injectant des matières albuminoïdes (lait, blanc d'œuf) dans le sang produisait une albuminurie expérimentale ; nous n'insisterons pas non plus sur les modifications de la pression sanguine (ligature de la veine rénale, compression de l'artère rénale (Leube) ; nous ne décrirons pas davantage les albuminuries d'origine nerveuse : piqûre du 4^e ventricule (C. Bernard), piqûre du bulbe et du cervelet (Capitan) ; lésions de la moelle épinière (Schiff, Capitan). Ce sont là des recherches intéressantes qui montrent combien sont variées les causes qui peuvent déterminer l'albuminurie.

Toutefois, qu'on admette avec Lécorché, Litten..., que l'albumine prend naissance au niveau des canalicules, ou qu'avec Jaccoud, Gubler, Lépine on la considère comme naissant au niveau des glomérules, la pathogénie de l'albuminurie

minurie peut se réduire à trois théories : 1° à une lésion rénale ; 2° à un trouble circulatoire ; 3° à la dyscrasie sanguine (Semnola). Mais de ces trois théories la première est sans contesté la plus importante et si dans certains cas elle est insuffisante à elle seule pour expliquer la pathogénie de l'affection, il faut reconnaître qu'elle est parfois le point de départ des deux autres : le trouble circulatoire et la dyscrasie sanguine ne survenant qu'à titre de complication ou d'épiphénomène.

Nous avons vu en étudiant la fréquence de l'albuminurie que les maladies infectieuses représentaient la moitié des cas anormaux que nous avons observés.

Nous allons étudier maintenant comment, par quel mécanisme le rein peut être lésé à la suite des affections microbiennes. Mais rappelons auparavant le mécanisme d'une infection. A la faveur d'une solution de continuité (excoriation, dilacération de l'épiderme, ulcération des muqueuses), les microbes pathogènes franchissent la barrière rendue auparavant infranchissable par l'intégrité du revêtement épithélial. A peine l'agent microbien a-t-il pénétré que l'organisme répond à son tour à l'attaque : les leucocytes, les phagocytes arrivent en masse pour défendre la place menacée, la lutte s'engage si la phagocytose l'emporte, après une légère réaction de l'organisme tout rentre dans l'ordre ; mais si les microbes sont en nombre supérieur, si, ils restent maîtres de la place attaquée nous allons assister au développement sur place d'une colonisation microbienne ou bien les germes pathogènes emportés dans le courant sanguin par les phagocytes vont envahir tout l'organisme : les mailles du tissu conjonctif, les lymphati-

ques, les veines, le système séreux seront les principales voies de propagation, bientôt ; l'agent pathogène sera disséminé dans tous les points de l'organisme, c'est ainsi qu'on pourra retrouver le microbe dans le sang, dans les exsudats pathologiques, dans les viscères, dans les urines ; or depuis longtemps on a remarqué que ce sont surtout les appareils à réseaux capillaires très fins (rein, foie) qui subissent les principales atteintes de cette dissémination virulente.

Nous savons de par l'expérimentation que les microbes déterminent au lieu d'inoculation une lésion locale qui se traduit par de l'inflammation qui peut aller jusqu'à la névrose des éléments organiques. A cette action irritante du microbe va s'ajouter l'action congestive des poisons secrétés par les microorganismes : aussi les divers organes et en particulier les parenchymes glandulaires vont ils de ce fait éprouver des lésions variées et profondes. Les vaisseaux chariant le liquide morbigène et les poisons bactériens ne peuvent manquer de présenter des localisations infectieuses : mais c'est plus spécialement dans les vaso-vasorum que s'arrêtent les amas bactériens. Il s'en suit des lésions pariétales, des thromboses : aussi le rein qui représenté une expansion complète de l'appareil vasculaire est-il constamment altéré : que cette altération soit le fait de la fixation d'une embolie microbienne ou qu'elle soit l'œuvre de l'élimination des microbes ou des poisons solubles à travers l'organe. Souvent il y a en même temps trouble de la circulation par suite de la suractivité fonctionnelle, de l'élévation thermique ; on observe alors une dégénérescence granulo-graisseuse ou vitreuse qui est surtout engendrée par les toxines.

Bouchard et Kannenberg ont montré que les lésions de néphrite ne manquent pas dans les affections microbiennes : ces auteurs ont pu démontrer au niveau du rein comme dans l'urine, la présence des microbes et des toxines spécifiques.

Voyons maintenant par quel mécanisme va apparaître l'albumine. Le rein peut être considéré comme un filtre ou mieux comme un dialyseur : l'épithélium glomérulaire représentant la membrane dialysante : or quels sont les résultats capables de modifier une filtration, un dialyse.

Au premier rang nous devons placer les altérations de la paroi, de la membrane qui filtre. Toute lésion qui frappe le rein et en particulier la glomérule et l'épithélium des tubes contournés pourra dans bon nombre de cas permettre le passage de l'albumine : nous avons vu plus haut que les microbes déterminaient au tour du point où ils étaient injectés des phénomènes de congestion parfois même de névrose, les toxines microbiennes elles aussi sont très irritantes et peuvent altérer le filtre rénal : ces conditions qui déterminent des phénomènes de néphrites ont été reproduites expérimentalement. Bouchard et Kannenberg ont pu dans leurs expériences sur les animaux reproduire et surprendre les microorganismes pendant leur passage à travers l'épithélium rénal, de plus le professeur Bouchard a montré depuis longtemps que les poisons microbiens passaient dans l'urine : ce qui a été vérifié bien souvent depuis ce moment.

Nous ne devons donc plus être surpris après ce qui vient d'être dit que les maladies microbiennes occupent une place aussi importante dans la pathogénie de l'albumi-

nurie, puisqu'elles réalisent les meilleures conditions pour altérer le rein : passage des microbes, filtration des toxines.

Dans les cas chirurgicaux la pathogénie semble au premier abord très difficile à expliquer et pourtant en jetant un coup d'œil sur les maladies antérieures du malade, nous retrouvons des affections microbiennes (rougeole, variole, scarlatine, fièvre typhoïde...) qui peuvent expliquer la préexistence de l'albumine à l'affection chirurgicale et le fait de l'existence antérieure de l'albumine peut jusqu'à un certain point avoir servi de cause prédisposante à la fracture, à la hernie, à l'ulcère...

Bien que les maladies infectieuses occupent ici un rôle très important nous ne saurions laisser passer sous silence les cas d'albuminurie causés par des modifications de la pression vasculaire : c'est surtout à la suite des affections cardiaques, d'irritations violentes du système nerveux central ou périphérique, de commotion cérébrale (Fischer), de fracture de la base du crâne (Duplay) que l'albumine apparaît : elle est due à un phénomène réflexe : il se produit de l'inhibition vaso-motrice et de la dilatation plus ou moins durable avec stase au niveau des capillaires du rein.

En résumé nous disons que si la théorie de la tension vasculaire peut déterminer un certain nombre de cas d'albuminurie, c'est sans contredire les maladies infectieuses qui font saisir le mieux ce mécanisme ; rappelons que parmi ces affections microbiennes la tuberculose occupe le premier rang, ce fait est peut-être dû à la virulence plus grande du bacille ou aux toxines plus irritantes de ce microbe. On sait aussi que tandis que les autres affections microbiennes ne déterminent que des lésions irritatives le plus souvent pas-

sagères (dues probablement à la filtration des toxines) et sans tendance au développement de l'agent pathogène dans le parenchyme rénal, la tuberculose au contraire a souvent tendance à se greffer sur cet organe et c'est probablement dans ce cas qu'il convient de faire rentrer certains cas où l'albumine était très abondante par suite d'une tuberculose rénale.

Pronostic

Il est difficile de dire ce que deviendront les albuminuriques que nous avons étudié : un certain nombre ceux qui présentent une *quantité abondante* d'albumine sont des brightiques chez qui l'affection pourra évoluer plus ou moins rapidement suivant qu'on instituera ou non un traitement.

Parmi les observations d'albumine *en petite quantité* il en est un certain nombre que nous avons revu dix jours après leur arrivée à l'Asile, l'état morbide était resté stationnaire, toutefois quelques uns présentaient déjà certains *des petits signes du mal de Bright*.

Quand aux convalescents qui ont présenté de l'albumine en très petite quantité, nous croyons qu'il s'agit là d'un état morbide très compatible avec une longue existence s'il ne survient aucun incident, aucune maladie infectieuse capable de venir de nouveau léser le rein.

Ce que nous venons de dire de l'albuminurie nous pourrions le répéter par la glycosurie.

Traitement

Faut-il traiter ces albuminuriques, ces glycosuriques ?

Nous croyons qu'il y a tout intérêt à traiter toute diathèse quelle que soit sa nature; lorsque l'albumine et le sucre sont *en très grande quantité* : le traitement est en rigueur; dans le cas où ces éléments anormaux sont en petite ou très petite quantité, il y a encore intérêt à débarrasser l'individu d'un état Dyscrasique qui met l'organisme dans un état de « *minoris resistentiæ* » et le rend plus facilement accessible à l'invasion microbienne : il faut craindre en effet qu'à la suite d'une nouvelle maladie ces états ne s'aggravent subitement et n'emportent le malade dans une crise d'urémie ou dans une attaque de coma diabétique.



CONCLUSIONS

1° Sur mille malades (cas chirurgicaux et médicaux) sortis des hôpitaux comme convalescents 363 présentaient des urines anormales : Dans 197 cas l'urine contenait de l'albumine ; dans 126, elle renfermait du sucre ; dans 40 cas il y avait association de sucre d'albumine ou de phosphates. En d'autres termes, plus du tiers des convalescents examinés présentaient des urines anormales : nous avons trouvé de l'albumine chez 235 individus, soit 23 fois 1/2 pour cent et nous avons décélé du sucre dans 166 cas, soit 16 fois 1/2 pour cent.

2° Les affections microbiennes constituent à elles seules la moitié des cas d'albuminurie et de glycosurie observés ; la tuberculose sous toutes ses formes en représente le quart.

3° Le passage des microbes à travers le rein, la filtration des toxines à travers cet organe semblent être la cause la plus fréquente des lésions rénales observées.

4° Toute glycosurie, toute albuminurie doit être traitée.

5° Dans le cas de maladies microbiennes graves l'examen des urines devrait toujours être pratiqué au moins quatre fois pendant les quinze premiers jours de la convalescence.

Vu :

Le Président de la Thèse,
STRAUS

Vu : Le Doyen,
BROUARDEL.

Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,
GRÉARD.



BIBLIOGRAPHIE

Abeille 1863. — De l'albuminurie et du diabète sucré ; de leurs rapports dans les maladies.

Capitan. — Thèse inaugurale, 1882-1883.

De Châteaubourg. — Thèse, 1882-1883.

Sénator. — Traité de l'albuminurie.

Lecorché et Talamon. — Maladies des reins.

Méhu. — Urines pathologiques.

Charin. - Archives de Physiologie, Juillet 1893.

Charin. Traité de Médecine. Tome I.

Girode. — Maladies microbiennes. Tome I.

